

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		A321PK	A-フライト	Hf32×1	直付			LSS1-4-23	5	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		A161PH	A-フライト	Hf32×1	直付				1	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		A321PK-RP	A-フライト	Hf32×1	直付	防雨型			19	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		C321PK	A-フライト	Hf32×1	直付				8	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		F321PK-MP	A-フライト	Hf32×1	埋込	防雨型			5	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		F323	A-フライト	Hf32×3	埋込				2	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		G161	A-フライト(防爆型)	Hf16×1	直付	防爆型	直付		1	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		G321	A-フライト(防爆型)	Hf32×1	直付	防爆型			1	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		X321-MP	A-フライト	Hf32×1	直付	防雨型			3	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		Y202	A-フライト	FL20×2	埋込				5	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		Z322CL1	A-フライト	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48	10	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		SP1	LED電球	1160	直付				4	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		SP1	LED電球	1160	直付		全方向 E26口金		4	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		h201	流し元灯	FL20×1	直付		ブラケット付き		2	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		k241	ブラケットライト	FPL27×1	直付				15	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		p201	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			7	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		p201	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			7	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		p201'	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			9	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		p201'	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			9	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		q13	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形		13	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		r70	LEDランプ（HID型）	HID200			側面発光 電源装置共		3	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		t13	庭園灯	1L40×1	庭園灯	防雨型	H600mm程度		6	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		t18	庭園灯	1L40×1	庭園灯	防雨型	H900mm程度		8	個	
G1	01	総合あんしんセンター（車庫）		u25	ダクトライト	FDL18×1	埋込	防雨型			16	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 子ども家庭センター 事務室	Z322PK	A-フライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	10	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 母子健康相談室	F322PK	A-フライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 子供相談室	F322PK	A-フライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 所長室	F322PK	A-フライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 成人健康相談室	F322PK	A-フライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 医療相談室	F322PK	A-フライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 地域保健課事務室	Z322PK	A-フライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	25	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 生活食課事務室	Z322PK	A-フライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	30	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 廊下(2)	F322PK	A-フライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	17	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 廊下(2)	L232	A-フライト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込		□275		4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F こころの健康相談室	J324	A-フライト(スクエア)	FHP32×4	埋込		□450		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 物品管理庫	C321PK	A-フライト	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 健康づくり課事務室	Z322PK	A-フライト	Hf32×1	埋込				55	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F ホール	L232	A-フライト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込		□275		10	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F ホール	L233	A-フライト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込		□275		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 情報提供コーナー	L233	A-フライト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込		□275		12	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 情報提供コーナー	b100	LED電球	FHT42×1	ラインダクト取付		配光中角		10	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 食品衛生協会	F321PK	A-フライト	FL40×2	埋込			LRS6-4-30	2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 食品衛生協会	Z322PK	A-フライト	FL40×2	埋込			LRS3-4-30	6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 食品衛生協会	h201	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 相談室	F322PK	A-フライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 男子更衣室	F321PK	A-フライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS6-4-65	3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 書庫	C321PK	A-フライト	FL40×2	直付				18	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 女子更衣室	F321PK	A-フライト	Hf32×1	埋込				7	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 会議室	F322PK	A-フライト	FL40×2	埋込			LRS3-4-30	10	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 湯沸室	F321PK	A-フライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS6-4-65	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 湯沸室	h201	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F ｶﾞﾝﾊﾞ 室(1)	B321PK-MP	A-フライト	FL40×2	直付	防雨型			2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F ｶﾞﾝﾊﾞ 室(2)	G321	A-フライト(防爆型)	Hf16×1	直付	防爆型	直付		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 授乳室	I323	A-フライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450		3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F WC(1)	N241	ダクトライト	1L100×1	埋込				4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F WC(1)	R151	ダクトライト	1L60×1	埋込			LRS1-05	3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F WC(1)	e151	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形		3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F WC(2)	N241	ダクトライト	1L100×1	埋込				5	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F WC(2)	R151	ダクトライト	1L60×1	埋込			LRS1-05	5	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F WC(2)	e151	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形		4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 多目的便所	N241	ダクトライト	1L100×1	埋込				3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 薬剤待合	L323	A-フライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450		4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 薬剤待合	Y202	A-フライト	FL20×2	埋込				1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 受付	L323	A-フライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F WC(5)	N241	ダクトライト	1L100×1	埋込				2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F WC(5)	e151	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F WC横通路	Y202	A-フライト	FL20×2	埋込				1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 調剤室	F322PK	A-フライト	FL20×2	埋込				6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F カフェテリア室	F322PK	A-フライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F カフェテリア室	h201	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 医局	F322PK	A-フライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 医局	h201	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 廊下(3)	L233	A-フライト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込		□275		7	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F スタッフ休憩室	L233	A-フライト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込		□275		4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F スタッフ休憩室	h201	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F スタッフ更衣室	F321PK	A-フライト	FL40×2	埋込			LRS6-4-30	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 受付事務室	L232	A-フライト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込		□275		1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器 具 仕 様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 受付事務室	Z322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	6	個		
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 感染症診察室	L324	レ-ライト(スクエア)	FHP32×4	埋込		□450			2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 感染症診察室	h201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 診察室(1)	L323	レ-ライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450			4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 診察室(1)	h201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 診察室(2)	L323	レ-ライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450			4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 診察室(2)	h201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 診察室(3)	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 処置室(1)	L323	レ-ライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450			4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 処置室(1)	h201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 回復室	L324	レ-ライト(スクエア)	FHP23×4	埋込		□350			4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 中待合	L324	レ-ライト(スクエア)	FHP32×4	埋込		□450			5	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 検査室	L324	レ-ライト(スクエア)	FHP32×4	埋込		□450			1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 検査室	N321	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 前室(WC)	N321	ダウライト	IL100×1	埋込					3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F WC(3)	N241	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F WC(4)	N241	ダウライト	IL100×1	埋込					2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 耳鼻咽喉科診察室	D322PK	レ-ライト	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48		6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 待合室	L323	レ-ライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450			8	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 待合室	L324	レ-ライト(スクエア)	FHP32×4	埋込		□450			4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 歯科診察室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65		10	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 歯科診察室	V322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65		8	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 歯科診察室	h201	流し元灯	FL20×1	直付					2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 受付事務室	L233	レ-ライト(スクエア)	FHP23簡電×4	埋込		□275			3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 自販機コーナー	L232	レ-ライト(スクエア)	FHP23簡電×4	埋込		□275			6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 更衣室	F321PK	レ-ライト	FL40×2	埋込			LRS6-4-30		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 技工室	F322PK	レ-ライト	FL40×2	埋込			LRS3-4-30		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 技工室	h201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F X線室	C321PK	レ-ライト	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F X線室	W101	標示灯		直付			「使用中」表示		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 機械室	C321PK	レ-ライト	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 収納室	C321PK	レ-ライト	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F ミーティング室	F322PK	レ-ライト	Hf32×1	埋込					4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F ミーティング室	h201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 栄養指導準備室	F322PK-MP	レ-ライト	Hf32×2	埋込					8	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 栄養指導準備室	h201'	流し元灯	FL15×1	直付			ダウライト付き		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 栄養相談室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65		4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 洗濯室	C321PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 廊下(2)	L233	レ-ライト(スクエア)	FHP23簡電×4	埋込		□275			23	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 歯科相談室	V322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65		7	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 歯科相談室	h201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 機械室	C321PK	レ-ライト	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 滅菌検査室	F322PK	レ-ライト	Hf32×1	埋込					2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 滅菌検査室	h201	流し元灯	FL20×1	直付					3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 滅菌検査室	h201'	流し元灯	FL15×1	直付			ダウライト付き		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 診察室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65		3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 診察室	h201'	流し元灯	FL15×1	直付			ダウライト付き		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 問診室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 湯沸室(1)	F321PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS6-4-65		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 湯沸室(1)	h201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 健康増進室(1)	T60	ダウライト	IL60×1	埋込			LRS14-04-30K		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 健康増進室(1)	T60	ダウライト用リニューアブルプレート					φ100器具用		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 健康増進室(1)	c100'	レ-ライト	Hf32×2	埋込					2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 健康増進室(1)	f571	住宅用ダウライト	IL40×1	直付	防雨型		W100×H300×D100程度		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 健康増進室(1)	f571	ブラケットライト	IL40×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 健康増進室(2)	T60	ダウライト	IL60×1	埋込			LRS14-04-30K		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 健康増進室(2)	T60	ダウライト用リニューアブルプレート					φ100器具用		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 健康増進室(2)	c100'	レ-ライト	Hf32×2	埋込					2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 健康増進室(2)	f571	住宅用ダウライト	IL40×1	直付	防雨型		W100×H300×D100程度		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 健康増進室(2)	f571	ブラケットライト	IL40×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 小会議室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65		6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 相談室(1)	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 相談室(2)	V322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65		4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 相談室(2)	h201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 相談室(2)	h201'	流し元灯	FL15×1	直付			ダウライト付き		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 相談室(3)	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 大会議室	J323PZ	レ-ライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450			24	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 大会議室	h201'	流し元灯	FL15×1	直付			ダウライト付き		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 資料保管室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 操作室	C322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	直付					2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F X線撮影室	C321PK	レ-ライト	Hf32×2	直付			LSS9-4-48		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F X線撮影室	C321'PKC	レ-ライト	Hf32×1	直付			クーリングファン		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F X線撮影室	C322PK	レ-ライト	Hf32×1	直付					2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F X線撮影室	S60'	ダウライト	IL40×1	埋込			断熱施工用		6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F X線撮影室	h201'	流し元灯	FL15×1	直付			ダウライト付き		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 更衣室	C321PK	レ-ライト	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F X線検査室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65		8	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 前室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F ウェル 更衣室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 細菌検査室(2)	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	9	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 細菌検査室(2)	h201	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 細菌検査室(2)	h201'	流し元灯	FL15×1	直付		ブ-スイッチ付き		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 電気泳動室	F321PK	レ-ライト	FL40×2	埋込			LRS6-4-30	2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 感染用品保管庫	C321PK	レ-ライト	FL40×2	直付				2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 待合レ-ス・玄関ホ-ル	L233	レ-ライト(スクエア)	FHP23筒電×4	埋込		□275		8	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 収納庫	C321PK	レ-ライト	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F WC(1)	F321PK	レ-ライト	Hf32×1	埋込				1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F WC(1)	e151	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F WC(2)	F321PK	レ-ライト	FL40×2	埋込			LRS6-4-30	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F WC(2)	e151	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 細菌検査室(1)	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	15	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 細菌検査室(1)	h201	流し元灯	FL20×1	直付				2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 細菌検査室(1)	h201'	流し元灯	FL15×1	直付		ブ-スイッチ付き		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 洗浄準備室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	8	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 廃棄物保管庫・滅菌室	C322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	直付				3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 廊下(3)	F322PK	レ-ライト	Hf32×2	埋込				10	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 備蓄倉庫(2)	C322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	直付				2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 備蓄倉庫(1)	C321PK	レ-ライト	Hf32×2	直付			LSS9-4-48	6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 備蓄倉庫(1)	h201'	流し元灯	FL15×1	直付		ブ-スイッチ付き		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 機器室(1)	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 資料室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 資料室	h201	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 監視準備室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 監視準備室	h201'	流し元灯	FL15×1	直付		ブ-スイッチ付き		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 鏡頭室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 理化学検査室(2)	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	18	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 機器室(2)	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 機器室(3)	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 薬品庫	C322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	直付				1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 天秤室	C322PK	レ-ライト	Hf32×2	直付			LSS10-4-48	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 理化学検査室(1)	F322PK	レ-ライト	Hf32×2	埋込				23	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F WC(3)	N241	ダクトライト	FL100×1	埋込				4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F WC(3)	R151	ダクトライト	FL60×1	埋込			LRS1-05	3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F WC(3)	e151	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F WC(4)	N241	ダクトライト	FL100×1	埋込				3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F WC(4)	R151	ダクトライト	FL60×1	埋込			LRS1-05	3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F WC(4)	e151	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形		3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 多目的WC	R151	ダクトライト	FL60×1	埋込			LRS1-05	3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 放射線技師会室	Z322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 臨床検査技師会室	Z322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 養士会室	Z322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 会議レ-ス	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	9	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 会議室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	12	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 情報ビ-ジネス事務局	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 情報ビ-ジネス事務局	L323	レ-ライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450		4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 情報ビ-ジネス事務局	Z322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	12	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 医薬品検査室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	8	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 医薬品検査室	h201	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 書庫	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 収納庫	C321PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	直付				4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F WC1	R151	ダクトライト	FL60×1	埋込			LRS1-05	2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F WC1	e151	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F WC1	N321	ダクトライト	FL100×1	埋込				2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F WC2	R151	ダクトライト	FL60×1	埋込			LRS1-05	8	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F WC2	e151	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形		4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F WC2	N321	ダクトライト	FL100×1	埋込				4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 機械室・屋上	C321PK	レ-ライト	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 機械室・屋上	p201	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 機械室・屋上	p201	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 廊下(3)	N421	ダクトライト	FHT42×1	埋込			LRS1-17	38	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 備蓄倉庫	C321PK	レ-ライト	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 通路	C321PK	レ-ライト	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 大会議室	J323	レ-ライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450		48	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 大会議室	S60	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型			56	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 大会議室	i500	球-ライト	φ50×35×1	ラインダクト取付		配光中角		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 大会議室	i500	球-ライト	φ50×35×1	ラインダクト取付		配光中角		6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 中会議室	J323PK	レ-ライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450		24	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 控室	F322PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65	5	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 収納庫	C321PK	レ-ライト	Hf32高出力×1	直付				1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 物入	C321PK	レ-ライト	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F WC(6)	N241	ダクトライト	FL100×1	埋込				4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F WC(6)	R151	ダクトライト	FL60×1	埋込			LRS1-05	6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F WC(6)	e151	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形		4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 多目的WC	N241	ダクトライト	FL100×1	埋込				3	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器 具 仕 様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F WC(5)	N241	ダウライト	1L100×1	埋込					4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F WC(5)	R151	ダウライト	1L60×1	埋込				LRS1-05	3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F WC(5)	e151	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形			3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 湯沸室	F321PK	レールライト	FL40×2	埋込				LRS6-4-30	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 湯沸室	h201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F 機械室	B321PK	レールライト	HF32×1	直付			笠付き		9	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 本部会議室	F322PX	レールライト	HF32×1	埋込				LRS3-4-23	15	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 災害対策本部室	F322PX	レールライト	HF32高出力×1	埋込				LRS3-4-65	28	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 無線室	F322PK	レールライト	HF32高出力×1	埋込				LRS3-4-65	2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 作業室	F322PK	レールライト	HF32高出力×1	埋込				LRS3-4-65	2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 次長室	F322PK	レールライト	HF32高出力×1	埋込				LRS3-4-65	3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 局長室	F322PK	レールライト	HF32高出力×1	埋込				LRS3-4-65	3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 廊下(2)	L233	レールライト(スエ)	FHP23節電×4	埋込			□275		22	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 消防 三課事務室	Z322PK	レールライト	HF32高出力×1	埋込				LRS3-4-65	42	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F WC(2)	N241	ダウライト	1L100×1	埋込					3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F WC(2)	R151	ダウライト	1L60×1	埋込				LRS1-05	3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F WC(2)	e151	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F WC(1)	N241	ダウライト	1L100×1	埋込					4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F WC(1)	R151	ダウライト	1L60×1	埋込				LRS1-05	2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F WC(1)	e151	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 多目的WC	R151	ダウライト	1L60×1	埋込				LRS1-05	2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 多目的WC	e151	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 廊下(1)	F322PK	レールライト	HF32高出力×1	埋込				LRS3-4-65	15	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F ロッカー室	F322PK	レールライト	HF32高出力×1	埋込				LRS3-4-65	3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 事務室	Z322PX	レールライト	HF32高出力×1	埋込				LRS3-4-65	16	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 会議室	Z322PK	レールライト	HF32高出力×1	埋込				LRS3-4-65	16	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 指令課事務室	Z322GPK	レールライト	HF32高出力×1	埋込				LRS3-4-65	16	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 指令室	Z322PK	レールライト	HF32高出力×1	埋込				LRS3-4-65	16	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 消火ガス置場	C321PK	レールライト	HF32高出力×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 食堂	F321PK	レールライト	HF32×1	埋込					4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 食堂	h201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 休憩室	c100	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付			角形 木目調枠		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 脱衣室	H151	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 浴室	d60	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型				2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 浴室	d20	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 女性仮眠室脱衣室	H151	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 女性仮眠室脱衣室	a70	シーリングライト	FCL30+32	引掛シーリング取付			角形		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 女性仮眠室脱衣室	e151	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 通信指令 コレクション室	F322PK	レールライト	HF32高出力×1	埋込				LRS3-4-65	8	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 男子仮眠(1)	N321	ダウライト	1L100×1	埋込					6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 男子仮眠(2)	N321	ダウライト	1L100×1	埋込					11	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 書庫	C321PK	レールライト	HF32×1	直付				LSS9-4-23	4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F CP機室	F322PK	レールライト	HF32×1	埋込					11	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 防災倉庫	C321PK	レールライト	HF32高出力×1	直付					6	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 電話交換機室	C321PK	レールライト	HF32×1	直付				LSS9-4-23	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F EPS(1)	X321	レールライト	FL40×2	直付				LSS1-4-30	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F PS(1)	X321	レールライト	FL40×2	直付				LSS1-4-30	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F EPS(2)	X201	レールライト	FL40×2	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F PS(2)	X201	レールライト	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F EPS(3)	X321	レールライト	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F EPS(4)	X321	レールライト	FL40×2	直付				LSS1-4-30	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F PS(5)	X201	レールライト	FL40×2	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 収納庫	C321PK-MP	レールライト	FL20×1	直付	防雨型				2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 仮眠室	N321	ダウライト	1L100×1	埋込					2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 郵便コーナー	N321	ダウライト	1L100×1	埋込					2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 警備監視室	F321PK	レールライト	FL40×2	埋込				LRS6-4-30	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 警備監視室	F322PK	レールライト	FL40×2	埋込				LRS3-4-30	4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 警備監視室	h201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 免震層階	C321PK-MP	レールライト	FL40×2	直付	防雨型				20	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 風除室	v60	ダウライト	FDL27×1	埋込					4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 廊下(1)	L233	レールライト(スエ)	FHP23節電×4	埋込			□275		30	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 収納室	B321PK-MP	レールライト	FL40×2	直付	防雨型				1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 機械室前室	N321	ダウライト	1L100×1	埋込					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 清掃員控え室	F321PK	レールライト	FL40×2	埋込				LRS6-4-30	2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 受水槽機械室	B321PK-MP	レールライト	FL40×2	直付	防雨型				9	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 消火ポンプ室	B321PK-MP	レールライト	FL40×2	直付	防雨型				1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 階段(A)	△	ブラケットライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 バッテリー内蔵 30分定格形			3	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F EPS(1)	X321	レールライト	FL40×2	直付				LSS1-4-30	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F PS(1)	X321	レールライト	FL40×2	直付				LSS1-4-30	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F EPS(2)	X201	レールライト	FL40×2	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F PS(2)	X201	レールライト	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F PS(3)	X321	レールライト	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F EPS(3)	X321	レールライト	FL40×2	直付				LSS1-4-30	1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F EPS(4)	X201	レールライト	FL40×2	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F PS(4)	X201	レールライト	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F DS(2)	X321	レールライト	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 吹抜	M250	高天井用ダウライト	HID400×1	埋込			配光広角		12	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F EV室	L233	レ-ライト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込		□275			8	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 湯沸室(3)	F321PK	レ-ライト	FL40×2	埋込			LRS6-4-30		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 湯沸室(3)	h201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 廊下(1)	L233	レ-ライト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込		□275			12	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 階段(A)	△	ブライトライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 バッテリー内蔵 30分定格形			4	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F EPS(1)	X321	レ-ライト	FL40×2	直付			LSS1-4-30		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F PS(1)	X321	レ-ライト	FL40×2	直付			LSS1-4-30		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F EPS(2)	X201	レ-ライト	FL40×2	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F PS(2)	X201	レ-ライト	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F EPS(3)	X201	レ-ライト	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F PS(3)	X321	レ-ライト	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F EPS(4)	X321	レ-ライト	FL40×2	直付			LSS1-4-30		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F PS(5)	X321	レ-ライト	FL40×2	直付			LSS1-4-30		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F DS	X321	レ-ライト	FL40×2	直付			LSS1-4-30		2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F EV室	L233	レ-ライト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込		□275			5	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 廊下(1)	L233	レ-ライト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込		□275			4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 階段(A)	△	ブライトライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 バッテリー内蔵 30分定格形			5	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F EPS(1)	X321	レ-ライト	FL40×2	直付			LSS1-4-30		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F PS(1)	X321	レ-ライト	FL40×2	直付			LSS1-4-30		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F EPS(2)	X201	レ-ライト	FL40×2	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F PS(2)	X201	レ-ライト	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F EPS(3)	X201	レ-ライト	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F DS	X321	レ-ライト	FL20×1	直付					2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F DS	X321	レ-ライト	FL40×2	直付			LSS1-4-30		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F PS(5)	X321	レ-ライト	FL40×2	直付			LSS1-4-30		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F EV室	L233	レ-ライト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込		□275			8	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F 階段(A)	L233	レ-ライト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込		□275			3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F 階段(A)	△	ブライトライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 バッテリー内蔵 30分定格形			4	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F 電気室	B321PK	レ-ライト	HF32×1	直付		笠付き			20	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F EPS(1)	X321	レ-ライト	HF32×1	直付			LSS1-4-23		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F PS(1)	X321	レ-ライト	FL40×2	直付			LSS1-4-30		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F EPS(2)	X201	レ-ライト	FL40×2	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F PS(2)	X201	レ-ライト	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F EPS(3)	X201	レ-ライト	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F PS(5)	X321	レ-ライト	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F DS	X321	レ-ライト	FL40×2	直付			LSS1-4-30		1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 階段(A)	△	ブライトライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 バッテリー内蔵 30分定格形			3	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 階段(A)	△401	レ-ライト(非常灯兼用)	HF32×1	埋込		非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形			1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 階段(E)	△	ブライトライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 バッテリー内蔵 30分定格形			4	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F EV室	L232	レ-ライト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込		□275			3	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F EV室	L323	レ-ライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450			1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	RF 廊下	X201	レ-ライト	FL20×1	直付					4	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	RF 階段室	X201	レ-ライト	FL20×1	直付					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	RF 階段室	△	ブライトライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 バッテリー内蔵 30分定格形			1	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	RF 排煙ファン室	B321PK	レ-ライト	HF32×1	直付		笠付き			2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	RF 屋上	p201	ブライトライト	FL20×1	直付	防雨型				18	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	RF 屋上	p201	ブライトライト	FL20×1	直付	防雨型				18	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）			高所作業車				15m~			1	式	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 階段(B)	△	ブライトライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 バッテリー内蔵 30分定格形			3	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 前室(1)	Y202	レ-ライト	FL20×2	埋込					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 階段(C)	△	ブライトライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 バッテリー内蔵 30分定格形			1	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	1F 前室(2)	Y202	レ-ライト	FL20×2	埋込					2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 階段(B)	△	ブライトライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 バッテリー内蔵 30分定格形			4	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 前室(1)	Y202	レ-ライト	FL20×2	埋込					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 階段(C)	△	ブライトライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 バッテリー内蔵 30分定格形			4	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 前室(2)	Y202	レ-ライト	FL20×2	埋込					2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	2F 前室(2)	h201'	流し元灯	FL15×1	直付		ブライト付き			1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 階段(B)	△	ブライトライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 バッテリー内蔵 30分定格形			4	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 前室(1)	Y202	レ-ライト	FL20×2	埋込					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 階段(C)	△	ブライトライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 バッテリー内蔵 30分定格形			4	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	3F 前室(2)	Y202	レ-ライト	FL20×2	埋込					2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F 階段(B)	△	ブライトライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 バッテリー内蔵 30分定格形			4	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F 前室(1)	Y202	レ-ライト	FL20×2	埋込					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F 階段(C)	△	ブライトライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 バッテリー内蔵 30分定格形			4	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	4F 前室(2)	Y202	レ-ライト	FL20×2	埋込					2	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 階段(B)	△401	レ-ライト(非常灯兼用)	HF32×1	埋込		非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形			1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 前室(1)	Y202	レ-ライト	FL20×2	埋込					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 階段(C)	△401	レ-ライト(非常灯兼用)	HF32×1	埋込		非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形			1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）	5F 前室(2)	Y202	レ-ライト	FL20×2	埋込					1	個	
G1	02	総合あんしんセンター（庁舎）			作業用足場				ローンク 約2段程度			1	式	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 二輪置き場、倉庫	B321	レ-ライト	HF32×1	直付		笠付き			2	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 二輪置き場、倉庫	C322T	レ-ライト	HF32×2	埋込	防雨型				3	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 8-8, 清掃員室ほか	A322T	レ-ライト	HF32×2	埋込					1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 8-8, 清掃員室ほか	A322TB	レ-ライト(非常灯兼用)	HF32×2	埋込		バッテリー内蔵 30分定格型			1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 8-8, 清掃員室ほか	C322T	レ-ライト	HF32×2	埋込	防雨型				1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 8-8, 清掃員室ほか	D321S	レ-ライト	HF32×2	埋込	システム天井				22	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 8-8, 清掃員室ほか	D321SB	レ-ライト(非常灯兼用)	HF32×2	埋込	システム天井	バッテリー内蔵 30分定格型			7	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器 具 仕 様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 8-8, 清掃員室ほか	E27	ダウライト	1L100×1	埋込					8	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 8-8, 清掃員室ほか	E27B	ダウライト(非常灯兼用)	FDL27×1	埋込			パツリ-内蔵 30分定格型		1	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 風除室, ボンブ室ほか	G27	ダウライト	1L100×1	埋込					8	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 風除室, ボンブ室ほか	G27	ダウライト用リニアアブラプレート					φ100器具用		8	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 風除室, ボンブ室ほか	F321	パ-サイト	Hf32×1	直付			ウ-クワイ-		1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 風除室, ボンブ室ほか	G27B	ダウライト(非常灯兼用)	FDL27×1	埋込			パツリ-内蔵 30分定格型		1	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 風除室, ボンブ室ほか	G27B	ダウライト用リニアアブラプレート					既設開口φ150 φ100器具用		1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 風除室, ボンブ室ほか	B321	パ-サイト	Hf32×1	直付			笠付き		2	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 駐車場, PS	B321	パ-サイト	Hf32×1	直付			笠付き		2	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 駐車場, PS	C322T	パ-サイト	Hf32×2	埋込	防雨型				10	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 駐車場, PS	E27	ダウライト	1L100×1	埋込					1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 駐車場, PS	V150	LED電球	ビ-ム電球150W	直付	防雨型		屋外用 人感セン-付き		2	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 駐車場, PS	V150	LED電球	ビ-ム電球150	直付					2	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 駐車場, PS	U201	パ-サイト	FL20×1	直付					2	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 駐車場, PS	T100	小型投光器	HID100×1	直付	防水型		配光広角 角形		2	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 玄関8-8, EV8-8		調光制御装置							1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	1F 玄関8-8, EV8-8		照度セン-		埋込				DS1-A	2	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 置き場, 休憩室, ほか	A322T	パ-サイト	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	5	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 置き場, 休憩室, ほか	A322TB	パ-サイト(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込			パツリ-内蔵 30分定格型		2	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 置き場, 休憩室, ほか	B201	パ-サイト	Hf32×2	直付					2	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 置き場, 休憩室, ほか	H204	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付			角形 木目調枠		1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 置き場, 休憩室, ほか	U201	パ-サイト	FL20×1	直付					2	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室, 廊下ほか	K322S	パ-サイト	Hf32×2	埋込シフト天井	調光				46	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室, 廊下ほか	K322SB	パ-サイト(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込シフト天井	調光		パツリ-内蔵 30分定格型		7	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室, 廊下ほか	I322T	パ-サイト	Hf32×2	埋込シフト天井					3	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室, 廊下ほか	I322TB	パ-サイト(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込シフト天井			パツリ-内蔵 30分定格型		2	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室, 廊下ほか	N322TB	パ-サイト(非常灯兼用)	Hf32×2	直付			パツリ-内蔵 30分定格形		1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室, 廊下ほか	O321B	階段灯	Hf32×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 パツリ-内蔵 30分定格形	K1-LBF11	1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 湯沸, 便所ほか	C322T'	パ-サイト	Hf32×2	埋込	防雨型				3	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 湯沸, 便所ほか	E18	ダウライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 湯沸, 便所ほか	E18'	ダウライト	FDL27×1	埋込					4	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 湯沸, 便所ほか	E27	ダウライト	1L100×1	埋込					3	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 湯沸, 便所ほか	E27'	ダウライト	1L100×1	埋込					14	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 湯沸, 便所ほか	E27B	ダウライト(非常灯兼用)	FDL27×1	埋込			パツリ-内蔵 30分定格型		1	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 湯沸, 便所ほか	I321	パ-サイト	Hf32×1	埋込				LRS6-4-23	1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 湯沸, 便所ほか	J201	パ-サイト	Hf32×1	直付					1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 湯沸, 便所ほか	I322T	パ-サイト	Hf32×2	埋込シフト天井					4	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 湯沸, 便所ほか	W201	パ-サイト	Hf32×2	直付					1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室, 廊下ほか	K322S	パ-サイト	Hf32×2	埋込シフト天井	調光				56	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室, 廊下ほか	K322SB	パ-サイト(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込シフト天井	調光		パツリ-内蔵 30分定格型		8	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室, 廊下ほか	I321T	パ-サイト	Hf32×1	埋込				LRS6-4-23	1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室, 廊下ほか	I322T	パ-サイト	Hf32×2	埋込シフト天井					4	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室, 廊下ほか	I322TB	パ-サイト(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込シフト天井			パツリ-内蔵 30分定格型		2	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室, 外壁	K322S	パ-サイト	Hf32×2	埋込シフト天井	調光				9	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室, 外壁	K322SB	パ-サイト(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込シフト天井	調光		パツリ-内蔵 30分定格型		3	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室, 外壁	S18	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型		丸形		2	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室		調光制御装置							1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	2F 事務室		照度セン-		埋込				DS1-A	15	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室, 廊下ほか	K322S	パ-サイト	Hf32×2	埋込シフト天井	調光				46	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室, 廊下ほか	K322SB	パ-サイト(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込シフト天井	調光		パツリ-内蔵 30分定格型		7	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室, 廊下ほか	I322T	パ-サイト	Hf32×2	埋込シフト天井					3	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室, 廊下ほか	I322TB	パ-サイト(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込シフト天井			パツリ-内蔵 30分定格型		2	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室, 廊下ほか	N322TB	パ-サイト(非常灯兼用)	Hf32×2	直付			パツリ-内蔵 30分定格形		1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室, 廊下ほか	O321B	階段灯	Hf32×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 パツリ-内蔵 30分定格形	K1-LBF11	1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 湯沸, 便所ほか	C322T'	パ-サイト	Hf32×2	埋込	防雨型				3	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 湯沸, 便所ほか	E18	ダウライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 湯沸, 便所ほか	E18'	ダウライト	FDL27×1	埋込					4	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 湯沸, 便所ほか	E27	ダウライト	1L100×1	埋込					3	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 湯沸, 便所ほか	E27'	ダウライト	1L100×1	埋込					14	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 湯沸, 便所ほか	E27B	ダウライト(非常灯兼用)	FDL27×1	埋込			パツリ-内蔵 30分定格型		1	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 湯沸, 便所ほか	I321	パ-サイト	Hf32×1	埋込				LRS6-4-23	1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 湯沸, 便所ほか	J201	パ-サイト	Hf32×1	直付					1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 湯沸, 便所ほか	I322T	パ-サイト	Hf32×2	埋込シフト天井					4	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 湯沸, 便所ほか	W201	パ-サイト	Hf32×2	直付					1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室, 廊下ほか	K322S	パ-サイト	Hf32×2	埋込シフト天井	調光				55	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室, 廊下ほか	K322SB	パ-サイト(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込シフト天井	調光		パツリ-内蔵 30分定格型		8	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室, 廊下ほか	I321T	パ-サイト	Hf32×1	埋込				LRS6-4-23	1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室, 廊下ほか	I322T	パ-サイト	Hf32×2	埋込シフト天井					4	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室, 廊下ほか	I322TB	パ-サイト(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込シフト天井			パツリ-内蔵 30分定格型		2	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室, 外壁	K322S	パ-サイト	Hf32×2	埋込シフト天井	調光				9	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室, 外壁	K322SB	パ-サイト(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込シフト天井	調光		パツリ-内蔵 30分定格型		3	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室, 外壁	S18	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型		丸形		2	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室		調光制御装置							1	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	3F 事務室		照度セン-		埋込				DS1-A	15	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	4F 事務室, 廊下ほか	K322S	パ-サイト	Hf32×2	埋込シフト天井	調光				46	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	4F 事務室, 廊下ほか	K322SB	パ-サイト(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込シフト天井	調光		パツリ-内蔵 30分定格型		7	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G1	03	高知市たかじょう庁舎	4F 事務室, 廊下ほか	I322T	パ-サイト	Hf32×2	埋込シフト天井					3	個	



別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考
G1	03	高知市たかじょう庁舎	7F 電気室,倉庫ほか	J321B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×1	直付		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		2	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	7F 電気室,倉庫ほか	B322T	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付				20	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎	7F 電気室,倉庫ほか	F321'	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS1-4-23	6	個	
G1	03	高知市たかじょう庁舎			調光制御用端末				ﾀﾞﾌﾞﾚｯﾄ		1	個	
G1	04	高知市東消防署	1階西	F321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	1	個	
G1	04	高知市東消防署	1階西	M321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型			7	個	
G1	04	高知市東消防署	1階西	Y1001	ﾌﾞﾗｯｷｯﾄﾗｲﾄ	1L40×1	半埋込	防雨型	角形		1	個	
G1	04	高知市東消防署	1階西	H321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型			13	個	
G1	04	高知市東消防署	1階東	F321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付				1	個	
G1	04	高知市東消防署	1階東	L321	階段灯	Hf32×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G1	04	高知市東消防署	1階東	A322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48	21	個	
G1	04	高知市東消防署	1階東	N272	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP23節電×4	埋込		□275		7	個	
G1	04	高知市東消防署	1階東	H321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型			11	個	
G1	04	高知市東消防署	1階東	R271	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込				6	個	
G1	04	高知市東消防署	1階東	B321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48	5	個	
G1	04	高知市東消防署	1階東	G'401	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付			LSS1-4-48	2	個	
G1	04	高知市東消防署	1階東	R181	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L100×1	埋込				2	個	
G1	04	高知市東消防署	1階東	R181	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L100×1	埋込				2	個	
G1	04	高知市東消防署	1階東	A321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23	4	個	
G1	04	高知市東消防署	1階東	F322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付				2	個	
G1	04	高知市東消防署	西高天	U271	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込				2	個	
G1	04	高知市東消防署	西高天	U271	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込				2	個	
G1	04	高知市東消防署	西高天	B322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48	16	個	
G1	04	高知市東消防署	西高天	U'271	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込				2	個	
G1	04	高知市東消防署	西高天	U'271	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込				2	個	
G1	04	高知市東消防署	中2階	A'322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付		笠付き		3	個	
G1	04	高知市東消防署	中2階	F321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付				4	個	
G1	04	高知市東消防署	中2階	N272	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP23節電×4	埋込		□275		3	個	
G1	04	高知市東消防署	中2階	C162	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付				5	個	
G1	04	高知市東消防署	中2階	0362	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP23節電×4	埋込		□275		11	個	
G1	04	高知市東消防署	中2階	0362	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP23節電×4	埋込		□275		11	個	
G1	04	高知市東消防署	2階西	S271	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込				46	個	
G1	04	高知市東消防署	2階西	P363	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP32×3	埋込		□450		8	個	
G1	04	高知市東消防署	2階西	N272	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP23節電×4	埋込		□275		10	個	
G1	04	高知市東消防署	2階西	C321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込			LRS3-4-23	2	個	
G1	04	高知市東消防署	2階西	S181	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L100×1	埋込				1	個	
G1	04	高知市東消防署	2階西	C322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48	2	個	
G1	04	高知市東消防署	2階西	A322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48	6	個	
G1	04	高知市東消防署	2階西	E322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付		下面開放型	LSS6-4-48	6	個	
G1	04	高知市東消防署	2階西	J322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込				4	個	
G1	04	高知市東消防署	2階西	K322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付	防雨型		LSS10MP/RP-4-46	1	個	
G1	04	高知市東消防署	2階西	U271	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込				2	個	
G1	04	高知市東消防署	2階西	U271	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込				2	個	
G1	04	高知市東消防署	2階東	F321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	1	個	
G1	04	高知市東消防署	2階東	L321	階段灯	Hf32×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		2	個	
G1	04	高知市東消防署	2階東	N272	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP23節電×4	埋込		□275		4	個	
G1	04	高知市東消防署	2階東	B321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48	8	個	
G1	04	高知市東消防署	2階東	G401	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付			LSS1-4-48	2	個	
G1	04	高知市東消防署	2階東	R181	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L100×1	埋込				1	個	
G1	04	高知市東消防署	2階東	A321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23	3	個	
G1	04	高知市東消防署	2階東	C322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込			LRS3-4-23	2	個	
G1	04	高知市東消防署	2階東	D322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付		下面開放型	LSS6-4-48	47	個	
G1	04	高知市東消防署	2階東	0362	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP23節電×4	埋込		□275		6	個	
G1	04	高知市東消防署	2階東	0362	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP23節電×4	埋込		□275		6	個	
G1	04	高知市東消防署	2階東	Q363	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP32×3	埋込		□450		6	個	
G1	04	高知市東消防署	2階東	I322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型			2	個	
G1	04	高知市東消防署	3階西	F322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付				18	個	
G1	04	高知市東消防署	3階西	N272	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP23節電×4	埋込		□275		15	個	
G1	04	高知市東消防署	3階西	A322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48	14	個	
G1	04	高知市東消防署	3階西	d321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付			LSS1-4-48	2	個	
G1	04	高知市東消防署	3階西	U271	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込				4	個	
G1	04	高知市東消防署	3階西	U271	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込				4	個	
G1	04	高知市東消防署	3階東	F321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	1	個	
G1	04	高知市東消防署	3階東	L321	階段灯	Hf32×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G1	04	高知市東消防署	3階東	A321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23	1	個	
G1	04	高知市東消防署	3階東	B321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込			LRS3-4-23	7	個	
G1	04	高知市東消防署	3階東	N272	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP23節電×4	埋込		□275		9	個	
G1	04	高知市東消防署	3階東	G401	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS1-4-23	2	個	
G1	04	高知市東消防署	3階東	P363	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP32×3	埋込		□450		9	個	
G1	04	高知市東消防署	3階東	R271	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込				18	個	
G1	04	高知市東消防署	3階東	N250	高天井用ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄφ>300×1	埋込				6	個	
G1	04	高知市東消防署	3階東	V400	高天井用ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄφ>400×1	埋込				12	個	
G1	04	高知市東消防署	訓練棟1階	d181	住宅用ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L40×1			角形		1	個	
G1	04	高知市東消防署	訓練棟1階	b322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付	防雨型		LSS10MP/RP-4-46	3	個	
G1	04	高知市東消防署	訓練棟1階	c321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込				1	個	
G1	04	高知市東消防署	訓練棟2階	a322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×1	直付		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G1	04	高知市東消防署	訓練棟2階	b322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付	防雨型			5	個	



別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G1	04	高知市東消防署	訓練棟2階	c321	パースライト	Hf32×2	埋込					1	個	
G1	04	高知市東消防署	訓練棟2階	d181	住宅用パースライト	1L40×1			角形			2	個	
G1	04	高知市東消防署	訓練棟3階	b322	パースライト	Hf32×2	直付	防雨型		LSS10MP/RP-4-46		4	個	
G1	04	高知市東消防署	訓練棟3階	d181	住宅用パースライト	1L40×1			角形			2	個	
G1	04	高知市東消防署	訓練棟4,5階	a322	パースライト(非常灯兼用)	Hf32×2	直付		パナソニック内蔵 30分定格形			4	個	
G1	04	高知市東消防署	訓練棟4,5階	b322	パースライト	Hf32×2	直付	防雨型				8	個	
G1	04	高知市東消防署	訓練棟4,5階	d181	住宅用パースライト	1L40×1			角形			6	個	
G1	04	高知市東消防署		7601	ダクトライト用リニューアブルプレート				既設開口φ125~150 φ100器具用			68	個	
G1	04	高知市東消防署		7601	ダクトライト用リニューアブルプレート				既設開口φ125~150 φ100器具用			10	個	
G1	04	高知市東消防署			作業用足場				ローリング 約3段程度			1	式	
G2	05	保健福祉センター	地下 洗車場	X	パースライト	FL40×2	直付	防雨型				7	個	
G2	05	保健福祉センター	地下 洗車場	ヌ	フットライト	1L40×1	壁埋込	防雨型				3	個	
G2	05	保健福祉センター	地下 地下駐車場	Y	ダクトライト	1L60×1	直付	防雨型				7	個	
G2	05	保健福祉センター	地下 地下駐車場	X	パースライト	FL40×2	直付	防雨型				6	個	
G2	05	保健福祉センター	地下 玄関室	X	パースライト	FL40×2	直付	防雨型				1	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(南) 中庭	ヨ	フットライト	FDL27×1	地中埋込	防水型・防塵型	パナソニック			1	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(南) 中庭	ヨ	底面灯	1L40×1	底面灯	防雨型	H900mm程度			1	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(南) 広場	T	ダクトライト	1L100×1	埋込					20	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(南) 広場	T	ダクトライト用リニューアブルプレート				既設開口φ175~250 φ100器具用			20	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(南) 広場	タ	フットライト	FDL27×1	地中埋込	防水型・防塵型	パナソニック			2	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(南) 駐輪場(1)	タ	フットライト	FDL27×1	地中埋込	防水型・防塵型	パナソニック			3	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(南) 駐輪場・身障者駐車場	ヨ	フットライト	FDL27×1	地中埋込	防水型・防塵型	パナソニック			7	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(南) 駐輪場・身障者駐車場	ヨ	底面灯	1L40×1	底面灯	防雨型	H900mm程度			7	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(南) 駐輪場(2)	ヨ	フットライト	FDL27×1	地中埋込	防水型・防塵型	パナソニック			1	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(南) 駐輪場(2)	ヨ	底面灯	1L40×1	底面灯	防雨型	H900mm程度			1	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(南) 駐輪場(2)	ヘ	ダクトライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形			3	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(南) テラス	ヨ	フットライト	FDL27×1	地中埋込	防水型・防塵型	パナソニック			4	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(南) テラス	ヨ	底面灯	1L40×1	底面灯	防雨型	H900mm程度			4	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(南) 駐輪場(1)	ヨ	フットライト	FDL27×1	地中埋込	防水型・防塵型	パナソニック			2	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(南) 駐輪場(1)	ヨ	底面灯	1L40×1	底面灯	防雨型	H900mm程度			2	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(北) 駐輪場(2)	ヨ	フットライト	FDL27×1	地中埋込	防水型・防塵型	パナソニック			2	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(北) 駐輪場(2)	ヨ	底面灯	1L40×1	底面灯	防雨型	H900mm程度			2	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(北) 駐輪場(2)	ヘ	ダクトライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(北) 駐輪場(2)・通路(1)	T	ダクトライト	1L100×1	埋込					10	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(北) 駐輪場(2)・通路(1)	T	ダクトライト用リニューアブルプレート				既設開口φ175~250 φ100器具用			10	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(北) 通路(2)	ヨ	フットライト	FDL27×1	地中埋込	防水型・防塵型	パナソニック			2	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(北) 通路(2)	ヨ	底面灯	1L40×1	底面灯	防雨型	H900mm程度			2	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(北) 通路(1)	ヨ	フットライト	FDL27×1	地中埋込	防水型・防塵型	パナソニック			1	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(北) 通路(1)	ヨ	底面灯	1L40×1	底面灯	防雨型	H900mm程度			1	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(北) 通路(1)・駐車場(3)	T	ダクトライト	1L100×1	埋込					12	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(北) 通路(1)・駐車場(3)	T	ダクトライト用リニューアブルプレート				既設開口φ175~250 φ100器具用			12	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(北) スロープ	ヌ	フットライト	1L40×1	壁埋込	防雨型				3	個	
G2	05	保健福祉センター	外部(北) 外部	タ	フットライト	FDL27×1	地中埋込	防水型・防塵型	パナソニック			1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) 厨房	ヘ	ダクトライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) 厨房	T	ダクトライト	1L100×1	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) 厨房	T	ダクトライト用リニューアブルプレート				既設開口φ175~250 φ100器具用			4	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) 厨房	M	パースライト	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		4	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) 厨房	X2	パースライト	Hf32×1	直付	防湿型	トラフ 高温用(~60℃)			2	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) ラウンジ	S	ダクトライト	1L100×1	埋込					13	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) ラウンジ	S	ダクトライト用リニューアブルプレート				既設開口φ175~250 φ100器具用			13	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) ラウンジ	T	ダクトライト	1L100×1	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) ラウンジ	T	ダクトライト用リニューアブルプレート				既設開口φ175~250 φ100器具用			4	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) 娯楽室	U	ダクトライト	FDL27×1	埋込					2	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) 娯楽室	L	パースライト	FL40×2	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) 路込	U	ダクトライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) EVホール	S	ダクトライト	1L100×1	埋込					17	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) EVホール	S	ダクトライト用リニューアブルプレート				既設開口φ175~250 φ100器具用			17	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) EVホール	S1	ダクトライト	1L100×1	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) EVホール	ヲ	ユニバーサルダクトライト	ビーム電球150×1	埋込		配光中角 高演色タイプ (Ra90程度)			5	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) EVホール	ワ	ユニバーサルダクトライト	ビーム電球150×1	埋込		配光中角 高演色タイプ (Ra90程度)			4	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) EVホール	ワ	ダクトライト用リニューアブルプレート				既設開口φ175~250 φ100器具用			4	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(南) EV機械室	W2	パースライト(非常灯兼用)	FL40×1	直付		パナソニック内蔵 30分定格形			1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 会長室	S	ダクトライト	1L100×1	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 会長室	S	ダクトライト用リニューアブルプレート				既設開口φ175~250 φ100器具用			1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 会長室	H	LEDランプ(コンパクト蛍光灯型)	FPL96						8	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 社会福祉協議会事務室	A	パースライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		24	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) ふれあい福祉センター	A	パースライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		8	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) ふれあい相談室	A	パースライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		4	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 福祉電話センター	A	パースライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		8	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 通路	C1	パースライト	FL20×2	埋込					3	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 男更衣室	W1	パースライト	FL40×2	直付			LSS1-4-37		1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 女更衣室	W1	パースライト	FL40×2	直付			LSS1-4-37		1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 前室		ダクトライト	1L100×1	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 倉庫(4)	W	パースライト	FL40×2	直付					1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 湯沸	M1	パースライト	FL40×1	埋込	防雨型				1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 男WC	T	ダクトライト	1L100×1	埋込					7	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 男WC	T	ダクトライト用リニューアブルプレート				既設開口φ175~250 φ100器具用			7	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 男WC	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付					2	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 男WC	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			2	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 女WC	T	ダウライト	11100×1	埋込					11	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 女WC	T	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		11	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北)	T	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北)	T	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 清掃員詰所	C	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) EVホ-ル(2)	S	ダウライト	11100×1	埋込					30	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) EVホ-ル(2)	S	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		30	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) EVホ-ル(2)	チ	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 管理室	J	パースライト	FL40×4	埋込					2	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北)	W1	パースライト	FL40×2	直付				LSS1-4-37	1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 倉庫(2)	W	パースライト	FL40×2	直付					1	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 検診会議室	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付					2	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 検診会議室	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			2	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 検診会議室	S1	ダウライト	11100×1	埋込					23	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 検診会議室	ル	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	30	個	
G2	05	保健福祉センター	1階(北) 検診会議室	N	黒板灯	FL40×1	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 保健センター事務室	A' '	パースライト	Hf32×2	埋込					38	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 応接医師控室	F	パースライト	FL40×2	埋込					5	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 応接医師控室	W1	パースライト	FL40×2	直付				LSS1-4-37	10	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 応接医師控室	S	ダウライト	11100×1	埋込					14	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 応接医師控室	S	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		14	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 廊下	S	ダウライト	11100×1	埋込					9	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 廊下	S	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		9	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 資料会議室	I	パースライト	FL40×3	埋込					13	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 資料会議室	W1	パースライト	FL40×2	直付				LSS1-4-37	8	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 女子トイレ	T	ダウライト	11100×1	埋込					3	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 女子トイレ	T	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		3	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 女子トイレ	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付					1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 女子トイレ	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 多目的トイレ	T	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 多目的トイレ	T	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 男子トイレ	T	ダウライト	11100×1	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 男子トイレ	T	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		4	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 男子トイレ	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付					1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 男子トイレ	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 倉庫	W	パースライト	FL40×2	直付					1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 機能回復室	C	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	17	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 廊下	S	ダウライト	11100×1	埋込					8	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 廊下	S	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		8	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 廊下	L	パースライト	FL40×2	埋込					2	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 廊下	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付					1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 廊下	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 教養室A・B	L	パースライト	FL40×2	埋込					14	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 教養室A・B	ロ	ブラケットライト	1140×1	直付					1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 教養室A・B	U	ダウライト	FDL27×1	埋込					3	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 教養室A・B	M1	パースライト	FL40×1	埋込	防雨型				1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 倉庫	W1	パースライト	FL40×2	直付				LSS1-4-37	1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 集会室	A	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	16	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(南) 集会室	N	黒板灯	FL40×1	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 階段室	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 女更衣室	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付					2	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 女更衣室	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			2	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 女更衣室	C	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	4	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 男更衣室	C	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	2	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 婦人科検診室	S	ダウライト	11100×1	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 婦人科検診室	S	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		4	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 婦人科検診室	A	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	6	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 婦人科検診室	C1	パースライト	FL20×2	埋込					2	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 倉庫	W	パースライト	FL40×2	直付					1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 健康増進L・R	A	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	23	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 健康増進L・R	A'	パースライト	FL20×2	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 健康増進L・R	S	ダウライト	11100×1	埋込					2	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 健康増進L・R	S	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		2	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 授乳室	M	パースライト	FL40×2	直付			下面開放型	LSS6-4-37	2	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 倉庫	W	パースライト	FL40×2	直付					1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 廊下	チ	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 廊下	S	ダウライト	11100×1	埋込					22	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 廊下	S	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		22	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 廊下	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付					7	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 廊下	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			7	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 廊下	M	パースライト	FL40×2	直付			下面開放型	LSS6-4-37	1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 事務室北・中	A' '	パースライト	Hf32×2	埋込					42	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 男WC	T	ダウライト	11100×1	埋込					6	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 男WC	T	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		6	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 男WC横	T	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 男WC	T	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 女WC	T	ダウライト	11100×1	埋込					9	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 女WC	T	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		9	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 湯沸	M	パースライト	FL40×2	直付			下面開放型	LSS6-4-37	1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 検査室	C	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	6	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) PS	チ	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) PS	XI	パースライト	FL40×1	直付	防雨型				1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) EVホール	S	ダウライト	11100×1	埋込					9	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) EVホール	S	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		9	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) EVホール	WI	パースライト	FL40×2	直付				LSS1-4-37	8	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) EVホール	S1	ダウライト	11100×1	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 喫煙コーナー	S1	ダウライト	11100×1	埋込					2	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 待合ホール	S	ダウライト	11100×1	埋込					5	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 待合ホール	S	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		5	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 待合ホール	B	パースライト	FL40×2	埋込					15	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 待合ホール	S1	ダウライト	11100×1	埋込					14	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 健康相談室	A	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	18	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 健康相談室	N	黒板灯	FL40×1	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 歯科検診	G	パースライト	FL40×4	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 歯科検診	G2	パースライト	FL40×2	埋込					3	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 歯科待合	WI	パースライト	FL40×2	直付				LSS1-4-37	1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 歯科待合	A	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	4	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 歯科待合	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付					2	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 歯科待合	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			2	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 外階段	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 倉庫	WI	パースライト	FL40×2	直付				LSS1-4-37	1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 歯科待合前室	M1	パースライト	FL40×1	埋込	防雨型				6	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 計測室	G1	パースライト	FL40×3	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 心電図室	G1	パースライト	FL40×3	埋込					6	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 診察室(1)	G1	パースライト	FL40×3	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 診察室(2)	G1	パースライト	FL40×3	埋込					2	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 診察室(2)	S	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 診察室(2)	S	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 診察室(3)	G1	パースライト	FL40×3	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 診察室(3)	G2	パースライト	FL40×2	埋込					2	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 内待合	O	LEDランプ(直管蛍光灯型)	FL20						25	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 個別指導室	A	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	6	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 集団指導室	A	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	12	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 眼底指導室	G	パースライト	FL40×4	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 観察指導室	G2	パースライト	FL40×2	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	2階(北) 児童相談室	G2	パースライト	FL40×2	埋込					2	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(南) 屋上	S	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(南) 屋上	S	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		1	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(南) 屋上	V	底面灯	1140×1	底面灯	防雨型	H600mm程度			2	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(南) 屋上	V	底面灯	1140×1	底面灯	防雨型	H900mm程度			2	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 階段室	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 屋上	リ	ダウライト	11100×1	埋込					2	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 屋上	リ	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		2	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 植込	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	丸形			3	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 植込	V	底面灯	1140×1	底面灯	防雨型	H600mm程度			2	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 植込	V	底面灯	1140×1	底面灯	防雨型	H900mm程度			2	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 大会議室	K	エスパールダウライト	78cmφ×100×1	埋込			ローアバ		8	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 大会議室	K	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口□150 φ100器具用		8	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 大会議室	P	高天井用ダウライト	78cmφ×300×1	埋込					19	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 大会議室	R	ダウライト	11100×1	埋込					12	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 大会議室	R	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		12	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 大会議室	Q	高天井用ダウライト	H1D100×1	埋込				LRS1-22	22	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 大会議室	Z	フレキブルLEDランプ	8501m/m程度						62	m	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 中会議室A・B	D	パースライト	Hf32高出力×1	埋込				LRS20-4-65	20	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 中会議室A・B	D1	パースライト	Hf32高出力×1	埋込				LRS20-4-65	8	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 中会議室A・B	S	ダウライト	11100×1	埋込					20	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 中会議室A・B	S	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		20	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 控室	W	パースライト	FL40×2	直付					2	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 男WC	T	ダウライト	11100×1	埋込					8	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 男WC	T	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		8	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 男WC	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付					2	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 男WC	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			2	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 女WC	T	ダウライト	11100×1	埋込					10	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 女WC	T	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		10	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 女WC	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付					2	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 女WC	ハ	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			2	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 女WC横	チ	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 喫煙コーナー・トイレ前	S	ダウライト	11100×1	埋込					8	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 喫煙コーナー・トイレ前	S	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		8	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 喫煙コーナー・トイレ前	T	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) 喫煙コーナー	T	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		1	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北) ロビー	ニ	ブラケットライト	1140×1	直付					10	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)ロビー	イ	LED電球	1L60				全方向 E26口金		6	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)ロビー	S	ダウライト	1L100×1	埋込					26	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)ロビー	S	ダウライト用リニア7Wプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	26	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)ロビー	Z	フキアブ LEDランプ	850lm/m程度						14	m	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)外階段	へ	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)図書ロビー	G	パースライト	FL40×4	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)湯沸	M	パースライト	FL40×2	直付			下面開放型	LSS6-4-37	1	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)路込	U	ダウライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)和室	L1	パースライト(スクエア)	FL20×5	埋込					6	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)会議室	D	パースライト	Hf32高出力×1	埋込				LRS20-4-65	8	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)会議室	D1	パースライト	Hf32高出力×1	埋込				LRS20-4-65	12	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)会議室	S	ダウライト	1L100×1	埋込					6	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)会議室	S	ダウライト用リニア7Wプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	6	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)前室	M	パースライト	FL40×2	直付			下面開放型	LSS6-4-37	1	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)栄養実習室	S	ダウライト	1L100×1	埋込					1	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)栄養実習室	S	ダウライト用リニア7Wプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	1	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)栄養実習室	N	黒板灯	FL40×1	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)栄養実習室	A	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	15	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)栄養講義室	S	ダウライト	1L100×1	埋込					2	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)栄養講義室	S	ダウライト用リニア7Wプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	2	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)栄養講義室	N	黒板灯	FL40×1	埋込					4	個	
G2	05	保健福祉センター	3階(北)栄養講義室	A	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	12	個	
G2	05	保健福祉センター	PH階 機械室	W	パースライト	FL40×2	直付					7	個	
G2	05	保健福祉センター	PH階 外部	へ	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型		丸形		2	個	
G2	05	保健福祉センター	PH階 EV機械室	W2	パースライト(非常灯兼用)	FL40×1	直付			パナソニック内蔵 30分定格形		1	個	
G2	05	保健福祉センター	PH階 EV機械室	W1	パースライト	FL40×2	直付				LSS1-4-37	1	個	
G2	05	保健福祉センター	PH階 電気室	W1	パースライト	FL40×2	直付				LSS1-4-37	1	個	
G2	05	保健福祉センター	PH階 電気室	W	パースライト	FL40×2	直付					7	個	
G2	05	保健福祉センター			作業用足場					ローリング 約2段程度		1	式	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 訪問ステーション東部	D	パースライト	Hf32×2	埋込					6	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F シャワー室	T	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 脱衣室	T	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 作業コーナー	G2	パースライト	FL40×2	埋込	防雨型				1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 作業コーナー	I1	パースライト	FL40×1	直付					1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 作業コーナー	N2	ダウライト	FDL27×1	埋込					2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 多目的ルーム	D	パースライト	Hf32×2	埋込					4	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 相談室	E	パースライト	Hf32×2	埋込					2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 多目的ルーム右隣	B	パースライト	FL40×1	埋込					1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 多目的ルーム右隣	Z	液晶元灯	FL20×1	直付					1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 風除室	N3	ダウライト	1L60×1	埋込				LRS1-05	6	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 風除室	N3	ダウライト用リニア7Wプレート						既設開口φ125~150 φ100器具用	6	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F ホール	N1'	ダウライト	1L100×1	埋込					6	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F ホール廊下	N1	ダウライト	1L100×1	埋込					45	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F ホール	I2	パースライト	FL20×1	直付					14	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 男子WC	N3	ダウライト	1L60×1	埋込				LRS1-05	2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 男子WC	N3	ダウライト用リニア7Wプレート						既設開口φ125~150 φ100器具用	2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 男子WC	W	LED電球	1L40				広配光 E17口金		2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 男子WC	W	住宅用ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型				2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 男子WC	N1	ダウライト	1L100×1	埋込					4	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 女子WC	N3	ダウライト	1L60×1	埋込				LRS1-05	3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 女子WC	N3	ダウライト用リニア7Wプレート						既設開口φ125~150 φ100器具用	3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 女子WC	N1	ダウライト	1L100×1	埋込					4	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 女子WC	W	LED電球	1L40				広配光 E17口金		2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 女子WC	W	住宅用ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型				2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 身障者WC	N2	ダウライト	FDL27×1	埋込					3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F ドンパ室他	H1	パースライト	FL40×2	直付			笠付き		4	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F ドンパ室他	G1	パースライト	FL40×1	埋込	防雨型				1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 廊下	M	パースライト	FML55×4	埋込			φ600		2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F ラビースコナー	G(H22)	ダウライト	FHT24×1相当LED	埋込				LRS1-13	9	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F ラビースコナー	C(H22)	パースライト	Hf32×1	直付	防雨型			LSS9MP/RP-2-14	1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 授乳室	A(H22)	パースライト	Hf32×2	直付				LSS10-4-48	1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 授乳室	F(H22)	パースライト	FL20×1	直付					2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 更衣室	B	パースライト	FL40×1	埋込					2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 管理室	A	パースライト	Hf32×2	埋込				LRS3-4-48	2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 清掃員控室	B	パースライト	FL40×1	埋込					1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 健康福祉センター事務室 他	D	パースライト	Hf32×2	埋込					33	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F ラウンジ	NF81376KUH	LEDランプ(直管蛍光灯型)	FLR100						1	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G2	06	東部健康福祉センター	1F ラウンジ	N1	ダウライト	1L100×1	埋込					13	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F ラウンジ	I1	パースライト	FL40×1	直付					9	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 休憩室	D(H22)	パースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 休憩室	E(H22)	液晶元灯	FL20×1	直付			ガラス付付き		1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 通路	N2	ダウライト	FDL27×1	埋込					2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 事務室	G(H22)	ダウライト	FHT24×1相当LED	埋込				LRS1-13	3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 事務室	☆1	ダウライト	FDL27×1	埋込					2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 事務室	A(H22)	パースライト	Hf32×2	直付				LSS10-4-48	5	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 談話コーナー	A(H22)	パースライト	Hf32×2	直付				LSS10-4-48	6	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 高齢者デベキス室	I2	パースライト	FL20×1	直付					2	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様							数量	単位	備考
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)				
G2	06	東部健康福祉センター	1F 高齢者デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾏ	I1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					8	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 高齢者デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾏ	N1	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					47	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 高齢者デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾏ	HMZ4671K	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 高齢者デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾏ	HA4115TGL	ﾌﾙｷﾝｸﾞ LEDﾗﾝﾌﾟ	850lm/m程度						4	m	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 高齢者デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾏ	HMZ4871K	LEDﾗﾝﾌﾟ(丸形蛍光灯型)	FCL30						4	個	意匠性が高いためLEDﾗﾝﾌﾟに交換
G2	06	東部健康福祉センター	1F 高齢者デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾏ	I3	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL10×1	直付					2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 高齢者デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾏ	NF42765ENH	LEDﾗﾝﾌﾟ(直管蛍光灯型)	Hf32						6	個	意匠性が高いためLEDﾗﾝﾌﾟに交換
G2	06	東部健康福祉センター	1F 高齢者デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾏ	M	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FML55×4	埋込			φ600		3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 高齢者デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾏ	ニ	LEDﾗﾝﾌﾟ(ｺﾝﾊﾞｰﾄ蛍光灯型)	FPL96						46	個	意匠性が高いためLEDﾗﾝﾌﾟに交換
G2	06	東部健康福祉センター	1F 高齢者デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾏ	ニ	LEDﾗﾝﾌﾟ(ｺﾝﾊﾞｰﾄ蛍光灯型)	FPL55						12	個	意匠性が高いためLEDﾗﾝﾌﾟに交換
G2	06	東部健康福祉センター	1F 高齢者デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾏ	ニ	LEDﾗﾝﾌﾟ(ｺﾝﾊﾞｰﾄ蛍光灯型)	FPL36						8	個	意匠性が高いためLEDﾗﾝﾌﾟに交換
G2	06	東部健康福祉センター	1F 外壁	X	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			8	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 外壁	T	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 外壁	Tセンサー付き	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 屋外階段(1)	T	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	1F 屋外階段(1)	C	LEDﾗﾝﾌﾟ(直管蛍光灯型)	FL40						3	個	意匠性が高いためLEDﾗﾝﾌﾟに交換
G2	06	東部健康福祉センター	2F 研修室	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込					20	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 研修室	N2	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					9	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 交流室	N2	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					6	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 交流室	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込					3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 湯沸室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込					1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 湯沸室	Z	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 廊下・ﾎﾙ・ﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ	N3	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL60×1	埋込				LRS1-05	55	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 廊下・ﾎﾙ・ﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ	N3	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘｰﾈｰﾌﾞﾙﾌﾞﾚｰﾄ					既設開口φ125～150 φ100器具用		55	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 廊下・ﾎﾙ・ﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ	N1	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					33	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F ｷﾞﾗ	ｲ	住宅用ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL60×1	直付	防雨型	W100×H300×D100程度			1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 男子WC	N3	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL60×1	埋込				LRS1-05	1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 男子WC	N3	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘｰﾈｰﾌﾞﾙﾌﾞﾚｰﾄ					既設開口φ125～150 φ100器具用		1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 男子WC	W	LED電球	IL40				広配光 E17口金		2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 男子WC	W	住宅用ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型				2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 男子WC	N1	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 女子WC	N3	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL60×1	埋込				LRS1-05	3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 女子WC	N3	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘｰﾈｰﾌﾞﾙﾌﾞﾚｰﾄ					既設開口φ125～150 φ100器具用		3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 女子WC	N1	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 女子WC	W	LED電球	IL40				広配光 E17口金		2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 女子WC	W	住宅用ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型				2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 身障者WC1①	N2	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 身障者WC1②	N2	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 機械室	A16	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込					16	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 倉庫(1)	H2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 倉庫(2)	H2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 栄養実習室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込				LRS3-4-48	20	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 障害者センター事務室	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込					8	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 更衣室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込					1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 湯沸室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込					1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 身体障害者デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾏ	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込				LRS3-4-48	17	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 外壁	T	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 屋外階段(1)	T	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	2F 屋外階段(1)	C	LEDﾗﾝﾌﾟ(直管蛍光灯型)	FL40						3	個	意匠性が高いためLEDﾗﾝﾌﾟに交換
G2	06	東部健康福祉センター	3F 倶楽部	O	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL60×1	埋込			□150 木目調枠		2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 倶楽部	K	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｲｰﾌﾞ)	FL20×5	埋込					2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 倶楽部	L	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｲｰﾌﾞ)	FPL55×4	埋込					3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 倶楽部	N1	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					7	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 健診室	C	LEDﾗﾝﾌﾟ(直管蛍光灯型)	FL40						6	個	意匠性が高いためLEDﾗﾝﾌﾟに交換
G2	06	東部健康福祉センター	3F 健診室	I2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 健診室	M	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FML55×4	埋込			φ600		3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 廊下・ﾎﾙ・ﾛﾋﾞｰ	N3	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL60×1	埋込				LRS1-05	41	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 廊下・ﾎﾙ・ﾛﾋﾞｰ	N3	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘｰﾈｰﾌﾞﾙﾌﾞﾚｰﾄ					既設開口φ125～150 φ100器具用		41	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 廊下・ﾎﾙ・ﾛﾋﾞｰ	N1	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					34	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 物入	I2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 押入階2部屋	O	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL60×1	埋込			□150 木目調枠		2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 湯沸室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込					1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 湯沸室	Z	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 廊下前	ｲ	住宅用ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL60×1	直付	防雨型	W100×H300×D100程度			1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 教養室A・B	O	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL60×1	埋込			□150 木目調枠		4	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 教養室A・B	J	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS3-4-30	20	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 男子WC	N3	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL60×1	埋込				LRS1-05	1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 男子WC	N3	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘｰﾈｰﾌﾞﾙﾌﾞﾚｰﾄ					既設開口φ125～150 φ100器具用		1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 男子WC	W	LED電球	IL40				広配光 E17口金		2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 男子WC	W	住宅用ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型				2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 男子WC	N1	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					4	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 女子WC	N3	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL60×1	埋込				LRS1-05	1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 女子WC	N3	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘｰﾈｰﾌﾞﾙﾌﾞﾚｰﾄ					既設開口φ125～150 φ100器具用		1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 女子WC	W	LED電球	IL40				広配光 E17口金		2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 女子WC	W	住宅用ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型				2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 女子WC	N1	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					3	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 身障者WC	N2	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					3	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G2	06	東部健康福祉センター	3F スタージ	N1	ダウライト	IL100×1	埋込					14	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室A	R	シーリングライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形			5	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室A	R1	ダウライト	FDL27×1	埋込					5	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室A	R1	ダウライト用リニア700プレート					既設開口φ150 φ100器具用		5	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室A	P	高天井用ダウライト	HID100×1	埋込				LRS1-22	6	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室A	Q	ダウライト	IL100×1	埋込					14	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室A	Q	ダウライト用リニア700プレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		14	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室A	I2	バースライト	FL20×1	直付					1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室A	I1	バースライト	FL40×1	直付					17	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室A	P'	高天井用ダウライト	マクセル100×1	埋込					5	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室A	ハ	LEDランプ(コンパクト蛍光灯型)	FPL55						46	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室A	ハ	LEDランプ(コンパクト蛍光灯型)	FPL36						10	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室A		調光制御装置							1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室A		調光用スイッチ							1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室B	I1	バースライト	FL40×1	直付					16	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室B	Q'	ダウライト	IL100×1	埋込					12	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室B	Q'	ダウライト用リニア700プレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		12	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室B	I2	バースライト	FL20×1	直付					1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室B	N3	ダウライト	IL60×1	埋込				LRS1-05	10	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室B	N3	ダウライト用リニア700プレート					既設開口φ125~150 φ100器具用		10	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室B	N1	ダウライト	IL100×1	埋込					11	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室B	P	高天井用ダウライト	HID100×1	埋込				LRS1-22	6	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室B	ハ	LEDランプ(コンパクト蛍光灯型)	FPL55						46	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G2	06	東部健康福祉センター	3F 集会室B	ハ	LEDランプ(コンパクト蛍光灯型)	FPL36						10	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G2	06	東部健康福祉センター	3F 倉庫	H2	バースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 外壁	T	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			5	個	
G2	06	東部健康福祉センター	3F 屋外階段(1)	T	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G2	06	東部健康福祉センター	4F 機械室	H1	バースライト	FL40×2	直付					13	個	
G2	06	東部健康福祉センター	4F 電気室	H1	バースライト	FL40×2	直付					5	個	
G2	06	東部健康福祉センター	4F 外壁	T	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G2	06	東部健康福祉センター	屋外	U	LED電球	IL60				広配光 E26口金		22	個	
G2	06	東部健康福祉センター	屋外	U	庭園灯	IL40×1	庭園灯	防雨型	H900mm程度			22	個	
G2	06	東部健康福祉センター	屋外	X	シーリングライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形			4	個	
G2	06	東部健康福祉センター			調光制御設定用端末					PC, タブレット端末等		1	個	
G2	06	東部健康福祉センター			作業用足場					ローリング 約2段程度		1	式	
G2	07	南部健康福祉センター	404室	A	バースライト	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	6	個	
G2	07	南部健康福祉センター	会議室	C	バースライト	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	会議室	C	バースライト	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	控室	X	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付		丸形			1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	廊下	T	ダウライト	IL100×1	埋込					55	個	
G2	07	南部健康福祉センター	廊下	U1	ダウライト	IL100×1	埋込					8	個	
G2	07	南部健康福祉センター	廊下	q	LED電球	IL40				広配光 E26口金		4	個	
G2	07	南部健康福祉センター	廊下	f	ダウライト	FHT42×1	埋込	防雨型				16	個	
G2	07	南部健康福祉センター	風除室	T	ダウライト	IL100×1	埋込					10	個	
G2	07	南部健康福祉センター	エントランス	g	LED電球	IL60				全方向 E17口金		12	個	
G2	07	南部健康福祉センター	エントランス	e	フレキブルLEDランプ	8501m/m程度						3	個	
G2	07	南部健康福祉センター	エントランス	q	LED電球	IL40				広配光 E26口金		4	個	
G2	07	南部健康福祉センター	倉庫(2)	J2	バースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	センター事務所	A	バースライト	Hf32×1	埋込					5	個	
G2	07	南部健康福祉センター	センター事務所	R	バースライト	Hf32高出力×2	直付					2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	センター事務所	U1	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	更衣室(A)	V1	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	更衣室(A)	V1	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	湯沸かし室	V1	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	湯沸かし室	P	流し元灯	FL16×1	直付			コンセント付		1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	相談室	C	バースライト	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	相談室	C	バースライト	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	男子更衣室	V1	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	女子更衣室	J2	バースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	多目的WC	V1	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	男子WC	m	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	男子WC	T	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	男子WC	V1	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	男子WC	V2	ダウライト	FDL27×1	埋込					3	個	
G2	07	南部健康福祉センター	洗濯室(1)	J3	バースライト	FL40×1	直付	防雨型				2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	乾燥室	J3	バースライト	FL40×1	直付	防雨型				1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	和室	F	バースライト	FL40×3	直付					4	個	
G2	07	南部健康福祉センター	和室	F	バースライト	FL40×3	直付					4	個	
G2	07	南部健康福祉センター	多目的WC(D)	V1	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	女子WC(B)	m	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	女子WC(B)	V1	ダウライト	IL100×1	埋込					2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	女子WC(B)	V2	ダウライト	FDL27×1	埋込					4	個	
G2	07	南部健康福祉センター	浴室	G	バースライト	FL40×2	直付	防雨型				10	個	
G2	07	南部健康福祉センター	濾過室	J3	バースライト	FL40×2	直付	防雨型				1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	デイベッド	B	バースライト	FL40×1	埋込					18	個	
G2	07	南部健康福祉センター	通路	J4	バースライト	Hf32×2	直付					3	個	
G2	07	南部健康福祉センター	厨房	J3	バースライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G2	07	南部健康福祉センター	厨房	U1	ダウライト	11100×1	埋込					3	個	
G2	07	南部健康福祉センター	喫茶	U4	ダウライト	11100×1	埋込					5	個	
G2	07	南部健康福祉センター	喫茶	q	LED電球	1140				広配光 E26口金		4	個	
G2	07	南部健康福祉センター	喫茶	U3	ダウライト	11100×1	埋込					4	個	
G2	07	南部健康福祉センター	喫茶	k	LED電球	1140				広配光 E26口金		8	個	
G2	07	南部健康福祉センター	機械室	12	パースライト	Hf32×1	直付			笠付き		13	個	
G2	07	南部健康福祉センター	洋室	b	パースライト(スクエア)	FHP45×4	埋込			□600		8	個	
G2	07	南部健康福祉センター	玄関	d	ダウライト	11100×1	埋込					3	個	
G2	07	南部健康福祉センター	玄関	d	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ150 φ100器具用		3	個	
G2	07	南部健康福祉センター	玄関	V1	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	玄関	V2	ダウライト	FDL27×1	埋込					2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	湯沸かし室	J3	パースライト	FL40×1	直付	防雨型				1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	和室	a	シーリングライト	FCL40×1	引掛シーリング取付			丸形		24	個	
G2	07	南部健康福祉センター	壁面	Z	住宅用ダウライト	1140×1	直付	防雨型		角形		1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	南部デイベース	A	パースライト	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	15	個	
G2	07	南部健康福祉センター	南部デイベース	J4	パースライト	Hf32×2	直付					6	個	
G2	07	南部健康福祉センター	南部デイベース	U1	ダウライト	11100×1	埋込					2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	南部デイベース	U1	ダウライト	11100×1	埋込					2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	機能回復室	B	パースライト	Hf32×2	埋込				LRS3-4-48	30	個	
G2	07	南部健康福祉センター	ラウンジ	M1	パースライト	Hf32×2	直付				LSS1-4-48	16	個	
G2	07	南部健康福祉センター	ラウンジ	M2	パースライト	Hf32×1	直付					4	個	
G2	07	南部健康福祉センター	ラウンジ	U1	ダウライト	11100×1	埋込					8	個	
G2	07	南部健康福祉センター	廊下(4)	m	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型		丸形		2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	廊下(4)	H1	パースライト	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	6	個	
G2	07	南部健康福祉センター	湯沸かし室	K1	パースライト	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	洗濯室(2)	H2	パースライト	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	洗濯室(2)	H1	パースライト	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	4	個	
G2	07	南部健康福祉センター	洗濯室(2)	m	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型		丸形		2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	多目的WC(C)	V1	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	多目的WC(A)	V1	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	多目的WC(A)	J3	パースライト	FL40×1	直付	防雨型				1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	多目的WC(B)	V1	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	男子WC(A)	m	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	男子WC(A)	V1	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	男子WC(A)	V2	ダウライト	FDL27×1	埋込					3	個	
G2	07	南部健康福祉センター	女子WC(A)	m	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型		丸形		2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	女子WC(A)	V1	ダウライト	11100×1	埋込					2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	女子WC(A)	V2	ダウライト	FDL27×1	埋込					5	個	
G2	07	南部健康福祉センター	ブレイクーム	W	パースライト(スクエア)	FHP45×3	埋込			□600		24	個	
G2	07	南部健康福祉センター	ブレイクーム	y	ダウライト	FDL27×1	埋込					16	個	
G2	07	南部健康福祉センター	集会多目的WC	U3	ダウライト	11100×1	埋込					2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	湯沸かし室	K3	パースライト	Hf32×1	埋込				LRS6-4-23	1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	湯沸かし室	P	薄し元灯	FL16×1	直付			コネクタ付		1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	玄関	U3	ダウライト	11100×1	埋込					2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	集会室	i	パースライト	Hf32×2	直付				LSS10-4-48	6	個	
G2	07	南部健康福祉センター	大ホール	u	LED電球	ハワケン60				E11口金		80	個	
G2	07	南部健康福祉センター	大ホール	J1	パースライト	Hf32×2	直付				LSS10-4-48	5	個	
G2	07	南部健康福祉センター	放送室	J1	パースライト	Hf32×2	直付				LSS10-4-48	1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	放送室	q	LED電球	1140				広配光 E26口金		6	個	
G2	07	南部健康福祉センター	放送室	T	ダウライト	11100×1	埋込					141	個	
G2	07	南部健康福祉センター	音楽室	E	パースライト	Hf32×2	直付				LSS1-4-48	8	個	
G2	07	南部健康福祉センター	音楽室	U2	ダウライト	FDL27×1	埋込					2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	音楽室	y	ダウライト	FDL27×1	埋込					14	個	
G2	07	南部健康福祉センター	ホール	j	LEDランプ(丸形蛍光灯型)	FCL40						1	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G2	07	南部健康福祉センター	ホール	j	LEDランプ(丸形蛍光灯型)	FCL32						1	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G2	07	南部健康福祉センター	ホール	j	LEDランプ(丸形蛍光灯型)	FCL30						1	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G2	07	南部健康福祉センター	ホール	J1	パースライト	Hf32×2	直付				LSS10-4-48	11	個	
G2	07	南部健康福祉センター	ホール	e	フレキブルLEDランプ	8501m/m程度						7	個	
G2	07	南部健康福祉センター	ホール	T	ダウライト	11100×1	埋込					72	個	
G2	07	南部健康福祉センター	ホール	q	LED電球	1140				広配光 E26口金		2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	ホール	02	パースライト	Hf32×1	埋込				LRS3-4-23	4	個	
G2	07	南部健康福祉センター	ホール	01	パースライト	Hf32高出力×1	直付					6	個	
G2	07	南部健康福祉センター	倉庫	J2	パースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	3	個	
G2	07	南部健康福祉センター	倉庫	Q	パースライト	Hf32×1	直付					2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	空調機械室	11	パースライト	FL20×1	埋込					8	個	
G2	07	南部健康福祉センター	階段	Z	住宅用ダウライト	1140×1	直付	防雨型		角形		8	個	
G2	07	南部健康福祉センター	WC	V1	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	湯沸かし室	J2	パースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	更衣室	J3	パースライト	Hf32×1	直付	防雨型				1	個	
G2	07	南部健康福祉センター	事務室	A	パースライト	FL40×1	埋込					12	個	
G2	07	南部健康福祉センター	応接室	C	パースライト	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	応接室	C	パースライト	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	倉庫	J4	パースライト	Hf32×2	直付					4	個	
G2	07	南部健康福祉センター	廊下	N1	パースライト	Hf32×1	埋込					13	個	
G2	07	南部健康福祉センター	廊下	N1	パースライト	Hf32×1	埋込					13	個	
G2	07	南部健康福祉センター	廊下	J5	パースライト	FL20×2	直付	防雨型				2	個	
G2	07	南部健康福祉センター	栄養実習室	B	パースライト	FL20×2	埋込					16	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面照明記号	器具仕様							公共施設用照明器具形式(参考)	数量	単位	備考
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等						
G2	07	南部健康福祉センター	教養室A-D	D	レ-ライト	Hf32×2	埋込/スリム天井					28	個		
G2	07	南部健康福祉センター	教養室A-D	r	ダ-ライト	11100×1	埋込					28	個		
G2	07	南部健康福祉センター	教養室A-D	U1	ダ-ライト	11100×1	埋込					37	個		
G2	07	南部健康福祉センター	和室A-D	d	ダ-ライト	11100×1	埋込					36	個		
G2	07	南部健康福祉センター	和室A-D	d	ダ-ライト用リニア700プレート					既設開口φ150 φ100器具用		36	個		
G2	07	南部健康福祉センター	和室A-D	F	レ-ライト	FL40×3	直付					16	個		
G2	07	南部健康福祉センター	和室A-D	F	レ-ライト	FL40×3	直付					16	個		
G2	07	南部健康福祉センター	湯沸かし室	B	レ-ライト	Hf32×2	埋込				LRS3-4-48	1	個		
G2	07	南部健康福祉センター	女子WC(C)	m	ダ-ライト	1140×1	直付	防雨型		丸形		2	個		
G2	07	南部健康福祉センター	女子WC(C)	V1	ダ-ライト	11100×1	埋込					3	個		
G2	07	南部健康福祉センター	女子WC(C)	V2	ダ-ライト	FDL27×1	埋込					7	個		
G2	07	南部健康福祉センター	男子WC(C)	m	ダ-ライト	1140×1	直付	防雨型		丸形		2	個		
G2	07	南部健康福祉センター	男子WC(C)	V1	ダ-ライト	11100×1	埋込					1	個		
G2	07	南部健康福祉センター	男子WC(C)	V2	ダ-ライト	FDL27×1	埋込					4	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F プレイ-A	H454	レ-ライト(スクエア)	FHP45×4	埋込			□600		20	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 絵本コーナー	H454	レ-ライト(スクエア)	FHP45×4	埋込			□600		4	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F エントランスホール	G324	レ-ライト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450		6	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 事務室	A322-4	レ-ライト	Hf32×2	埋込				LRS3-4-48	12	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 倉庫	E321	レ-ライト	Hf32×1	直付					2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 車椅子対応駐車場	D322	レ-ライト	Hf32×2	埋込	防雨型				3	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 外壁	T181	ダ-ライト	FML18×1	直付	防雨型		角形		4	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 防災倉庫	F321	レ-ライト	FL40×1	直付			笠付き		2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 倉庫2	E321	レ-ライト	Hf32×1	直付					2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 男子便所	D322	レ-ライト	Hf32×2	埋込	防雨型				2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 男子便所	R201	流し元灯	FL20×1	直付			ミラー灯		1	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 多目的便所	D322	レ-ライト	Hf32×2	埋込	防雨型				1	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 女子便所	D322	レ-ライト	Hf32×2	埋込	防雨型				2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 女子便所	R201	流し元灯	FL20×1	直付			ミラー灯		2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 子供便所	D322	レ-ライト	Hf32×2	埋込	防雨型				2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F サ-ビ-ルーム	D322	レ-ライト	Hf32×2	埋込	防雨型				2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 通路2	G324	レ-ライト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450		1	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 授乳室	C322	レ-ライト	Hf32×2	埋込				LRS3-4-48	2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 倉庫3	F321	レ-ライト	FL40×1	直付			笠付き		1	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F プロー-室	F321	レ-ライト	FL40×1	直付			笠付き		1	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 通路3	G324	レ-ライト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450		3	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 通路3	P241	ダ-ライト	FDL27×1	埋込				LRS14-07-30K	3	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 階段室	h322B	レ-ライト(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込			パ-テ-リ-内蔵 30分定格形		6	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 読書コーナー	A322	レ-ライト	Hf32高出力×2	埋込					3	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F プレイ-A(和室)	H454	レ-ライト(スクエア)	FHP45×4	埋込			□600		4	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 読書コーナー	H454	レ-ライト(スクエア)	FHP45×4	埋込			□600		4	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 通路1	G324	レ-ライト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450		2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F EVホ-ル	G324	レ-ライト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450		6	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F EVホ-ル	Q321	ダ-ライト	FHT32×1	埋込				LRS14-12-30K	3	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F EVホ-ル	Q321	ダ-ライト用リニア700プレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		3	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 風除室	P161	ダ-ライト	FDL27×1	埋込				LRS14-07-30K	12	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 玄関	Q321	ダ-ライト	FHT32×1	埋込				LRS14-12-30K	3	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 玄関	Q321	ダ-ライト用リニア700プレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		3	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 車椅子対応駐車場	D322	レ-ライト	Hf32×2	埋込	防雨型				1	個		
G2	08	西部健康福祉センター	1F 外壁	T181	ダ-ライト	FML18×1	直付	防雨型		角形		4	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F プレイ-A	U322	レ-ライト	Hf32×2	埋込					18	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 小会議室	J322-3	レ-ライト	Hf32×2	埋込					2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 小会議室	Q321	レ-ライト	Hf32×1	埋込					2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 小会議室	180	ダ-ライト	11100×1	埋込					8	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 小会議室	180	ダ-ライト用リニア700プレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		8	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F ホ-ル	G324	レ-ライト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450		6	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F ホ-ル	Q321	ダ-ライト	FHT32×1	埋込				LRS14-12-30K	2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F ホ-ル	Q321	ダ-ライト用リニア700プレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F ふれあいセンター事務室	A322-6	レ-ライト	Hf32×2	埋込				LRS3-4-48	12	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F ふれあいセンター事務室	A322-2	レ-ライト	Hf32×2	埋込				LRS3-4-48	4	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 湯沸室	C322	レ-ライト	Hf32×2	埋込				LRS3-4-48	1	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 倉庫1	E321	レ-ライト	Hf32×1	直付					1	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 倉庫2	E321	レ-ライト	Hf32×1	直付					1	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 空調機械室	F322`	レ-ライト	Hf32×2	直付			クー-ル-ウ-ェ-ジ-ン		1	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 多目的ホ-ル	H454	レ-ライト(スクエア)	FHP45×4	埋込			□600		16	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 多目的ホ-ル	100	ダ-ライト	11100×1	埋込					12	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 多目的ホ-ル	100	ダ-ライト用リニア700プレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		12	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 多目的ホ-ル	M75	スポットライト	ビ-ム電球150W	ライティングダ-クト取付			ロー-グ-レ-ア		5	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 機械室	F322`	レ-ライト	Hf32×2	直付			クー-ル-ウ-ェ-ジ-ン		4	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 倉庫4	E321	レ-ライト	Hf32×1	直付					2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 男子便所	D322	レ-ライト	Hf32×2	埋込	防雨型				2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 男子便所	R201	流し元灯	FL20×1	直付			ミラー灯		2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 多目的便所	D322	レ-ライト	Hf32×2	埋込	防雨型				1	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 女子便所	D322	レ-ライト	Hf32×2	埋込	防雨型				2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F 女子便所	R201	流し元灯	FL20×1	直付			ミラー灯		2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F ホ-ル	G324	レ-ライト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450		4	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F ホ-ル	Q321	ダ-ライト	FHT32×1	埋込				LRS14-12-30K	2	個		
G2	08	西部健康福祉センター	2F ホ-ル	Q321	ダ-ライト用リニア700プレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		2	個		



別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考
G2	08	西部健康福祉センター	2F 休憩室	C322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48	1	個	
G2	08	西部健康福祉センター	2F 階段	キ321B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G2	08	西部健康福祉センター	2F 物入	E321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付				1	個	
G2	08	西部健康福祉センター	2F 和室	K322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP45×4	埋込		□600 木目調枠		4	個	
G2	08	西部健康福祉センター	2F 廊下	G324	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP32×4	埋込		□450		1	個	
G2	08	西部健康福祉センター	2F 廊下	P241	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込			LRS14-07-30K	3	個	
G2	08	西部健康福祉センター	2F 倉庫3	E321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付				1	個	
G2	08	西部健康福祉センター	2F 前室	P241	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込			LRS14-07-30K	2	個	
G2	08	西部健康福祉センター	2F 図書室	U322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込				18	個	
G2	08	西部健康福祉センター	2F EVｽﾀｰﾙ	G324	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP32×4	埋込		□450		4	個	
G2	08	西部健康福祉センター	2F EVｽﾀｰﾙ	Q321	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込			LRS14-12-30K	2	個	
G2	08	西部健康福祉センター	2F EVｽﾀｰﾙ	Q321	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘﾝｴｰﾌﾞﾚｰﾄ				既設開口φ175~250 φ100器具用		2	個	
G2	08	西部健康福祉センター	2F EVｽﾀｰﾙ	P241	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込			LRS14-07-30K	1	個	
G2	08	西部健康福祉センター	2F ふれあいサロン	G324	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP32×4	埋込		□450		8	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 調理実習室	O321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込				2	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 調理実習室	F322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付		笠付き		15	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 調理実習室	P241	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込			LRS14-07-30K	1	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 食器庫	E321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付				1	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 和室	K322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP45×4	埋込		□600 木目調枠		4	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 前室2	P241	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込			LRS14-07-30K	1	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 湯沸室	E321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付				1	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F ｽﾀｲﾙ1	S324	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP32×4	埋込		□450 木目調枠		12	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F ｽﾀｲﾙ1	G324	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP32×4	埋込		□450		2	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 大会議室	M75	ｽﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾄ	ｼｰﾑ電球150W	ﾗｲﾁﾝｸﾞﾀﾞｯﾄ取付		ﾛｰｸﾞﾚｯ		6	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 大会議室	I100	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込				14	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 大会議室	I100	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘﾝｴｰﾌﾞﾚｰﾄ				既設開口φ175~250 φ100器具用		14	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 大会議室	L323	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込				34	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 倉庫2	E322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付				1	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 男子便所	R201	流し元灯	FL20×1	直付		ﾐﾗｰ灯		2	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 男子便所	D322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	防雨型			2	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 多目的便所	D322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	防雨型			1	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 女子便所	R201	流し元灯	FL20×1	直付		ﾐﾗｰ灯		2	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 女子便所	D322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	防雨型			2	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 廊下2	P241	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込			LRS14-07-30K	3	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 廊下2	G324	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP32×4	埋込		□450		3	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 倶楽部	G324	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP32×4	埋込		□450		6	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 小会議室	I80	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込				8	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 小会議室	I80	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘﾝｴｰﾌﾞﾚｰﾄ				既設開口φ175~250 φ100器具用		8	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 小会議室	Q321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込				2	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 小会議室	J323	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×3	埋込				6	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 前室1	P241	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込			LRS14-07-30K	1	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F ｽﾀｲﾙ2	S324	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP32×4	埋込		□450 木目調枠		6	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 廊下1	G324	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP32×4	埋込		□450		2	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 階段	キ322B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F EVｽﾀｰﾙ	Q321	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込			LRS14-12-30K	3	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F EVｽﾀｰﾙ	Q321	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘﾝｴｰﾌﾞﾚｰﾄ				既設開口φ175~250 φ100器具用		3	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F EVｽﾀｰﾙ	G324	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP32×4	埋込		□450		3	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F EVｽﾀｰﾙ	P241	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込			LRS14-07-30K	1	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 健康増進室	A322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×2	埋込				12	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 倉庫3	E322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付				2	個	
G2	08	西部健康福祉センター	3F 空調機械室	F322K	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付		笠付き		2	個	
G2	09	青年センター	1階 屋外物置	D1-201	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付				1	個	
G2	09	青年センター	1階 階段室B(階段東)	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G2	09	青年センター	1階 管理室	D1-322'	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48	1	個	
G2	09	青年センター	1階 受水槽室	D1-321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	3	個	
G2	09	青年センター	1階 発電機室	D1-321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	3	個	
G2	09	青年センター	1階 倉庫	D1-322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付			LSS10-4-48	6	個	
G2	09	青年センター	1階 男子更衣室	D1-321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	1	個	
G2	09	青年センター	1階 女子更衣室	D1-321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	1	個	
G2	09	青年センター	1階 階段C(階段中)	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G2	09	青年センター	1階 女子WC	G1-181	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込				3	個	
G2	09	青年センター	1階 女子WC	L1-201	LED電球	IL100			全方向 E26口金		2	個	
G2	09	青年センター	1階 廊下	M1-272	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FPL27×2	埋込		□275		2	個	
G2	09	青年センター	1階 MPWC(多目的WC)	M1-362	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP23×4	埋込		□350		1	個	
G2	09	青年センター	1階 MPWC(多目的WC)	G1-181	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込				1	個	
G2	09	青年センター	1階 男子WC	G1-181	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込				3	個	
G2	09	青年センター	1階 男子WC	L1-201	LED電球	IL100			全方向 E26口金		2	個	
G2	09	青年センター	1階 事務室	A2-322A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	調光			12	個	
G2	09	青年センター	1階 事務室	A2-322S	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	調光	自動調光ｽｲｯﾁ付き		4	個	
G2	09	青年センター	1階 事務室	A2-322S	調光用ｽｲｯﾁ						1	個	
G2	09	青年センター	1階 喫煙B(休憩室)	M1-362	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP23×4	埋込		□350		2	個	
G2	09	青年センター	1階 階段室A(階段西)	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G2	09	青年センター	1階 ｶﾞﾝﾌﾞﾙ室	D1-321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	1	個	
G2	09	青年センター	1階 風除室	P1-211	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込	防雨型			4	個	
G2	09	青年センター	1階 エントランスﾙ	E2-321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込				16	個	
G2	09	青年センター	1階 エントランスﾙ	F1-321	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込				37	個	
G2	09	青年センター	1階 ｷﾞﾝﾈｰﾙ会議室	B2-322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×2	埋込				10	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器 具 仕 様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G2	09	青年センター	1階 授乳室	N1-323	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)F	FHP32×3	埋込		□450			1	個	
G2	09	青年センター	1階 授乳室	L1-201	LED電球	IL100			全方向 E26口金			1	個	
G2	09	青年センター	1階 準備室	D1-322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付			LSS10-4-48		2	個	
G2	09	青年センター	1階 創作室・理科室 (実験実習室)	B2-322A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	調光				16	個	
G2	09	青年センター	1階 創作室・理科室 (実験実習室)	B2-322S	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	調光	自動調光スイッチ付き			4	個	
G2	09	青年センター	1階 創作室・理科室 (実験実習室)	B2-322S	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	1階 調理室(調理実習室)	B2-322A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	調光				8	個	
G2	09	青年センター	1階 調理室(調理実習室)	B2-322S	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	調光	自動調光スイッチ付き			4	個	
G2	09	青年センター	1階 調理室(調理実習室)	B2-322S	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	1階 廊下	M1-272	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)F	FHP32×4	埋込		□450			4	個	
G2	09	青年センター	1階 洗濯室	G1-181	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					1	個	
G2	09	青年センター	1階 女子更衣室	H1-321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		2	個	
G2	09	青年センター	1階 女子更衣室	I1-321	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型				1	個	
G2	09	青年センター	1階 女子更衣室	G1-181	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					1	個	
G2	09	青年センター	1階 多目的更衣室	H1-321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		1	個	
G2	09	青年センター	1階 多目的更衣室	G1-181	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					2	個	
G2	09	青年センター	1階 男子更衣室	H1-321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		2	個	
G2	09	青年センター	1階 男子更衣室	I1-321	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型				1	個	
G2	09	青年センター	1階 男子更衣室	G1-181	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					1	個	
G2	09	青年センター	1階 廊下	M1-272	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)F	FHP32×4	埋込		□450			19	個	
G2	09	青年センター	1階 廊下	G1-271	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					1	個	
G2	09	青年センター	1階		調光制御装置							2	個	
G2	09	青年センター	2階 階段室B(階段東)	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		2	個	
G2	09	青年センター	2階 倉庫	D1-321'	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込					2	個	
G2	09	青年センター	2階 プレハブ	N1-323-1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)F	FHP32×3	埋込		□450			16	個	
G2	09	青年センター	2階 倉庫	D1-321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		6	個	
G2	09	青年センター	2階 階段C(階段中)	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		2	個	
G2	09	青年センター	2階 階段C(階段中)	U1-601-1	LED電球	IL60			全方向 E26口金			1	個	
G2	09	青年センター	2階 階段C(階段中)	U1-601-1	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	IL60×1	直付					1	個	
G2	09	青年センター	2階 男子WC	G1-181	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					7	個	
G2	09	青年センター	2階 男子WC	L1-201	LED電球	IL100			全方向 E26口金			2	個	
G2	09	青年センター	2階 MPWC(多目的WC)	M1-362	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)F	FHP32×4	埋込		□450			1	個	
G2	09	青年センター	2階 MPWC(多目的WC)	G1-181	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					1	個	
G2	09	青年センター	2階 女子WC	G1-181	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					6	個	
G2	09	青年センター	2階 女子WC	L1-201	LED電球	IL100			全方向 E26口金			2	個	
G2	09	青年センター	2階 個別相談室 (相談室1,2,3,4)	N1-324	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)F	FHP32×4	埋込		□450			12	個	
G2	09	青年センター	2階 個別相談室 (相談室1,2,3,4)	M1-272	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)F	FHP32×4	埋込		□450			1	個	
G2	09	青年センター	2階 個別相談室 (相談室1,2,3,4)	L1-201	LED電球	IL100			全方向 E26口金			1	個	
G2	09	青年センター	2階 保護者待合 (待合コート)	N1-323	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)F	FHP32×3	埋込		□450			2	個	
G2	09	青年センター	2階 階段室A(階段西)	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		2	個	
G2	09	青年センター	2階 廊下	M1-272	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)F	FHP32×4	埋込		□450			4	個	
G2	09	青年センター	2階 ロッカー	D1-321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		1	個	
G2	09	青年センター	2階 電話相談室	A2-322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×2	埋込					1	個	
G2	09	青年センター	2階 湯沸・洗濯室	D1-321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		1	個	
G2	09	青年センター	2階 湯沸・洗濯室	R1-201	流し元灯	FL20×1	直付			ﾌﾞﾙｰｽｲｯﾁ付き		1	個	
G2	09	青年センター	2階 職員室(教育相談班)	A2-322A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	調光				17	個	
G2	09	青年センター	2階 職員室(教育相談班)	A2-322S	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	調光	自動調光スイッチ付き			6	個	
G2	09	青年センター	2階 職員室(教育相談班)	A2-322S	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	2階 職員室(教育相談班)	L1-201	LED電球	IL100			全方向 E26口金			1	個	
G2	09	青年センター	2階 適応指導(小) (たんぽぽ1)	B2-322A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	調光				8	個	
G2	09	青年センター	2階 適応指導(小) (たんぽぽ1)	B2-322S	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	調光	自動調光スイッチ付き			4	個	
G2	09	青年センター	2階 適応指導(小) (たんぽぽ1)	B2-322S	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	2階 適応指導(小) (たんぽぽ1)	L1-201	LED電球	IL100			全方向 E26口金			1	個	
G2	09	青年センター	2階 適応指導(小) (たんぽぽ1)	R1-201	流し元灯	FL20×1	直付			ﾌﾞﾙｰｽｲｯﾁ付き		1	個	
G2	09	青年センター	2階 グループ学習 (たんぽぽ2)	02-322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×2	直付	調光				18	個	
G2	09	青年センター	2階 物入	D1-321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		1	個	
G2	09	青年センター	2階 アゴープ	M1-362	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)F	FHP32×4	埋込		□450			3	個	
G2	09	青年センター	2階 適応指導(中)和室 (ｸﾛｰﾊﾞｰ1)	02-322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×2	直付	調光				12	個	
G2	09	青年センター	2階 適応指導(中) (ｸﾛｰﾊﾞｰ2)	B2-322A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	調光				16	個	
G2	09	青年センター	2階 適応指導(中) (ｸﾛｰﾊﾞｰ2)	B2-322S	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	調光	自動調光スイッチ付き			8	個	
G2	09	青年センター	2階 適応指導(中) (ｸﾛｰﾊﾞｰ2)	B2-322S	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	2階 適応指導(中) (ｸﾛｰﾊﾞｰ2)	L1-201	LED電球	IL100			全方向 E26口金			1	個	
G2	09	青年センター	2階 適応指導(中) (ｸﾛｰﾊﾞｰ2)	R1-201	流し元灯	FL20×1	直付			ﾌﾞﾙｰｽｲｯﾁ付き		1	個	
G2	09	青年センター	2階 グループ学習 (ｸﾛｰﾊﾞｰ3)	B2-322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×2	埋込					4	個	
G2	09	青年センター	2階 廊下	M1-272	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)F	FHP32×4	埋込		□450			15	個	
G2	09	青年センター	2階		調光制御装置							2	個	
G2	09	青年センター	3階 階段室B	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		2	個	
G2	09	青年センター	3階 倉庫	D1-321'	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込					2	個	
G2	09	青年センター	3階 資料閲覧	C2-322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×2	直付					15	個	
G2	09	青年センター	3階 資料閲覧	L1-201	LED電球	IL100			全方向 E26口金			1	個	
G2	09	青年センター	3階 階段室C	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G2	09	青年センター	3階 階段室C	オ1-363	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)F 非常灯兼用	FPL36×3	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G2	09	青年センター	3階 物入	D1-321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		1	個	
G2	09	青年センター	3階 男子WC	G1-181	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					7	個	
G2	09	青年センター	3階 男子WC	L1-201	LED電球	IL100			全方向 E26口金			2	個	
G2	09	青年センター	3階 MPWC	M1-362	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)F	FHP32×4	埋込		□450			1	個	
G2	09	青年センター	3階 MPWC	G1-181	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					1	個	

別紙2 照明器具等一覧(参考資料)

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G2	09	青年センター	3階 女子WC	G1-181	ダウライト	IL100×1	埋込					6	個	
G2	09	青年センター	3階 女子WC	L1-201	LED電球	IL100				全方向 E26口金		2	個	
G2	09	青年センター	3階 応接室	B2-322	ハースライト	Hf32高出力×2	埋込					4	個	
G2	09	青年センター	3階 職員室	A2-322A	ハースライト	Hf32×2	埋込	調光				8	個	
G2	09	青年センター	3階 職員室	A2-322S	ハースライト	Hf32×2	埋込	調光	自動調光スイッチ付き			4	個	
G2	09	青年センター	3階 職員室	A2-322S	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	3階 職員室	L1-201	LED電球	IL100				全方向 E26口金		1	個	
G2	09	青年センター	3階 印刷コーナー	D1-322	ハースライト	Hf32×2	直付				LSS10-4-48	2	個	
G2	09	青年センター	3階 階段室A	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッテリ内蔵 30分定格形		2	個	
G2	09	青年センター	3階 障書見WC	H1-321	ハースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	3	個	
G2	09	青年センター	3階 プレイルーム	N1-324	ハースライト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450		12	個	
G2	09	青年センター	3階 前室	N1-323	ハースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込			□450		1	個	
G2	09	青年センター	3階 障書見観察室	B2-322A	ハースライト	Hf32×2	埋込	調光				2	個	
G2	09	青年センター	3階 障書見観察室	B2-322A	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	3階 通路	G1-271	ダウライト	IL100×1	埋込					2	個	
G2	09	青年センター	3階 障書見面接室	N1-324	ハースライト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450		2	個	
G2	09	青年センター	3階 個別相談室	N1-324	ハースライト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450		5	個	
G2	09	青年センター	3階 情報処理室	A2-322A	ハースライト	Hf32×2	埋込	調光				36	個	
G2	09	青年センター	3階 情報処理室	A2-322A	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	3階 湯沸室	D1-321	ハースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	1	個	
G2	09	青年センター	3階 湯沸室	R1-201	流し元灯	FL20×1	直付			ブッシュ付き		1	個	
G2	09	青年センター	3階 制御室	A2-322	ハースライト	Hf32高出力×2	埋込					2	個	
G2	09	青年センター	3階 職員室	A2-322A	ハースライト	Hf32×2	埋込	調光				24	個	
G2	09	青年センター	3階 職員室	A2-322S	ハースライト	Hf32×2	埋込	調光	自動調光スイッチ付き			4	個	
G2	09	青年センター	3階 職員室	A2-322S	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	3階 職員室	L1-201	LED電球	IL100				全方向 E26口金		1	個	
G2	09	青年センター	3階 廊下	M1-272	ハースライト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450		19	個	
G2	09	青年センター	3階		調光制御装置							2	個	
G2	09	青年センター	4階 階段室B	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッテリ内蔵 30分定格形		2	個	
G2	09	青年センター	4階 階段通路	D1-321-1	ハースライト	Hf32×2	直付			ウォークオフ		4	個	
G2	09	青年センター	4階 階段通路	ク1-321	ハースライト(非常灯兼用)	Hf32×1	直付			ハッテリ内蔵 30分定格形		2	個	
G2	09	青年センター	4階 階段通路	オ1-363	ハースライト(スクエア 非常灯兼用)	FPL36×3	埋込			ハッテリ内蔵 30分定格形		1	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G2	09	青年センター	4階 ホール	M1-362	ハースライト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450		8	個	
G2	09	青年センター	4階 ホール	AA1-121	フレキシブルLEDランプ	850lm/m程度						14	m	
G2	09	青年センター	4階 喫煙B(休憩室)	M1-362	ハースライト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450		1	個	
G2	09	青年センター	4階 MPWC(多目的WC)	M1-362	ハースライト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450		1	個	
G2	09	青年センター	4階 MPWC(多目的WC)	G1-181	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G2	09	青年センター	4階 授乳室	N1-323	ハースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込			□450		1	個	
G2	09	青年センター	4階 授乳室	L1-201	LED電球	IL100				全方向 E26口金		1	個	
G2	09	青年センター	4階 通路	G1-271	ダウライト	IL100×1	埋込					2	個	
G2	09	青年センター	4階 男子WC	G1-181	ダウライト	IL100×1	埋込					6	個	
G2	09	青年センター	4階 男子WC	S1-321	ハースライト	Hf32×1	直付				LSS1-4-23	1	個	
G2	09	青年センター	4階 女子WC	G1-181	ダウライト	IL100×1	埋込					9	個	
G2	09	青年センター	4階 女子WC	S1-321	ハースライト	Hf32×1	直付				LSS1-4-23	2	個	
G2	09	青年センター	4階 倉庫	D1-321	ハースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	2	個	
G2	09	青年センター	4階 階段室A(階段西)	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッテリ内蔵 30分定格形		2	個	
G2	09	青年センター	4階 廊下	M1-272	ハースライト(スクエア)	FPL27×2	埋込			□275		8	個	
G2	09	青年センター	4階 水産	D321-1	ハースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	1	個	
G2	09	青年センター	4階 踏込	Q1-244	ハースライト(スクエア)	FHP32×3	直付			□570		12	個	
G2	09	青年センター	4階 和室	Q1-244	ハースライト(スクエア)	FHP32×3	直付			□570		8	個	
G2	09	青年センター	4階 和室	S1-201	ハースライト	FL20×1	直付					1	個	
G2	09	青年センター	4階 カメラ室 (あったかスペース)	V2-322	ハースライト	Hf32高出力×2	直付					5	個	
G2	09	青年センター	4階 研修室	A2-322A	ハースライト	Hf32×2	埋込	調光				32	個	
G2	09	青年センター	4階 研修室	A2-322A	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	4階 機械室(機械室4)	D1-321	ハースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	7	個	
G2	09	青年センター	4階		調光制御装置							2	個	
G2	09	青年センター	5階 階段室B	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッテリ内蔵 30分定格形		2	個	
G2	09	青年センター	5階 階段通路	D1-321-1	ハースライト	Hf32×2	直付			ウォークオフ		3	個	
G2	09	青年センター	5階 階段通路	ク1-321	ハースライト(非常灯兼用)	Hf32×1	直付			ハッテリ内蔵 30分定格形		1	個	
G2	09	青年センター	5階 階段通路	オ1-363	ハースライト(スクエア 非常灯兼用)	FPL36×3	埋込			ハッテリ内蔵 30分定格形		1	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G2	09	青年センター	5階 音楽室③(音楽室mf)	C2-322A	ハースライト	Hf32高出力×2	直付	調光				3	個	
G2	09	青年センター	5階 音楽室③(音楽室mf)	C2-322A	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	5階 音楽室②(音楽室PP)	C2-322A	ハースライト	Hf32高出力×2	直付	調光				2	個	
G2	09	青年センター	5階 音楽室②(音楽室PP)	C2-322A	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	5階 音楽室②(音楽室PP)	U1-601	LED電球	IL60				全方向 E26口金		3	個	
G2	09	青年センター	5階 音楽室②(音楽室PP)	U1-601	スポットライト	IL60×1	ライティングダクト取付					3	個	
G2	09	青年センター	5階 音除	M1-362	ハースライト(スクエア)	FHP23×4	埋込			□350		1	個	
G2	09	青年センター	5階 音除	L1-201-1	流し元灯	FL20×1	直付			ミラー灯		1	個	
G2	09	青年センター	5階 音除	L1-201-1	ブラケットライト	FL20×1	直付			防雨型		1	個	
G2	09	青年センター	5階 音楽室①(音楽室ff)	C2-322A	ハースライト	Hf32高出力×2	直付	調光				8	個	
G2	09	青年センター	5階 音楽室①(音楽室ff)	C2-322A	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	5階 音楽室①(音楽室ff)	U1-601	LED電球	IL60				全方向 E26口金		7	個	
G2	09	青年センター	5階 音楽室①(音楽室ff)	U1-601	スポットライト	IL60×1	ライティングダクト取付					7	個	
G2	09	青年センター	5階 倉庫	D1-321	ハースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	2	個	
G2	09	青年センター	5階 階段室A(階段西)	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッテリ内蔵 30分定格形		2	個	
G2	09	青年センター	5階 廊下	M1-272	ハースライト(スクエア)	FPL27×2	埋込			□275		11	個	
G2	09	青年センター	5階 演劇練習室 (多目的練習室503)	V2-322A	ハースライト	Hf32×2	埋込	調光	自動調光スイッチ付き			16	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G2	09	青年センター	5階 演劇練習室 (多目的練習室503)	V2-322A	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	5階 演劇練習室 (多目的練習室503)	F1-321	ダウライト	FHT32×1	埋込					4	個	
G2	09	青年センター	5階 演劇練習室 (多目的練習室503)	F1-241	ダウライト	FDL27×1	埋込					3	個	
G2	09	青年センター	5階 演劇練習室 (多目的練習室503)	L1-201	LED電球	IL100				全方向 E26口金		1	個	
G2	09	青年センター	5階 演劇練習室 (多目的練習室502)	V2-322A	ハースライト	Hf32×2	埋込	調光		自動調光スイッチ付き		16	個	
G2	09	青年センター	5階 演劇練習室 (多目的練習室502)	V2-322A	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	5階 演劇練習室 (多目的練習室502)	F1-321	ダウライト	FHT32×1	埋込					4	個	
G2	09	青年センター	5階 演劇練習室 (多目的練習室502)	F1-241	ダウライト	FDL27×1	埋込					4	個	
G2	09	青年センター	5階 演劇練習室 (多目的練習室502)	L1-201	LED電球	IL100				全方向 E26口金		1	個	
G2	09	青年センター	5階 演劇練習室 (多目的練習室501)	V2-322A	ハースライト	Hf32×2	埋込	調光		自動調光スイッチ付き		12	個	
G2	09	青年センター	5階 演劇練習室 (多目的練習室501)	V2-322A	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター	5階 演劇練習室 (多目的練習室501)	F1-321	ダウライト	FHT32×1	埋込					4	個	
G2	09	青年センター	5階 演劇練習室 (多目的練習室501)	F1-241	ダウライト	FDL27×1	埋込					10	個	
G2	09	青年センター	5階 演劇練習室 (多目的練習室501)	L1-201	LED電球	IL100				全方向 E26口金		1	個	
G2	09	青年センター	5階 多目的室	T2-4242A	高天井用ダウライト	HID100×1	埋込				LBS1-22	50	個	
G2	09	青年センター	5階 機械室(階段室5)	D1-322	ハースライト	Hf32×2	直付				LSS10-4-48	3	個	
G2	09	青年センター	5階 物入	D1-321	ハースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	1	個	
G2	09	青年センター	5階		調光制御装置							2	個	
G2	09	青年センター	6階 階段室B	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッテリ内蔵 30分定格形		1	個	
G2	09	青年センター	6階 物置	D1-321	ハースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	2	個	
G2	09	青年センター	6階 喫煙コーナー(休憩室)	M1-272	ハースライト(スクエア)	FPL27×2	埋込			□275		1	個	
G2	09	青年センター	6階 階段室A	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッテリ内蔵 30分定格形		2	個	
G2	09	青年センター	6階 ホール	M1-272	ハースライト(スクエア)	FPL27×2	埋込			□275		4	個	
G2	09	青年センター	6階 通路	M1-272	ハースライト(スクエア)	FPL27×2	埋込			□275		3	個	
G2	09	青年センター	6階 通路	G1-271	ダウライト	IL100×1	埋込					3	個	
G2	09	青年センター	6階 女子WC	G1-181	ダウライト	IL100×1	埋込					4	個	
G2	09	青年センター	6階 女子WC	L1-201-1	流し元灯	FL20×1	直付			ミラー灯		2	個	
G2	09	青年センター	6階 女子WC	L1-201-1	ダウライト	FL20×1	直付	防雨型				2	個	
G2	09	青年センター	6階 MPWC(多目的WC)	M1-362	ハースライト(スクエア)	FHP23×4	埋込			□350		1	個	
G2	09	青年センター	6階 MPWC(多目的WC)	G1-181	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G2	09	青年センター	6階 男子WC	G1-181	ダウライト	IL100×1	埋込					3	個	
G2	09	青年センター	6階 男子WC	L1-201	LED電球	IL100				全方向 E26口金		2	個	
G2	09	青年センター	6階 器具庫	D1-321	ハースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	4	個	
G2	09	青年センター	6階 階段通路	M1-272	ハースライト(スクエア)	FPL27×2	埋込			□275		3	個	
G2	09	青年センター	6階 階段通路	D1-201	ハースライト	FL20×1	直付					1	個	
G2	09	青年センター	6階 階段通路	オ1-363	ハースライト(スクエア 非常灯兼用)	FPL36×3	埋込			ハッテリ内蔵 30分定格形		1	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形 非常灯を別置すること。
G2	09	青年センター	6階 階段通路	D1-321-1	ハースライト	Hf32×2	直付			ハースライト		1	個	
G2	09	青年センター	7階 温水器室	D1-321	ハースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	2	個	
G2	09	青年センター	7階 階段室A(階段西)	ウ1-361	階段灯	FPL36×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッテリ内蔵 30分定格形		1	個	
G2	09	青年センター	7階 階段室A(階段西)	オ1-363	ハースライト(スクエア 非常灯兼用)	FPL36×3	埋込			ハッテリ内蔵 30分定格形		1	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形 非常灯を別置すること。
G2	09	青年センター	7階 ホール	M1-272	ハースライト(スクエア)	FPL27×2	埋込			□275		7	個	
G2	09	青年センター	7階 女子更衣室	H1-321	ハースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	1	個	
G2	09	青年センター	7階 女子更衣室	G1-181	ダウライト	IL100×1	埋込					3	個	
G2	09	青年センター	7階 男子更衣室	H1-321	ハースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	2	個	
G2	09	青年センター	7階 男子更衣室	G1-181	ダウライト	IL100×1	埋込					3	個	
G2	09	青年センター	7階 体育館(アリーナ)	W2-4001	高天井照明	マフホケン400×1	直付	調光		下面ガード共		50	個	
G2	09	青年センター	7階 体育館(アリーナ)	X2-4001	高天井照明	HID1000×1	直付	調光		下面ガード共		6	個	
G2	09	青年センター			調光制御設定用端末					PC, タブレット端末等		1	個	
G2	09	青年センター	7階 体育館(アリーナ)	W2-4001	調光用スイッチ							1	個	
G2	09	青年センター			作業用足場					ローリング 約5段程度		1	式	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 小ホール右隣	S	小型投光器	HID100×1	直付	防水型		配光中角 角形		2	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 廊下	I	LEDランプ(HID型)	HID200				全方向発光 電源装置共		4	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 廊下	R	LED電球	IL60				広配光 E26口金		14	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 廊下	R	庭園灯	IL40×1	庭園灯	防雨型		H900mm程度		14	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 階段	H	LED電球	IL40				広配光 E17口金		3	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 階段	H	住宅用ダウライト	IL40×1	直付	防雨型		W130×H130×D130程度		3	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 階段	F	シーリングライト	FCL15×1	直付	防雨型		丸形		2	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 階段	D	ダウライト	IL100×1	埋込					6	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 階段	D	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		6	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 廊下	H	LED電球	IL40				広配光 E17口金		12	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 廊下	H	住宅用ダウライト	IL40×1	直付	防雨型		W130×H130×D130程度		12	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 図書コーナー隣	D	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 図書コーナー隣	D	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		1	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 図書コーナー隣	D	ダウライト	IL100×1	埋込					2	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 図書コーナー隣	D	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ175~250 φ100器具用		2	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 図書コーナー隣	E	LEDランプ(コンパクト蛍光灯型)	FML36						34	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 図書コーナー隣	E	LEDランプ(コンパクト蛍光灯型)	FML36						18	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 図書コーナー隣	M1	ハースライト	FL40×1	直付					14	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 図書コーナー アラジンコーナー	A	ハースライト	Hf50×2	埋込	防雨型				64	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 図書コーナー アラジンコーナー	T	ダウライト	FHT42×1	埋込					16	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 図書コーナー アラジンコーナー	P2	ダウライト	IL100×1	埋込					20	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 図書コーナー隣	B	ハースライト	Hf32高出力×2	埋込					1	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 図書コーナー隣	E	LEDランプ(コンパクト蛍光灯型)	FML36						22	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 図書コーナー隣	M1	ハースライト	FL40×1	直付					10	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 幼児コーナー	E	LEDランプ(コンパクト蛍光灯型)	FML36						12	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 幼児コーナー	C	ダウライト	FHT42×1	埋込					5	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 幼児コーナー	M1	ハースライト	FL40×1	直付					4	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 廊下	C	ダウライト	FHT42×1	埋込					9	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 事務室	J1	バースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	6	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 作業スペース	J1	バースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	8	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 障害者便所	P2	ダウライト	1L100×1	埋込					1	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 障害者便所	M1	バースライト	FL40×1	直付					1	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 院長室隣	P2	ダウライト	1L100×1	埋込					1	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 院長室隣	L	流し元灯	FL16×1	直付			コンセント付		1	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 院長室隣	J2	バースライト	FL40×1	埋込					1	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	1F 院長室	K	バースライト	FL40×3	埋込					4	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 階段	Q	ダウライト	1L160×1	埋込	防雨型				8	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 階段	Q	ダウライト用リニアアブラメント					既設開口φ125~150 φ100器具用		8	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 展示室	T	ダウライト	FHT42×1	埋込					30	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 展示室	P2	ダウライト	1L100×1	埋込					9	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 展示室	O1	スポットライト	HID70×1	ライティングダクト取付			配光中角		102	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 金庫	N1	バースライト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	1	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 金庫	N2	バースライト	FL20×1	直付					1	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 収納庫	N1	バースライト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	2	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 多目的庫	O2	スポットライト	FHT42×1	ライティングダクト取付			配光中角		18	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 多目的庫	P2	ダウライト	1L100×1	埋込					12	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F ホール	M1	バースライト	FL40×1	直付					6	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F ホール	M2	バースライト	FL20×1	直付					2	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F ホール	P2	ダウライト	1L100×1	埋込					30	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 事務室	J1	バースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	2	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 電気室	N1	バースライト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	2	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 廊下	P1	ダウライト	FDL27×1	埋込					7	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 階段	N2	バースライト	FL20×1	直付					1	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 金庫	N2	バースライト	FL20×1	直付					1	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	2F 電気室右隣	N1	バースライト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	12	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	3F 階段周辺	G	LEDランプ(コンパクト蛍光灯型)	FML18						4	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	10	春野文化ホールピアステージ	3F 階段周辺	N1	バースライト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	2	個	
G3	10	春野文化ホールピアステージ	3F 階段周辺	N2	バースライト	FL20×1	直付					1	個	
G3	11	三里文化会館		A	バースライト	FL40×1	直付					2	個	
G3	11	三里文化会館		A'	バースライト	FL40×1	直付					27	個	
G3	11	三里文化会館		A''	バースライト	FL40×1	直付					4	個	
G3	11	三里文化会館		A2	バースライト	FL40×1	直付					3	個	
G3	11	三里文化会館		B	ダウライト	FDL18×1	埋込					5	個	
G3	11	三里文化会館		C	ダウライト	FDL18×1	埋込	防雨型				20	個	
G3	11	三里文化会館		D	バースライト	FL40×1	埋込					3	個	
G3	11	三里文化会館		E	バースライト	FL40×1	埋込					7	個	
G3	11	三里文化会館		F	バースライト	FL40×2	直付				LSS1-4-37	32	個	
G3	11	三里文化会館		F'	バースライト	FL40×1	直付					5	個	
G3	11	三里文化会館		H	ダウライト	1L160×1	埋込			ローグレア		6	個	
G3	11	三里文化会館		I	バースライト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	6	個	
G3	11	三里文化会館		J	ブラケットライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型		丸形 バッテリー内蔵 30分定格形		1	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G3	11	三里文化会館		K	バースライト	FL40×2	直付			笠付き		3	個	
G3	11	三里文化会館		M	ダウライト	FDL27×1	埋込					12	個	
G3	11	三里文化会館		N1	ダウライト	1L160×1	埋込					16	個	
G3	11	三里文化会館		N2	ダウライト	1L100×1	埋込					14	個	
G3	11	三里文化会館		N3	ダウライト	FHT32×1	埋込					19	個	
G3	11	三里文化会館		O	バースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	12	個	
G3	11	三里文化会館		P	庭園灯	1L140×1	庭園灯	防雨型		H900mm程度		17	個	
G3	11	三里文化会館		Q	バースライト(スリム)	FHP45×4	埋込			□600		28	個	
G3	11	三里文化会館		R	ダウライト	ビーム電球150×1	埋込			高演色タイプ		5	個	
G3	11	三里文化会館		S	スポットライト	ビーム電球150W	直付	防雨型		屋外用		3	個	
G3	11	三里文化会館		S'	スポットライト	ビーム電球150W	直付	防雨型		屋外用		1	個	
G3	11	三里文化会館		T	ブラケットライト	1L140×1	直付	防雨型		角形		1	個	
G3	11	三里文化会館		U	ブラケットライト	1L140×1	直付	防雨型		角形		2	個	
G3	11	三里文化会館		V	バースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	9	個	
G3	11	三里文化会館		W	ブラケットライト	1L140×1	直付	防雨型		角形		10	個	
G3	11	三里文化会館		X	高天井用ダウライト	マルチロケ>100×1	埋込					47	個	
G3	11	三里文化会館		Y	高天井用ダウライト	マルチロケ>100×1	埋込					48	個	
G3	11	三里文化会館		Z1	流し元灯	FL15×1	直付					1	個	
G3	11	三里文化会館		a'	高天井用ダウライト	マルチロケ>100×1	埋込					4	個	
G3	11	三里文化会館		b	高天井用ダウライト	マルチロケ>400×1	埋込					5	個	
G3	11	三里文化会館		d	バースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	12	個	
G3	11	三里文化会館		d'	バースライト	FL40×2	直付			ウォールマウント		1	個	
G3	11	三里文化会館		e1	バースライト	FL40×1	直付					1	個	
G3	11	三里文化会館		e2	バースライト	FL20×1	直付			笠付き		1	個	
G3	11	三里文化会館		e2'	バースライト	FL40×1	直付					1	個	
G3	11	三里文化会館		f	バースライト	FL40×1	直付					1	個	
G3	11	三里文化会館		f'	バースライト	FL20×1	直付					2	個	
G3	11	三里文化会館		g	バースライト(非常灯兼用)	FL20×2	直付			バッテリー内蔵 30分定格形		2	個	
G3	11	三里文化会館		h	道路用照明	HID200×1	直付	防雨型				8	個	
G3	11	三里文化会館		i	バースライト(非常灯兼用)	FL20×1	直付			バッテリー内蔵 30分定格形		1	個	
G3	11	三里文化会館		j	ブラケットライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型		丸形 バッテリー内蔵 30分定格形		1	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G3	11	三里文化会館		l	ダウライト	FHT32×1	埋込					1	個	
G3	11	三里文化会館			高所作業車					15m~		1	式	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G3	11	三里文化会館			作業用足場					ローリング 約5段程度		1	式	
G3	12	柿ノ又公民館	玄関・廊下	1F	ダウライト	FHT42×1	埋込				LRS1-17	10	個	
G3	12	柿ノ又公民館	会議室・厨房	1F	バースライト	Hf32×2	直付				LSS10-4-48	8	個	
G3	12	柿ノ又公民館	男子トイレ・女子トイレ	1F	バースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	3	個	
G3	12	柿ノ又公民館	バリアフリー・洗面所	1F	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型		丸形		2	個	
G3	12	柿ノ又公民館	洗面所	1F	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型				1	個	
G3	12	柿ノ又公民館	集会室・ステージ	1F	バースライト	Hf32×2	直付			下面開放型	LSS6-4-48	22	個	
G3	12	柿ノ又公民館	控室	1F	バースライト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	1	個	
G3	12	柿ノ又公民館	倉庫	1F	バースライト	FL40×1	直付					1	個	
G3	12	柿ノ又公民館	シャワー室	1F	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型				4	個	
G3	12	柿ノ又公民館	外壁	1F	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				4	個	
G3	12	柿ノ又公民館	外壁	1F	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				4	個	
G3	12	柿ノ又公民館	和室	2F	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付			角形 木目調枠		8	個	
G3	12	柿ノ又公民館	和室	2F	バースライト	FL20×1	直付					1	個	
G3	12	柿ノ又公民館	ホール	2F	ダウライト	FHT42×1	埋込				LRS1-17	3	個	
G3	12	柿ノ又公民館	トイレ	2F	バースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	1	個	
G3	12	柿ノ又公民館	台所	2F	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	12	柿ノ又公民館	台所	2F	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G3	12	柿ノ又公民館	廊下		バースライト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	2	個	
G3	12	柿ノ又公民館	渡り廊下		ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	12	柿ノ又公民館	渡り廊下		ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 外部	I	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 ホール	K	LED電球	LL60				全方向 E26口金		9	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 ホール	J	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型		丸形		3	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 通路	B	バースライト	FL20×2	直付	防雨型				3	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 通路	G	ブラケットライト	FDL18×1	直付					2	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 通路	G	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				2	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 男子トイレ	D	バースライト	FL40×1	直付	防雨型				1	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 多目的トイレ	C	バースライト	FL20×2	直付	防雨型				1	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 多目的トイレ	G	ブラケットライト	FDL18×1	直付					1	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 多目的トイレ	G	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 女子トイレ	B	バースライト	FL20×2	直付	防雨型				1	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 倉庫	L	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 和室	F	バースライト(スクエア)	FHP32×3	直付			□570		6	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 大ホール	E	バースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	24	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 調理室	A	バースライト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	10	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 調理室	H	流し元灯	FL20×1	直付			ミラー灯		1	個	
G3	13	春野公民館秋山分館	1階 談話室	E	バースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	8	個	
G3	14	春野公民館内ノ谷分館	1F 和室	G	シーリングライト	FL20×5	直付			和風		2	個	
G3	14	春野公民館内ノ谷分館	1F 事務室	A	バースライト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	2	個	
G3	14	春野公民館内ノ谷分館	1F 勝手口	I	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	14	春野公民館内ノ谷分館	1F 台所	B	バースライト	FL40×1	直付					2	個	
G3	14	春野公民館内ノ谷分館	1F 台所	H	流し元灯	FL20×1	直付			ガラス付付き		1	個	
G3	14	春野公民館内ノ谷分館	1F ホール	D	シーリングライト	FCL40×1	引掛シーリング取付			丸形		1	個	
G3	14	春野公民館内ノ谷分館	1F 玄関	C	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	14	春野公民館内ノ谷分館	1F 廊下	E	シーリングライト	FCL30×1	直付			角形		2	個	
G3	14	春野公民館内ノ谷分館	1F 女子便所	F	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	14	春野公民館内ノ谷分館	1F 男子便所	F	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型		丸形		2	個	
G3	14	春野公民館内ノ谷分館	1F 倉庫(2)	B	バースライト	FL40×1	直付					1	個	
G3	14	春野公民館内ノ谷分館	1F 倉庫(1)	B	バースライト	FL40×1	直付					2	個	
G3	14	春野公民館内ノ谷分館	1F 集会室(1)・(2)	A	バースライト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	21	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 和室	H	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付			角形 木目調枠		1	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 調理室	G	LEDランプ(直管蛍光灯型)	Hf32高出力						6	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 調理室	J	ダウライト	FHT32×1	埋込					1	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 調理室	J	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ125~150 φ100器具用		1	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 女子便所	K	ダウライト	FDL27×1	埋込				LRS14-07-30K	3	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 多目的便所	K	ダウライト	FDL27×1	埋込				LRS14-07-30K	3	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 洗面所	D	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型		丸形		2	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 男子便所	K	ダウライト	FDL27×1	埋込				LRS14-07-30K	3	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 廊下	J	ダウライト	FHT32×1	埋込					6	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 廊下	J	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ125~150 φ100器具用		6	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 廊下	C	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 掃除具入	I	バースライト	FL20×1	直付					1	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 集会室	F	LEDランプ(直管蛍光灯型)	Hf32高出力						24	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 集会室	J	ダウライト	FHT32×1	埋込					22	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 集会室	J	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ125~150 φ100器具用		22	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 外壁	B	ブラケットライト	FL60×1	直付	防雨型				5	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 外壁	B	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型		角形		5	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 外壁	E	LED電球	LED電球150W	直付	防雨型		屋外用		1	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F 外壁	E	LED電球	LED電球150W	直付	防雨型		屋外用		1	個	
G3	15	春野公民館甲殿分館	1F スロープ	L	ダウライト	FHT32×1	埋込	防雨型				6	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 男子トイレ	E	バースライト	FL20×2	直付	防雨型				1	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 男子トイレ	H	LED電球	LL60				全方向 E26口金		1	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 女子トイレ	E	バースライト	FL20×2	直付	防雨型				1	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 女子トイレ	H	LED電球	LL60				全方向 E26口金		1	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 多目的トイレ	H	LED電球	LL60				全方向 E26口金		1	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 多目的トイレ	G	ダウライト	FDL27×1	埋込					1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 湯沸室	I	流し元灯	FL16×1	直付			コンセント付		1	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 多目的トイレ	L	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	直付					2	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 階段横小居室	I	流し元灯	FL16×1	直付			コンセント付		1	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 階段横小居室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 通路	G	ﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					3	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 通路	M	LEDﾗﾝﾌﾟ(丸形蛍光灯型)	FCL30						4	個	意匠性が高いためLEDﾗﾝﾌﾟに交換
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 女子トイレ隣居室	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS10-4-37	5	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 女子トイレ隣居室	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	直付			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 入り口近く	K	LEDﾗﾝﾌﾟ(直管蛍光灯型)	FL20						4	個	意匠性が高いためLEDﾗﾝﾌﾟに交換
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 階段横大居室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS3-4-37	13	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 階段横大居室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		2	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 階段横大居室	N	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾄ	ﾋﾞｰﾑ電球150W	直付					4	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 階段横大居室	N	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾄ	ﾋﾞｰﾑ電球150W	直付	防雨型	屋外用			4	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 外壁・外回り	Q	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 外壁・外回り	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型				1	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 外壁・外回り	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 外壁・外回り	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 外壁・外回り	O	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL30×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	1F 外壁・外回り	J	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	2F 居室①	S	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)	FL20×5	埋込					4	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	2F 居室①	R	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	2F 居室②	G	ﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					6	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	2F 居室③	T	LED電球	FL60				全方向 E26口金		3	個	
G3	16	春野公民館西畑分館	2F 外壁	Q	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	17	春野公民館新川分館	集会室	1F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS10-4-37	6	個	
G3	17	春野公民館新川分館	物置	1F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	17	春野公民館新川分館	1F・2Fトイレ		ﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄ用ﾘｰﾈｰﾌﾞﾗｯｸﾄ					既設開口φ125～150 φ100器具用		1	個	
G3	17	春野公民館新川分館	洗面	1F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	17	春野公民館新川分館	トイレ	1F・2F	ﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					2	個	
G3	17	春野公民館新川分館	玄関	1F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	17	春野公民館新川分館	階段		階段灯	FL20×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	17	春野公民館新川分館	和室	2F	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付			角形		4	個	
G3	17	春野公民館新川分館	2Fｷｯﾁﾝ		ﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄ用ﾘｰﾈｰﾌﾞﾗｯｸﾄ					既設開口φ125～150 φ100器具用		1	個	
G3	17	春野公民館新川分館	調理実習室	2F	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G3	17	春野公民館新川分館	調理実習室	2F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					6	個	
G3	17	春野公民館新川分館	ｷｯﾁﾝ	2F	ﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					3	個	
G3	17	春野公民館新川分館	洗面	2F	ﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄ	FL100×1	埋込					1	個	
G3	18	春野公民館仁ノ分館	2階 物入	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	18	春野公民館仁ノ分館	2階 湯沸室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS9-4-30	1	個	
G3	18	春野公民館仁ノ分館	2階 湯沸室	C	流し元灯	FL16×1	直付			コンセント付		1	個	
G3	18	春野公民館仁ノ分館	2階 トイレ	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS9-4-30	1	個	
G3	18	春野公民館仁ノ分館	2階 広間	A1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS10-4-37	4	個	
G3	18	春野公民館仁ノ分館	2階 広間	F	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL40×1	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付			丸形		1	個	
G3	18	春野公民館仁ノ分館	2階 広間	H	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾄ	ﾋﾞｰﾑ電球150W	直付					2	個	
G3	18	春野公民館仁ノ分館	2階 広間	H	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾗｲﾄ	ﾋﾞｰﾑ電球150W	直付	防雨型	屋外用			2	個	
G3	18	春野公民館仁ノ分館	2階 階段	E	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	18	春野公民館仁ノ分館	2階 階段	E	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	18	春野公民館仁ノ分館	2階 外部	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 女子便所	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 女子便所	I	流し元灯	FL15×1	直付			ﾌﾞﾙｽﾀｲﾌﾟ付き		1	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 男子便所	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 男子便所	I	流し元灯	FL15×1	直付			ﾌﾞﾙｽﾀｲﾌﾟ付き		1	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 多目的便所	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 洗面所	K	ﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					2	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 洗面所	H	流し元灯	FL20×1	直付			コンセント付		1	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 事務室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					2	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 事務室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		2	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 生活改善実習室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS10-4-37	4	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F ｶﾞｰｼﾞﾝ	K	ﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					3	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 玄関	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)	FCL40×1	埋込					2	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F ｷｯﾁﾝ	K	ﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					4	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 和室6畳	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)	FL20×4	直付			□470		1	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 集会室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					24	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 集会室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		6	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 物置	G1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 倉庫	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	1F 外壁	J	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型				4	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	2F 便所	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	2F 便所	I	流し元灯	FL15×1	直付			ﾌﾞﾙｽﾀｲﾌﾟ付き		1	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	2F 湯沸室	H	流し元灯	FL20×1	直付			コンセント付		1	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	2F 湯沸室	K	ﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	2F 和室	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	4	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	2F 踏込	K	ﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					2	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	2F 休憩ｺｰﾅｰ	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)	FCL40×1	埋込					6	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	2F 図書室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					8	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	2F 図書室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		2	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	2F 児童室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					6	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考
G3	19	春野公民館弘岡上分館	2F 児童室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		2	個	
G3	19	春野公民館弘岡上分館	2F 外壁	J	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	玄関ﾎｰﾙ		ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×1	埋込			LRS20-4-65	6	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	玄関ﾎｰﾙ		LED電球	IL60			全方向 E26口金		2	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	男・女・多目的ﾄｲﾚ		ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48	4	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	男・女・多目的ﾄｲﾚ		ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型			3	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	男ﾄｲﾚ		ｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込				1	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	ｽﾃｰｼﾞ		調光用ｽｲｯﾁ						3	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	和室・多目的集會室・ｽﾃｰｼﾞ		ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48	19	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	ｽﾃｰｼﾞ		調光制御装置						3	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	多目的集會室		ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込				14	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	ｽﾃｰｼﾞ		調光制御設定用端末				PC,ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰﾄﾞ等		3	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	多目的集會室		ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込				10	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	ｽﾃｰｼﾞ		ｽﾍﾞｯｸﾀｲﾄ	IL100×1	ﾗｲﾝｲﾝｸﾞﾞﾞ 外取付		ﾛｰﾌﾞﾚｯ		4	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	図書事務室		ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48	6	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	調理室		ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付	防雨型		LSS10MP/RP-4-46	4	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	倉庫		ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付			LSS10-4-48	1	個	
G3	20	春野公民館弘岡下分館	外壁		小型投光器	HID100×1	直付	防水型	配光広角 角形		1	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 男子便所	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付				1	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 男子便所	I	ｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込				1	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 男子便所	L	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL15×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 女子便所	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS10-4-37	1	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 女子便所	I	ｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込				1	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 女子便所	L	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL15×1	直付	防雨型	丸形		2	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 身障者便所	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	直付				1	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 身障者便所	L	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL15×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 玄関ﾎｰﾙ	J	ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込				3	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 玄関	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP23節電×4	埋込		□350		1	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 事務室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37	2	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 会議室兼図書室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37	6	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 廊下	I	ｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込				3	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 廊下	J	ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込				4	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 休憩ｺｰﾅｰ	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP23節電×4	埋込		□350		2	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 生活改善実習室	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS10-4-37	6	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 廊下	K	ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込				2	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 和室	H	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FL20×5	直付		和風		4	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 集會室	B	高天井用ｸﾞﾗｲﾄ	HID400×1	埋込		配光拡散		6	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 集會室	D	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT42×1	埋込				6	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 集會室	D	ｸﾞﾗｲﾄ用ﾘｰﾈｰﾌﾞﾗｯﾄ				既設開口φ175~250 φ100器具用		6	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 倉庫	N	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付				2	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F ｶﾞｰｼﾞ	J	ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込				5	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館	1F 外壁	M	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型			2	個	
G3	21	春野公民館弘岡中分館			作業用足場				ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾞ2段程度		1	式	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 物入れ	I	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 女子用ﾄｲﾚ	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	直付	防雨型			2	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 女子用ﾄｲﾚ	D	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形		2	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 男子用ﾄｲﾚ	C'	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型			1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F ｷﾞﾀｰ	Y	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		2	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F ｷﾞﾀｰ	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込				1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F ｷﾞﾀｰ	J	ﾌﾗｯﾄﾗｲﾄ	IL40×1	壁埋込	防雨型			1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 廊下	Y	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 生活改善実習室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS10-4-37	3	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 生活改善実習室	W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	直付		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 和室	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37	2	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 玄関	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37	3	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 談話ｺｰﾅｰ	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37	1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 事務室	X	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 湯沸室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込				1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 図書実習室	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付				1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 児童室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS10-4-37	1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 児童室	W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	直付		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 外通路	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付				1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	1F 外壁	D'	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形		3	個	
G3	22	春野公民館平和分館	2F 階段	U	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	2F 階段	Y	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	2F 湯沸室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込				1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	2F トイレ	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	直付	防雨型			1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	2F トイレ	D	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	2F 物置	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付				1	個	
G3	22	春野公民館平和分館	2F 大会議室	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付				11	個	
G3	22	春野公民館平和分館	2F 大会議室	Z	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	直付		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		4	個	
G3	22	春野公民館平和分館	2F 外壁	D'	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 玄関	A	ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込	防雨型			2	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 風除室・エントランスﾎｰﾙ	B	ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27	埋込				8	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 風除室・エントランスﾎｰﾙ	B	ｸﾞﾗｲﾄ用ﾘｰﾈｰﾌﾞﾗｯﾄ				既設開口φ125~150 φ100器具用		8	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 風除室・エントランスﾎｰﾙ	F	ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込		浅型		24	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 集會室	M	ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込		傾斜天井用		28	個	



別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器 具 仕 様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 集会室	N	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	14	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 集会室	O	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付		ｸﾞｰﾙｸﾞﾗｽ			22	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 倉庫	K	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F ﾏﾞｰｼﾞ	H	LED電球	ｼﾞｰﾏ電球150						3	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F ﾏﾞｰｼﾞ	H	ｽﾃｯｸﾀｲﾄ	ｼﾞｰﾏ電球150W	直付	防雨型	屋外用			3	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F ﾏﾞｰｼﾞ	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	6	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 倉庫控室	D3	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS10-4-37	2	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 事務室	F	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込		浅型			1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 事務室	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 図書室	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	6	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 図書室右隣	D2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 倉庫	D2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 倉庫	T	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	1140×1	埋込					1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 女子トイレ	P	流し元灯	FL20×1	直付		ミラー灯			2	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 女子トイレ	F	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込		浅型			5	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 男子トイレ	P	流し元灯	FL20×1	直付		ミラー灯			1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 男子トイレ	F	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込		浅型			3	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 廊下	F	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込		浅型			6	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 和室2部屋	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)	FL140×1	埋込					10	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F EV	F	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込		浅型			1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 身障者トイレ	F	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込		浅型			2	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 調理実習室	D3	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS10-4-37	8	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 調理実習室	G	流し元灯	FL16×1	直付		コンタ付			1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 外壁	L	LED電球	1140			広配光 E17口金			3	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 外壁	L	庭園灯	1140×1	庭園灯	防雨型	H500mm程度			3	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 外壁	J	LED電球	1160			広配光 E26口金			1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 外壁	J	庭園灯	1140×1	庭園灯	防雨型	H900mm程度			1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 外壁	I	LED電球	1140			広配光 E17口金			3	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	1F 外壁	I	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	角形			3	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F 吹抜	S	投光器	HID400×1	直付	防雨型				5	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F 階段	R	ｽﾃｯｸﾀｲﾄ	ｼﾞｰﾏ電球150W	直付	防雨型				5	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動室①	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	6	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動室②	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	6	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F 男子トイレ	F	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込		浅型			2	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F 男子トイレ	P	流し元灯	FL20×1	直付		ミラー灯			1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F 女子トイレ	F	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込		浅型			2	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F 女子トイレ	P	流し元灯	FL20×1	直付		ミラー灯			1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F 身障者トイレ	F	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込		浅型			2	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F 廊下	F	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込		浅型			7	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F EV機械室	D2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F 倉庫	D1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F 湯沸室	G	流し元灯	FL16×1	直付		コンタ付			8	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F 会議室	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	8	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F 外壁	I	LED電球	1140			広配光 E17口金			1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館	2F 外壁	I	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G3	23	春野公民館南ヶ丘分館			作業用足場				ローリングｶﾞｰ2段程度			1	式	
G3	24	春野公民館森山分館	ｶﾞｰｼﾞ	E27	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	11100×1	埋込					4	個	
G3	24	春野公民館森山分館	多目的便所	D322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	1	個	
G3	24	春野公民館森山分館	男子便所	D321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込				LRS6-4-48	4	個	
G3	24	春野公民館森山分館		J40	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	角形			2	個	
G3	24	春野公民館森山分館	女子便所	D321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込				LRS6-4-23	3	個	
G3	24	春野公民館森山分館		J40	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	角形			2	個	
G3	24	春野公民館森山分館	下処理室	K18	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G3	24	春野公民館森山分館		B321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型				1	個	
G3	24	春野公民館森山分館	倉庫	A321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付					1	個	
G3	24	春野公民館森山分館	調理室	B322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型				4	個	
G3	24	春野公民館森山分館	和室	E27	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	11100×1	埋込					1	個	
G3	24	春野公民館森山分館		F322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	6	個	
G3	24	春野公民館森山分館	倉庫	A321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付					2	個	
G3	24	春野公民館森山分館	集会室	E27	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	11100×1	埋込					14	個	
G3	24	春野公民館森山分館		F322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	18	個	
G3	24	春野公民館森山分館		H100	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	11100×1	埋込					12	個	
G3	24	春野公民館森山分館		I65	ｽﾃｯｸﾀｲﾄ	FHT42×1	ﾗｲﾝｸﾞﾞﾙﾀ取付		配光中角			3	個	
G3	24	春野公民館森山分館	玄関ｶﾞｰﾙ	G323	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)	FHP45×3	埋込		□600			8	個	
G3	24	春野公民館森山分館	会議室・図書室	C322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込				LRS20-4-48	6	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	1F 事務所	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込	防雨型				2	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	1F 便所	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					2	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	1F 湯沸室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込					1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	1F 身障者便所	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込					1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	1F 倉庫	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	1F 玄関	K	LEDﾗﾝﾌﾟ(丸形蛍光灯型)	FCL30						1	個	意匠性が高いためLEDﾗﾝﾌﾟに交換
G3	25	春野公民館諸木分館	1F 玄関	B1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形			1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	1F ｶﾞｰﾙ	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込					1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	1F ｶﾞｰﾙ	B1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形			1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	1F 和室6畳	J	LED電球	1140			全方向 E17口金			1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	1F 和室6畳	G	LEDﾗﾝﾌﾟ(直管蛍光灯型)	FL20						4	個	意匠性が高いためLEDﾗﾝﾌﾟに交換
G3	25	春野公民館諸木分館	1F 生活改善実習室	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	直付	防雨型				4	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G3	25	春野公民館諸木分館	1F 生活改善実習室	H	流し元灯	FL20×1	直付		ミラー灯		1	個		
G3	25	春野公民館諸木分館	1F 集会室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込	防雨型				15	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	1F 外壁	I	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1L40×1	直付	防雨型	丸形			4	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 児童室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込	防雨型				3	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 児童室	A1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形			1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 図書室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込	防雨型				1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 図書室	A1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形			1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 廊下	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	埋込					1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 廊下	E1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形			1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 便所	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 湯沸室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込					1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 相談ｺｰﾅｰ	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽﾀｲﾌﾟ)	FCL40+32	埋込					1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 相談ｺｰﾅｰ	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽﾀｲﾌﾟ)	FCL40×1	埋込					1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 吹抜	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽﾀｲﾌﾟ)	FCL40+32	埋込					2	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 吹抜	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽﾀｲﾌﾟ)	FCL40×1	埋込					2	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 倉庫	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 踏込	J	LED電球	1L40			全方向 E17口金			2	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 控室	D1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 和室8畳	L	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		1	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 和室12畳	L	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		2	個	
G3	25	春野公民館諸木分館	2F 外壁	I	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1L40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F ｽﾎｰﾌﾞ	O	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F ｽﾎｰﾌﾞ	O	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 会議室兼図書室	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		6	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F ｷﾞﾀﾞｲ	M	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込	防雨型				4	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 玄関	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×4	埋込					1	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 休憩ｺｰﾅｰ	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×4	埋込					2	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 玄関ｶﾞﾗｽ	K	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					3	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 集会室	N	高天井用ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ290×1	埋込					6	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 集会室	D	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT42×1	埋込			LRS1-17		4	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F ｽﾃｰｼﾞ	D	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT42×1	埋込			LRS1-17		2	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 倉庫	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付		ｸﾞﾛｰﾌﾞﾗｲﾄ			2	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 事務室	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		2	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 廊下	K	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					1	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 廊下	J	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					4	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 女子便所	K	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					1	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 女子便所	L	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1L40×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 女子便所	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型				1	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 障害者便所	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	直付	防雨型				1	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 障害者便所	L	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1L40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 男子便所	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型				1	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 男子便所	L	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1L40×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 男子便所	K	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					1	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 生活改善実習室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付	防雨型				6	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 踏込	I	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					2	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 和室14畳	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽﾀｲﾌﾟ)	FHP32×3	埋込		□720			4	個	
G3	26	春野公民館芳原分館	1F 外壁	M	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込	防雨型				5	個	
G3	26	春野公民館芳原分館			作業用足場				ﾛｰﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾗ-2段程度			1	式	
G3	27	春野あじさい会館	1階	f'	住宅用ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L40×1	直付	防雨型	W100×H300×D100程度			2	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	M	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込		木目調枠			2	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	S	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT42×1	埋込			LRS1-17		1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		4	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	S	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT42×1	埋込			LRS1-17		3	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	R	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	Q	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	f'	住宅用ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L40×1	直付	防雨型	W100×H300×D100程度			2	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	S	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT42×1	埋込			LRS1-17		1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	Q	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	f'	住宅用ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L40×1	直付	防雨型	W100×H300×D100程度			2	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込					1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付		笠付き			6	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付	防雨型				7	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		12	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	N	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×3	埋込					6	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	R	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込					1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	Q	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込					1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	Q	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					2	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	u'	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形			1	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形非常灯を別置すること。
G3	27	春野あじさい会館	1階	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		18	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	V	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					8	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	f'	住宅用ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L40×1	直付	防雨型	W100×H300×D100程度			3	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	a'	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L60×1	直付					4	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	O	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					3	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	O	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					6	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G3	27	春野あじさい会館	1階	q'	シーリングライト	1140×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	B	ペ-ライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		4	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	m'	底面灯	1140×1	底面灯	防雨型	H900mm程度			4	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	A	ペ-ライト	FL40×1	直付					1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	B	ペ-ライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	I	ペ-ライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		4	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	V	ペ-ライト	FL40×2	埋込					4	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	G	ペ-ライト	FL40×1	埋込					1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	M	ペ-ライト	FL40×2	埋込		木目調枠			4	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	H	ペ-ライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		9	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	H	ペ-ライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		9	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	A	ペ-ライト	FL40×1	直付					1	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	K	ペ-ライト	FL40×2	埋込					2	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	L	ペ-ライト	FL40×3	埋込					10	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	n'	底面灯	1140×1	底面灯	防雨型	H900mm程度			3	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	P	ダウライト	11100×1	埋込					6	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	m'	底面灯	1140×1	底面灯	防雨型	H900mm程度			10	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	P	ダウライト	11100×1	埋込					3	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	O	ダウライト	11100×1	埋込					13	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	XI	LEDランプ(直管蛍光灯型)	Hf32						48	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	27	春野あじさい会館	1階	J	ペ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS20-4-65		6	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	A	ペ-ライト	FL40×1	直付					4	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	X	LEDランプ(直管蛍光灯型)	Hf32						12	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	27	春野あじさい会館	1階	J	ペ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS20-4-65		9	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	d'	スポットライト	ビ-ム電球150W	直付	防雨型	屋外用			5	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	i'	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	S	ダウライト	FHT42×1	埋込			LRS1-17		6	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	S	ダウライト	FHT42×1	埋込			LRS1-17		7	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	H	ペ-ライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		3	個	
G3	27	春野あじさい会館	1階	H	ペ-ライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		3	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	n'	底面灯	1140×1	底面灯	防雨型	H900mm程度			2	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	d'	スポットライト	ビ-ム電球150W	直付	防雨型	屋外用			3	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	r'	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			4	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	r'	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			4	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	q'	シーリングライト	1140×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	N	ペ-ライト	FL40×3	埋込					18	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	b'	スポットライト	ビ-ム電球150W	直付	防雨型	屋外用			15	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	A	ペ-ライト	FL40×1	直付					2	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	B	ペ-ライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		2	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	H	ペ-ライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		12	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	O	ダウライト	11100×1	埋込					3	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	U	ダウライト	FHT42×1	埋込			LRS1-17		8	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	J	ペ-ライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS20-4-65		16	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	A	ペ-ライト	FL40×1	直付					1	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	B	ペ-ライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		1	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	A	ペ-ライト	FL40×1	直付					1	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	B	ペ-ライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		1	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	I	ペ-ライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		2	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	I	ペ-ライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		3	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	O	ダウライト	11100×1	埋込					1	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	I	ペ-ライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		1	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	H	ペ-ライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		6	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	H	ペ-ライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		9	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	H	ペ-ライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		9	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	H	ペ-ライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		8	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	Z	LEDランプ(直管蛍光灯型)	Hf32						16	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	27	春野あじさい会館	2階	ZI	LEDランプ(直管蛍光灯型)	Hf32						24	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	27	春野あじさい会館	2階	T	LEDランプ(コンパクト蛍光灯型)	FPL55						2	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	27	春野あじさい会館	2階	L	ペ-ライト	FL40×3	埋込					9	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	B	ペ-ライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		4	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	T	LEDランプ(コンパクト蛍光灯型)	FPL55						2	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	27	春野あじさい会館	2階	H	ペ-ライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		9	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	S	ダウライト	FHT42×1	埋込			LRS1-17		17	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	Y	LEDランプ(直管蛍光灯型)	Hf32						60	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	27	春野あじさい会館	2階	B	ペ-ライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		2	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	I'	高天井用ペンダントライト	HID400×1						7	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	Y	LEDランプ(直管蛍光灯型)	Hf32						60	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	27	春野あじさい会館	2階	S	ダウライト	FHT42×1	埋込			LRS1-17		17	個	
G3	27	春野あじさい会館	2階	B	ペ-ライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		2	個	
G3	27	春野あじさい会館			作業用足場					ローリング 約2段程度		1	式	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 外部	L	スポットライト	ビ-ム電球150W	直付	防雨型				1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 玄関ホール	L	スポットライト	ビ-ム電球150W	直付	防雨型				1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 玄関ホール	H	階段灯	FL20×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形		1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 玄関ホール	M	小型投光器	HID100×1	直付	防水型	配光広角 角形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 油庫	W	ペ-ライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 便所	P	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 便所	F'	ペ-ライト	FL20×2	直付	防雨型				1	個	

別紙 2 照明器具等一覧 (参考資料)

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 便所	G	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 便所	G	ブラケットライト	1140×1	直付					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 倉庫	F'	パースライト	FL20×2	直付	防雨型				1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 受付	A	パースライト	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 受付	N	パースライト	Hf32×1	直付		片反射笠付			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 受付	N	スポットライト	ビーム電球150W	直付	防雨型	屋外用			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 受付	A'	パースライト(非常灯兼用)	FL40×2	直付		パツリ内蔵 30分定格形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 受付	B	パースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□720			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 受付	C	ダクトライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 受付	C	ダクトライト用リニアアブラプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 車庫	C	ダクトライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 車庫	C	ダクトライト用リニアアブラプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 車庫	P	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 車庫	L	スポットライト	ビーム電球150W	直付	防雨型				1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 車庫	R	スポットライト	ビーム電球150W	直付	防雨型				4	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 車庫	P	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 車庫	A	パースライト	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		9	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 車庫	Q	パースライト	FL40×1	直付		笠付き			2	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 車庫外部	C	ダクトライト	FDL27×1	埋込					7	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 車庫外部	C	ダクトライト用リニアアブラプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	7	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 階段②	K	スポットライト	1160×1	直付					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	1階 階段②	K	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 階段①	J	パースライト(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		パツリ内蔵 30分定格形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 階段①	C	ダクトライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 階段①	C	ダクトライト用リニアアブラプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 便所	G	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			2	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 便所	G	ブラケットライト	1140×1	直付					2	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 便所	F	パースライト	FL40×1	直付	防雨型				1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 便所	C	ダクトライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 便所	C	ダクトライト用リニアアブラプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 事務室	I	パースライト(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		パツリ内蔵 30分定格形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 事務室	C	ダクトライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 事務室	C	ダクトライト用リニアアブラプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 事務室	C	ダクトライト	FDL27×1	埋込					4	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 事務室	C	ダクトライト用リニアアブラプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	4	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 事務室	A	パースライト	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		12	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 事務室	A	パースライト	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		2	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 救急仮眠室	G	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			2	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 救急仮眠室	G	ブラケットライト	1140×1	直付					2	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 救急仮眠室	I	パースライト(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		パツリ内蔵 30分定格形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 救急仮眠室	C	ダクトライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 救急仮眠室	C	ダクトライト用リニアアブラプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 救急仮眠室	B	パースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□720			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 救急仮眠室	B	パースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□720			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 救急仮眠室	C	ダクトライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 救急仮眠室	C	ダクトライト用リニアアブラプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 仮眠室	C	ダクトライト	FDL27×1	埋込					4	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 仮眠室	C	ダクトライト用リニアアブラプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	4	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 仮眠室	B	パースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□720			2	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 仮眠室	A	パースライト	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		2	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 階段②	K	スポットライト	1160×1	直付					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	2階 階段②	K	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 階段①	J	パースライト(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		パツリ内蔵 30分定格形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 階段①	C	ダクトライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 階段①	C	ダクトライト用リニアアブラプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 階段①	H	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 パツリ内蔵 30分定格形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 ボイラ室	E	パースライト	FL40×1	直付					2	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 廊下	I	パースライト(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		パツリ内蔵 30分定格形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 廊下	C	ダクトライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 廊下	C	ダクトライト用リニアアブラプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 便所	G	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 便所	G	ブラケットライト	1140×1	直付					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 便所	F'	パースライト	FL20×2	直付	防雨型				1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 便所	K	スポットライト	1160×1	直付					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 便所	K	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 倉庫	I	パースライト(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		パツリ内蔵 30分定格形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 倉庫	C	ダクトライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 倉庫	C	ダクトライト用リニアアブラプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 倉庫	S	パースライト	FL40×1	埋込					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 書庫	S	パースライト	FL40×1	埋込					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 書庫	E	パースライト	FL40×1	直付					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 会議室	A	パースライト	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		21	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 会議室	C	ダクトライト	FDL27×1	埋込					2	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 会議室	C	ダクトライト用リニアアブラプレート						既設開口φ175~250 φ100器具用	2	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 会議室	Q	パースライト	FL40×1	直付		笠付き			2	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 会議室	A	パースライト	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		2	個	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 階段②	K	スポットライト	1160×1	直付					1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G3	28	北消防署旭出張所	3階 階段②	K	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	屋上 階段②	K	スポットライト	1L60×1	直付					1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	屋上 階段②	K	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G3	28	北消防署旭出張所	屋上 屋上	M	小型投光器	H1D100×1	直付	防水型	配光広角 角形			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 多目的便所	E321	ペンダント	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 多目的便所	b201	ブラケットライト	Hf16×1	直付	防雨型	人感センサー付き			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F ホール	J181	ブラケットライト	FPL18×1	直付	防雨型				4	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F ホール	F272-1	ペンダント(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450			8	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F ホール	M322	ペンダント	Hf32×2	埋込					1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 受付	F552-1	ペンダント(スクエア)	FHP32×3	直付		□570			3	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 受付	X202	ペンダント	FL20×2	埋込					1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 便所	H501	ブラケットライト	1L40×1	埋込			断熱施工用 人感センサー付き		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 便所	H501	ブラケットライト用リニアアブラプレート					既設開口φ125~150 φ100器具用		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 便所	E321	ペンダント	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 便所	I601	LED電球	1L40			広配光 E17口金			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 便所	I601	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 書庫	E321	ペンダント	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 救急倉庫	E321	ペンダント	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 保管棚	E322	ペンダント	Hf32×2	直付		下面開放型	LSS6-4-48		3	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 保管棚	W061	殺菌ランプ	殺菌ランプ 15×1	直付					1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 発電機室	D321	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型				2	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 車庫	B321	ペンダント	Hf32×1	直付	防雨型		LSS9MP/RP-2-14		12	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 車庫	A322	ペンダント	Hf32×2	直付	防雨型				7	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 車庫	C2501	小型投光器	H1D100×1	直付	防水型	配光中角 角形			3	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 外階段	L131	シーリングライト	FCL15×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 外壁	K271	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 外壁	D321	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型				5	個	
G3	29	東消防署東部出張所	1F 外壁	イ	LEDランプ(コンパクト蛍光灯型)	FDL27						2	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G3	29	東消防署東部出張所	1F 外壁	ウ	ブラケットライト	FPL27×1	直付					1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 書庫	N322	ペンダント	Hf32×2	直付			LSS10-4-48		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 階段	N321a	ペンダント(非常灯兼用)	Hf32×1	直付		パツテリ内蔵 30分定格形			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 階段	N321-1	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型				1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 便所	H501	ブラケットライト	1L40×1	埋込			断熱施工用 人感センサー付き		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 便所	H501	ブラケットライト用リニアアブラプレート					既設開口φ125~150 φ100器具用		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 便所	E321	ペンダント	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 便所	I601	LED電球	1L40			広配光 E17口金			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 便所	I601	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 更衣室	E321	ペンダント	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 洗面	E321	ペンダント	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 脱衣室	O272	ペンダント(スクエア)	FPL27×2	埋込		□275			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 脱衣室	H501	ブラケットライト	1L40×1	埋込			断熱施工用 人感センサー付き		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 脱衣室	H501	ブラケットライト用リニアアブラプレート					既設開口φ125~150 φ100器具用		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 浴室	P301	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 浴室	I601	LED電球	1L40			広配光 E17口金			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 浴室	I601	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 事務室	M322-1	ペンダント	Hf32×2	直付		下面開放型	LSS6-4-48		9	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 事務室	T271	ブラケットライト	1L100×1	埋込					2	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 個室①	O272	ペンダント(スクエア)	FPL27×2	埋込		□275			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 個室②	O272	ペンダント(スクエア)	FPL27×2	埋込		□275			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 個室③	O272	ペンダント(スクエア)	FPL27×2	埋込		□275			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 個室④	O272	ペンダント(スクエア)	FPL27×2	埋込		□275			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 仮眠室	H501	ブラケットライト	1L40×1	埋込			断熱施工用 人感センサー付き		2	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 仮眠室	H501	ブラケットライト用リニアアブラプレート					既設開口φ125~150 φ100器具用		2	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 厨房	E321	ペンダント	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 食堂	F272-1	ペンダント(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450			8	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 休憩室	R204-1	シーリングライト	FL20×4	直付		和風			2	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F 外階段	L131	シーリングライト	FCL15×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G3	29	東消防署東部出張所	2F パソコン	K271	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 湯沸室	S201	流し元灯	FL20×1	直付		ブラケット付き			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 湯沸室	N321	ペンダント	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 階段周辺	N321a	ペンダント(非常灯兼用)	Hf32×1	直付		パツテリ内蔵 30分定格形			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 階段	N321-1	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型				1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F ホール	F272-1	ペンダント(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450			4	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 男子便所	I601	LED電球	1L40			広配光 E17口金			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 男子便所	I601	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 男子便所	E321	ペンダント	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 男子便所	H501	ブラケットライト	1L40×1	埋込			断熱施工用 人感センサー付き		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 男子便所	H501	ブラケットライト用リニアアブラプレート					既設開口φ125~150 φ100器具用		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 女子便所	I601	LED電球	1L40			広配光 E17口金			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 女子便所	I601	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 女子便所	T271	ブラケットライト	1L100×1	埋込					2	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 女子便所	H501	ブラケットライト	1L40×1	埋込			断熱施工用 人感センサー付き		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 女子便所	H501	ブラケットライト用リニアアブラプレート					既設開口φ125~150 φ100器具用		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 倉庫	N321	ペンダント	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 屋内訓練室	U322	ペンダント	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48		15	個	
G3	29	東消防署東部出張所	3F 外壁	K271	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	29	東消防署東部出張所	屋外 駐輪場	G1349	庭園灯	1L40×1	庭園灯	防雨型	H600mm程度			2	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G3	30	南消防署西出張所	1階 外壁	R	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				3	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 外壁	R	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				3	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 西側車庫	O	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付		ｸﾞｰﾙｸﾞﾗｽ			4	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 西側車庫	K	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		8	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 機械室(A)	K	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 機械室(B)	N	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					4	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 機械室(B)	K	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		2	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 倉庫	K	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		8	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 倉庫	X	ブラケットライト(防爆型)	FL100×1	直付	防爆型				2	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 車庫	K	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		37	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 階段下	X	ブラケットライト(防爆型)	FL100×1	直付	防爆型				2	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 階段室	A1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×1	直付			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形 非常灯・階段通路誘導灯兼用		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 階段室	B	階段灯	FL20×1	直付			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 救急消毒室	L2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 トイレ	L2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 トイレ	O	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付		ｸﾞｰﾙｸﾞﾗｽ			1	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 発電機室	K	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 発電機室	U	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 受付	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		3	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 受付	S	シーリングライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 受付	I	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		3	個	
G3	30	南消防署西出張所	1階 受付	V	赤色表示灯	FL100×1	直付	防雨型	非常用LED併用形			1	個	
G3	30	南消防署西出張所	中2階 書庫	I	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		4	個	
G3	30	南消防署西出張所	中2階 廊下	I	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		3	個	
G3	30	南消防署西出張所	中2階 浴室	T	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形			6	個	
G3	30	南消防署西出張所	中2階 脱衣室	H1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込					2	個	
G3	30	南消防署西出張所	中2階 脱衣室	P	流し元灯	FL15×1	直付		ﾌﾞﾙｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ			1	個	
G3	30	南消防署西出張所	中2階 階段室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	直付			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	中2階 階段室	B	階段灯	FL20×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 食堂	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 食堂	I	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 食堂	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					16	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 休憩室	Y	シーリングライト	FL20×5	直付		和風			1	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 休憩室踏込	J	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｸﾗｲﾄ	FL100×1	白色枠		白色枠			1	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 会議室	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					16	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 会議室	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 救急仮眠室	J	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｸﾗｲﾄ	FL100×1	白色枠		白色枠			2	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 救急仮眠室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 幹部仮眠室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		2	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 幹部仮眠室	J	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｸﾗｲﾄ	FL100×1	白色枠		白色枠			1	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 廊下	E1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×1	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		7	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 階段室	B	階段灯	FL20×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 階段室		ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	直付			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 階段室横	U	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 便所	I	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 便所	Q	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					2	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 便所	P	流し元灯	FL15×1	直付		ﾌﾞﾙｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ			1	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 便所	L2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 仮眠室横	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	直付			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 仮眠室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		10	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 仮眠室	N1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					5	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 署長室	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×3	埋込					6	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 事務室	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					24	個	
G3	30	南消防署西出張所	2階 事務室	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		3	個	
G3	30	南消防署西出張所	3階 階段室	B	階段灯	FL20×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	3階 階段室		ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	直付			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	3階 トイレ横	U	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	30	南消防署西出張所	3階 便所	L2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	30	南消防署西出張所	3階 便所	Q	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	30	南消防署西出張所	3階 物置	L1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	30	南消防署西出張所	3階 滞滞室	L1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	30	南消防署西出張所	3階 控室	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					2	個	
G3	30	南消防署西出張所	3階 控室	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	3階 廊下	E1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×1	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	30	南消防署西出張所	3階 倉庫	L	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	30	南消防署西出張所	3階 訓練室	Z	高天井照明	74cmφ×400×1	直付			下面ｶﾞｰﾄﾞ 共 高天井用		8	個	
G3	30	南消防署西出張所	3階 訓練室	Z	非常灯					ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		8	個	
G3	30	南消防署西出張所	3階 訓練室	B'	高天井照明	74cmφ×400×1	直付	調光		下面ｶﾞｰﾄﾞ 共		8	個	
G3	30	南消防署西出張所			作業用足場					ﾛｰﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾗｰ3段程度		1	式	
G3	31	大津分団田辺島部		A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付		ｸﾞｰﾙｸﾞﾗｽ			3	個	
G3	31	大津分団田辺島部		B	赤色表示灯	FL100×1	直付	防雨型	非常用LED併用形			1	個	
G3	32	消防団朝倉分団	1F 庫	屯所棟	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23		1	個	
G3	32	消防団朝倉分団	1F 待機室	屯所棟	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付			LSS10-4-48		1	個	
G3	32	消防団朝倉分団	階段踊り場	屯所棟	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	32	消防団朝倉分団	1F 車庫	屯所棟	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付			LSS1-4-48		8	個	
G3	32	消防団朝倉分団	1F 洗面	屯所棟	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型				1	個	
G3	32	消防団朝倉分団	外壁	屯所棟	ブラケットライト	FPL27×1	直付					3	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G3	32	消防団朝倉分団	外壁	屯所棟	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			3	個	
G3	32	消防団朝倉分団	外壁	屯所棟	赤色表示灯	IL100×1	直付	防雨型	非常用LED併用形			1	個	
G3	32	消防団朝倉分団	外壁	屯所棟	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G3	32	消防団朝倉分団	1F便所・2F便所・2F廊下	屯所棟	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ		埋込					4	個	
G3	32	消防団朝倉分団	2F待機室	屯所棟	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48		8	個	
G3	32	消防団朝倉分団	2F湯沸室	屯所棟	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48		1	個	
G3	32	消防団朝倉分団	2Fホﾙ	屯所棟	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	埋込					1	個	
G3	32	消防団朝倉分団	2F湯沸室	屯所棟	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G3	33	消防団大津分団	事務室	1F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS10-4-37		1	個	
G3	33	消防団大津分団	車庫	1F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					4	個	
G3	33	消防団大津分団	倉庫	1F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					2	個	
G3	33	消防団大津分団	台所	1F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	33	消防団大津分団	和室	1F・2F	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		角形			4	個	
G3	33	消防団大津分団	トイレ	1F・2F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G3	33	消防団大津分団	洋室	2F	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		丸形			1	個	
G3	33	消防団大津分団	廊下	2F	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL40×1	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		丸形			1	個	
G3	33	消防団大津分団	脱衣室	2F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL30×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	33	消防団大津分団	脱衣室	2F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL30×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	33	消防団大津分団	浴室	2F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型				1	個	
G3	33	消防団大津分団	台所	2F	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL40×1	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		丸形			1	個	
G3	33	消防団大津分団	台所	2F	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G3	33	消防団大津分団	外壁		赤色表示灯	IL100×1	直付	防雨型	非常用LED併用形			1	個	
G3	34	消防団大津分団長崎部			ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付			LSS10-4-48		1	個	
G3	34	消防団大津分団長崎部			赤色表示灯	IL100×1	直付	防雨型	非常用LED併用形			1	個	
G3	35	消防団朝倉分団行川部	1階	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					2	個	
G3	35	消防団朝倉分団行川部	1階	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	35	消防団朝倉分団行川部	1階	C	赤色表示灯	IL100×1	直付	防雨型	非常用LED併用形			1	個	
G3	35	消防団朝倉分団行川部	2階	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	35	消防団朝倉分団行川部	2階	G	流し元灯	FL20×1	直付		ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ付			1	個	
G3	35	消防団朝倉分団行川部	2階	D	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FL20×5	直付		和風			1	個	
G3	35	消防団朝倉分団行川部	2階	F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	35	消防団朝倉分団行川部	2階	E	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	36	消防団旭分団	1F 車庫	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付		黒板灯	LSS13-4-21		4	個	
G3	36	消防団旭分団	1F 入口	E	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	36	消防団旭分団	1F 入口	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	36	消防団旭分団	1F 事務室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS10-4-37		3	個	
G3	36	消防団旭分団	1F 事務室	D	流し元灯	FL16×1	直付		ｺﾝｾﾝﾄ付			1	個	
G3	36	消防団旭分団	1F 事務室	J	流し元灯	FL16×1	直付		ｺﾝｾﾝﾄ付			1	個	
G3	36	消防団旭分団	1F 階段	I	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	36	消防団旭分団	1F 便所	G	流し元灯	FL15×1	直付		ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ付			1	個	
G3	36	消防団旭分団	1F 便所	H	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	36	消防団旭分団	1F 壁面	F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	36	消防団旭分団	2F 和室4.5畳	P	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL40×1	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		丸形			1	個	
G3	36	消防団旭分団	2F 和室6畳	P	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL40×1	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		丸形			1	個	
G3	36	消防団旭分団	2F 居間	O	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL40×1	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		丸形			1	個	
G3	36	消防団旭分団	2F 湯沸室	R	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	36	消防団旭分団	2F 湯沸室	K	流し元灯	FL16×1	直付		ｺﾝｾﾝﾄ付			1	個	
G3	36	消防団旭分団	2F 浴室	N	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	36	消防団旭分団	2F 洗面	N	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	36	消防団旭分団	2F 玄関	M	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	36	消防団旭分団	2F 便所	H	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	36	消防団旭分団	2F 階段	L	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				2	個	
G3	36	消防団旭分団	2F 階段	L	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FDL18×1	直付					2	個	
G3	36	消防団旭分団	3F 和室16畳	Q	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS10-4-37		6	個	
G3	36	消防団旭分団	3F ホﾙ	M	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付					1	個	
G3	36	消防団旭分団	3F 便所	H	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	36	消防団旭分団	3F 湯沸室	R	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	36	消防団旭分団	3F 湯沸室	J	流し元灯	FL16×1	直付		ｺﾝｾﾝﾄ付			1	個	
G3	37	消防団一宮分団朝野部	1階 入口	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					2	個	
G3	37	消防団一宮分団朝野部	1階 部屋	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	37	消防団一宮分団朝野部	1階 外部	C	赤色表示灯	IL100×1	直付	防雨型	非常用LED併用形			1	個	
G3	37	消防団一宮分団朝野部	2階 台所	G	流し元灯	FL20×1	直付		ﾌﾗｲﾝﾄﾞ			1	個	
G3	37	消防団一宮分団朝野部	2階 和室	D	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FL20×5	直付		和風			5	個	
G3	37	消防団一宮分団朝野部	2階 和室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	37	消防団一宮分団朝野部	2階 便所	F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	37	消防団一宮分団朝野部	2階 洗面所	E	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	38	消防団浦戸分団	1階 車庫	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65		1	個	
G3	38	消防団浦戸分団	1階 車庫	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×1	直付			LSS1-4-65		7	個	
G3	38	消防団浦戸分団	1階 倉庫	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS9-4-30		1	個	
G3	38	消防団浦戸分団	1階 脱衣室	J	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	38	消防団浦戸分団	1階 物入	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	38	消防団浦戸分団	1階 物入	E	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	38	消防団浦戸分団	2階 給湯室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS6-4-30		1	個	
G3	38	消防団浦戸分団	2階 給湯室	I	流し元灯	FL16×1	直付		ｺﾝｾﾝﾄ付			1	個	
G3	38	消防団浦戸分団	2階 待合室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×1	埋込			LRS3-4-65		8	個	
G3	38	消防団浦戸分団	2階 外部	H	小型投光器	HD400×1	直付	防水型	配光中角 角形			2	個	
G3	38	消防団浦戸分団			高所作業車				～14m			1	式	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器 具 仕 様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G3	39	消防団鏡分団	地階	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS10-4-37	6	個	
G3	39	消防団鏡分団	1階 車庫	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS10-4-37	6	個	
G3	39	消防団鏡分団	1階 車庫	M	ｽﾌﾞ-ﾌﾗｲﾄ	ﾋﾞｰﾏ電球150W	直付	防雨型	屋外用 人感センサー付き			2	個	
G3	39	消防団鏡分団	1階 車庫	M	ｽﾌﾞ-ﾌﾗｲﾄ	ﾋﾞｰﾏ電球150W	直付	防雨型	屋外用			2	個	
G3	39	消防団鏡分団	1階 倉庫	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	39	消防団鏡分団	1階 事務室	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	3	個	
G3	39	消防団鏡分団	1階 外部	O	赤色表示灯	IL100×1	直付	防雨型	非常用LED併用形			1	個	
G3	39	消防団鏡分団	1階 階段	I	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	39	消防団鏡分団	1階 トイレ	K	LED電球	IL40						2	個	広配光 E17口金
G3	39	消防団鏡分団	1階 トイレ	N	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	39	消防団鏡分団	1階 シャワ-室	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	39	消防団鏡分団	1階 脱衣室	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	39	消防団鏡分団	1階 脱衣前室	Q	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	39	消防団鏡分団	2階 和室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					12	個	
G3	39	消防団鏡分団	2階 調理室	E	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ付き
G3	39	消防団鏡分団	2階 調理室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)	FL20×4	直付				□470	1	個	
G3	39	消防団鏡分団	2階 調理室	L	LED電球	ﾋﾞｰﾏ電球150						1	個	
G3	39	消防団鏡分団	2階 調理室	L	ｽﾌﾞ-ﾌﾗｲﾄ	ﾋﾞｰﾏ電球150W	直付	防雨型	屋外用			1	個	
G3	39	消防団鏡分団	2階 倉庫	N	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					2	個	
G3	39	消防団鏡分団	2階 下駄箱前	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)	FHP23節電×4	埋込				□350	1	個	
G3	39	消防団鏡分団	2階 物入	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	39	消防団鏡分団	2階 女子便所	J	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					2	個	
G3	39	消防団鏡分団	2階 女子便所	K	LED電球	IL40						2	個	広配光 E17口金
G3	39	消防団鏡分団	2階 男子便所	N	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	39	消防団鏡分団	2階 男子便所	J	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					1	個	
G3	39	消防団鏡分団	2階 男子便所	K	LED電球	IL40						2	個	広配光 E17口金
G3	39	消防団鏡分団	2階 ｷﾞｰﾙ	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)	FHP32×3	埋込				□450	1	個	
G3	39	消防団鏡分団	2階 階段	I	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	40	消防団上街分団	1F車庫	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	HF32×2	直付				LSS1-4-48	2	個	
G3	40	消防団上街分団	1F車庫	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	HF32×1	直付				LSS1-4-23	2	個	
G3	40	消防団上街分団	1F打合室	C1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	HF32×2	直付				LSS10-4-48	3	個	
G3	40	消防団上街分団	1F打合室	D	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G3	40	消防団上街分団	1F便所	E1	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ		埋込					1	個	
G3	40	消防団上街分団	1F踏込	E2	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FDL18×1	埋込					1	個	
G3	40	消防団上街分団	1F外壁	G	ｽﾌﾞ-ﾌﾗｲﾄ	ﾋﾞｰﾏ電球150×1	直付	防雨型				3	個	
G3	40	消防団上街分団	1F外壁	L	赤色表示灯	IL100×1	直付	防雨型	非常用LED併用形			1	個	
G3	40	消防団上街分団	1F階段	I	底面灯	IL40×1	底面灯	防雨型	H900mm程度			1	個	
G3	40	消防団上街分団	屋外	J	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G3	40	消防団上街分団	1F	K	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	40	消防団上街分団	2F公民館・台所	C1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	HF32×2	直付				LSS10-4-48	6	個	
G3	40	消防団上街分団	2F台所	D	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G3	40	消防団上街分団	2F便所	E1	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ		埋込					1	個	
G3	40	消防団上街分団	2F手洗・階段	E2	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FDL18×1	埋込					2	個	
G3	40	消防団上街分団	2F階段	F	ｽﾌﾞ-ﾌﾗｲﾄ	ﾋﾞｰﾏ電球150×1	直付	防雨型				1	個	
G3	40	消防団上街分団	2F	H	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FDL18×1	埋込	防雨型				2	個	
G3	40	消防団上街分団	3F和室・洋室	C2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	HF32高出力×1	直付				LSS10-4-65	4	個	
G3	40	消防団上街分団	3F便所	E1	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ		埋込					1	個	
G3	40	消防団上街分団	3F手洗・下足箱・階段	E2	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FDL18×1	埋込					3	個	
G3	40	消防団上街分団	3F外壁	G	ｽﾌﾞ-ﾌﾗｲﾄ	ﾋﾞｰﾏ電球150×1	直付	防雨型				3	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 車庫	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付				ｸﾞｰﾙｸﾘｯｼﾝｸﾞ	4	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 洗面所	D	流し元灯	FL15×1	直付				ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ付き	1	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 外部	Q	赤色表示灯	IL100×1	直付	防雨型	非常用LED併用形			1	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 事務室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS10-4-37	2	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 倉庫	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 洋間	K	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FL20×5	直付				和風	1	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 ｷﾞｰﾙ	H	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 便所	F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 風呂	G	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 洗面脱衣	E	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 洗面脱衣	D	流し元灯	FL15×1	直付				ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ付き	1	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 和室	J	ﾊﾞﾝﾄﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付				和風	1	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 玄関	I	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付				角形	1	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 玄関	N	流し元灯	FL15×1	直付				ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ付き	1	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 D.K	N	流し元灯	FL15×1	直付				ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ付き	1	個	
G3	41	消防団北街分団	1階 外部	P	住宅用ｽﾌﾞ-ﾌﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型				1	個	
G3	41	消防団北街分団	2階 会議室	S	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G3	41	消防団北街分団	2階 会議室	S	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	41	消防団北街分団	2階 会議室	L	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL40×4	直付				和風	2	個	
G3	41	消防団北街分団	2階 台所	O	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込					2	個	
G3	41	消防団北街分団	2階 脱衣室	E	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	41	消防団北街分団	2階 便所	F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	41	消防団北街分団	2階 階段	R	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G3	42	消防団五台山分団	1階	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				ｸﾞｰﾙｸﾘｯｼﾝｸﾞ	8	個	
G3	42	消防団五台山分団	1階	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				ｸﾞｰﾙｸﾘｯｼﾝｸﾞ	2	個	
G3	42	消防団五台山分団	1階	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				ｸﾞｰﾙｸﾘｯｼﾝｸﾞ	2	個	
G3	42	消防団五台山分団	1階	H	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型				2	個	
G3	42	消防団五台山分団	1階	H	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	角形			2	個	



別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考
G3	42	消防団五台山分団	1階	F	赤色表示灯	1L100×1	直付	防雨型	非常用LED併用形		1	個	
G3	42	消防団五台山分団	1階	I	ダウライト	FDL27×1	埋込				3	個	
G3	42	消防団五台山分団	1階	I	ダウライト	FDL27×1	埋込				1	個	
G3	42	消防団五台山分団	1階	D	流し元灯	FL16×1	直付		コンセント付		1	個	
G3	42	消防団五台山分団	1階	A	パースライト	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48	1	個	
G3	42	消防団五台山分団	1階	A	パースライト	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48	2	個	
G3	42	消防団五台山分団	2階	G	ブラケットライト	FPL27×1	直付				1	個	
G3	42	消防団五台山分団	2階	H	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			1	個	
G3	42	消防団五台山分団	2階	H	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	角形		1	個	
G3	42	消防団五台山分団	2階	K	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G3	42	消防団五台山分団	2階	L	シーリングライト	FCL40×1	引掛シーリング取付		丸形		1	個	
G3	42	消防団五台山分団	2階	I	ダウライト	FDL27×1	埋込				1	個	
G3	42	消防団五台山分団	2階	D	流し元灯	FL16×1	直付		コンセント付		1	個	
G3	42	消防団五台山分団	2階	J	パースライト(スクエア)	FL20×4	直付		□470		1	個	
G3	42	消防団五台山分団	2階	I	ダウライト	FDL27×1	埋込				1	個	
G3	42	消防団五台山分団	2階	B	パースライト	Hf32高出力×2	埋込				6	個	
G3	43	消防団下知分団	1F事務室	屯所棟	パースライト	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48	1	個	
G3	43	消防団下知分団	1F車庫	屯所棟	パースライト	Hf32×1	直付			LSS1-4-23	11	個	
G3	43	消防団下知分団	1F便所-1・脱衣室	屯所棟	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G3	43	消防団下知分団	1F便所-1・脱衣室	屯所棟	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			2	個	
G3	43	消防団下知分団	1F浴室	屯所棟	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			1	個	
G3	43	消防団下知分団	1F研修室	屯所棟	パースライト	Hf32×2	直付		下面開放型	LSS6-4-48	8	個	
G3	43	消防団下知分団	1F便所-2	屯所棟	パースライト	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23	2	個	
G3	43	消防団下知分団	1F便所-2	屯所棟	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G3	43	消防団下知分団	風除室	屯所棟	ダウライト	FHT42×1	埋込			LRS1-17	4	個	
G3	43	消防団下知分団	外壁	屯所棟	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形		4	個	
G3	43	消防団下知分団	外壁	屯所棟	赤色表示灯	1L100×1	直付	防雨型	非常用LED併用形		1	個	
G3	43	消防団下知分団	2F玄関	屯所棟	シーリングライト	FCL40×1	引掛シーリング取付		丸形		1	個	
G3	43	消防団下知分団	2F便所-3	屯所棟	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			1	個	
G3	43	消防団下知分団	2F湯沸室	屯所棟	パースライト	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48	1	個	
G3	43	消防団下知分団	2F湯沸室	屯所棟	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G3	43	消防団下知分団	2F団員室	屯所棟	パースライト	Hf32×2	直付			LSS10-4-48	6	個	
G3	43	消防団下知分団	車庫	車庫棟	パースライト	Hf32×1	直付			LSS1-4-23	8	個	
G3	43	消防団下知分団	外壁	車庫棟	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G3	43	消防団下知分団	外壁	車庫棟	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G3	44	消防団土佐山分団	倉庫	C	パースライト	FL20×2	埋込				1	個	
G3	44	消防団土佐山分団	1F トイレ	B	パースライト(スクエア)	FCL40×1	埋込				1	個	
G3	44	消防団土佐山分団	屋内階段	C	パースライト	FL20×2	埋込				1	個	
G3	44	消防団土佐山分団	台所	M	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G3	44	消防団土佐山分団	台所	N	パースライト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込		□350		1	個	
G3	44	消防団土佐山分団	トイレ	C	パースライト	FL20×2	埋込				1	個	
G3	44	消防団土佐山分団	トイレ	I	ダウライト	1L60×1	埋込			LRS1-05	2	個	
G3	44	消防団土佐山分団	トイレ	K	ダウライト	1L60×1	埋込			LRS1-05	1	個	
G3	44	消防団土佐山分団	2F トイレ	B	パースライト(スクエア)	FCL40×1	埋込				1	個	
G3	45	消防団泰分団	事務室	1F	パースライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37	1	個	
G3	45	消防団泰分団	車庫	1F	パースライト	FL40×1	直付				5	個	
G3	45	消防団泰分団	倉庫・物入	1F	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			2	個	
G3	45	消防団泰分団	トイレ	1F	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			1	個	
G3	45	消防団泰分団	階段	1F	シーリングライト	FCL30×1	直付		角形		1	個	
G3	45	消防団泰分団	廊下・トイレ	2F	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			2	個	
G3	45	消防団泰分団	階段	2F	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			1	個	
G3	45	消防団泰分団	和室	2F	シーリングライト	FCL30+32	引掛シーリング取付		角形		2	個	
G3	45	消防団泰分団	脱衣室	2F	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G3	45	消防団泰分団	浴室	2F	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G3	45	消防団泰分団	台所	2F	パースライト	FL40×1	直付				1	個	
G3	45	消防団泰分団	台所・台所	2F	流し元灯	FL20×1	直付				3	個	
G3	45	消防団泰分団	和室	3F	シーリングライト	FCL30+32	引掛シーリング取付		角形		2	個	
G3	45	消防団泰分団	和室	3F	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付		角形 木目調柱		1	個	
G3	45	消防団泰分団	物入	3F	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			2	個	
G3	45	消防団泰分団	外壁		ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G3	45	消防団泰分団	外壁		赤色表示灯	1L100×1	直付	防雨型	非常用LED併用形		1	個	
G3	46	消防団春野西分団屯所	車庫	1F	パースライト	Hf32×2	直付			LSS1-4-48	2	個	
G3	46	消防団春野西分団屯所	車庫	1F	パースライト	Hf32×1	直付			LSS1-4-23	8	個	
G3	46	消防団春野西分団屯所	湯沸室	2F	パースライト	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	1	個	
G3	46	消防団春野西分団屯所	玄関	2F	シーリングライト	FCL30+32	引掛シーリング取付		丸形		1	個	
G3	46	消防団春野西分団屯所	トイレ	2F	ダウライト	FDL27×1	埋込				1	個	
G3	46	消防団春野西分団屯所	待機室	2F	パースライト	Hf32×2	直付		下面開放型	LSS6-4-48	9	個	
G3	46	消防団春野西分団屯所	外壁		ダウライト	ビーム電球150×1	直付	防雨型			2	個	
G3	46	消防団春野西分団屯所	湯沸室	2F	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G3	46	消防団春野西分団屯所	外壁		ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			4	個	
G3	46	消防団春野西分団屯所	外壁		赤色表示灯	1L100×1	直付	防雨型	非常用LED併用形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	地下 居室①	E	パースライト	FL40×2	直付	防雨型			3	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	地下 廊下	Z	パースライト	FL40×1	直付		笠付き		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	地下 居室②	E	パースライト	FL40×2	直付	防雨型			1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	地下 居室③	Q	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形		2	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	地下 階段	X	パースライト(非常灯兼用)	FL40×1	直付		パナソニック内蔵 30分定格形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	地下 階段周辺	F	パースライト	FL40×1	直付		シーリングライト		1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	1F 和室隣居室	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	9	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	1F 廊下	Y	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	1F 受付・事務	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	3	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	1F 和室	K	LEDﾗﾝﾌﾟ(直管蛍光灯型)	FL40						8	個	意匠性が高いためLEDﾗﾝﾌﾟに交換
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	1F 階段	X	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	直付			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	1F 階段周辺	Y	階段灯	FL20×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	1F 板の間	S	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付			丸形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	1F 外壁	c	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				2	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	1F 外壁	c	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				2	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	1F 外壁	d	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	2F 団長室	J	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	8	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	2F 廊下	V	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		2	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	2F 玄関	R	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	2F 便所	T	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	2F 台所	N	流し元灯	FL16×1	直付			ｺﾝﾍﾞｯﾄ付		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	2F 台所	S	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付			丸形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	2F 洗面・脱衣	Q	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	2F 和室①	P	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FL20×4	直付			和風		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	2F 階段	X	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	直付			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	2F 階段周辺	Y	階段灯	FL20×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	2F 和室②	O	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FL20×5	直付			和風		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	3F 会議室	M	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾗｲﾄ	FL60×1	埋込			ﾛｰｸﾞﾚｯﾌﾟ		4	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	3F 会議室	I	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					20	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	3F 会議室	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					26	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	3F 会議室	M	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾗｲﾄ	FL60×1	埋込			ﾛｰｸﾞﾚｯﾌﾟ		10	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	3F 入口ホール	W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×1	埋込			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	3F 階段	X	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	直付			ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	3F 階段周辺	Y	階段灯	FL20×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	3F 湯沸室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	直付					1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	3F 防災用資材倉庫	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					3	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	屋上 階段	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					2	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	屋上 外壁	c	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	47	消防団本部高知街分団合同庁舎	屋上 外壁	c	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	48	消防団初月分団円行寺部	1階 便所	G	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	48	消防団初月分団円行寺部	1階 踏込	F	LED電球	FL40				広配光 E17口金		1	個	
G3	48	消防団初月分団円行寺部	1階 踏込	F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型		角形		1	個	
G3	48	消防団初月分団円行寺部	1階 湯沸室	I	流し元灯	FL20×1	直付			ﾌﾞﾙｽﾄｯｸ付		1	個	
G3	48	消防団初月分団円行寺部	1階 湯沸室	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FL20×4	直付			□720		1	個	
G3	48	消防団初月分団円行寺部	1階 和室	J	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FL20×5	直付			和風		1	個	
G3	48	消防団初月分団円行寺部	1階 車庫	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型				2	個	
G3	48	消防団初月分団円行寺部	1階 車庫	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付	防雨型				1	個	
G3	48	消防団初月分団円行寺部	1階 車庫	K	流し元灯	FL20×1	直付			ｸﾞﾗｽ付		1	個	
G3	49	消防団港分団	1F 会議室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付					6	個	
G3	49	消防団港分団	1F 湯沸室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS10-4-37	1	個	
G3	49	消防団港分団	1F 湯沸室	H	流し元灯	FL20×1	直付			ﾌﾞﾙｽﾄｯｸ付		1	個	
G3	49	消防団港分団	1F 事務室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS10-4-37	1	個	
G3	49	消防団港分団	1F 押入	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	49	消防団港分団	1F 廊下	E	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	49	消防団港分団	1F 便所	F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	49	消防団港分団	1F 車庫	G	流し元灯	FL16×1	直付			ｺﾝﾍﾞｯﾄ付		1	個	
G3	49	消防団港分団	1F 車庫	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					6	個	
G3	49	消防団港分団	1F 外部	Q	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型				2	個	
G3	49	消防団港分団	2F 個室	J	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP32×3	埋込			□720		1	個	
G3	49	消防団港分団	2F 和室	K	ﾊﾞﾝﾄﾞﾗｲﾄ	FCL40×1	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付			和風		1	個	
G3	49	消防団港分団	2F 会議室	I	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP32×3	埋込			□720		1	個	
G3	49	消防団港分団	2F 食堂	I'	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP32×3	埋込			□720		1	個	
G3	49	消防団港分団	2F 食堂	P	流し元灯	FL20×1	直付			ﾌﾞﾙｽﾄｯｸ付		1	個	
G3	49	消防団港分団	2F 台所	L	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	直付					1	個	
G3	49	消防団港分団	2F 更衣室	X	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL10×1	直付					1	個	
G3	49	消防団港分団	2F 更衣室	O	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL15×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	49	消防団港分団	2F 便所	F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	49	消防団港分団	2F 浴室	F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	49	消防団港分団	2F 廊下	N	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	49	消防団港分団	2F 玄関	M	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	50	消防団南街分団	1階 更衣室	B	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FL20×5	直付			和風		15	個	
G3	50	消防団南街分団	1階 湯沸室	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G3	50	消防団南街分団	1階 湯沸室	D	流し元灯	FL20×1	直付			ﾌﾞﾙｽﾄｯｸ付		1	個	
G3	50	消防団南街分団	1階 便所	E	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	50	消防団南街分団	1階 便所	E	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	50	消防団南街分団	1階 洗面・脱衣室	F	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL15×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	50	消防団南街分団	1階 洗面・脱衣室	G	流し元灯	FL15×1	直付			ﾌﾞﾙｽﾄｯｸ付		1	個	
G3	50	消防団南街分団	1階 廊下	E	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	50	消防団南街分団	1階 事務所	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS10-4-37	8	個	
G3	50	消防団南街分団	2階 階段	J	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型		角形		1	個	
G3	50	消防団南街分団	2階 洗面室	F	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL15×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	50	消防団南街分団	2階 便所	E	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	50	消防団南街分団	2階 下足	I	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G3	50	消防団南街分団	2階 廊下	L	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	50	消防団南街分団	2階 廊下	L	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	50	消防団南街分団	2階 個室	D	流し元灯	FL20×1	直付			ブラケット付き		1	個	
G3	50	消防団南街分団	2階 個室	H	シーリングライト	FL20×5	直付			和風		10	個	
G3	50	消防団南街分団	2階 和室(2)	B	シーリングライト	FL20×5	直付			和風		5	個	
G3	50	消防団南街分団	2階 和室(1)	B	シーリングライト	FL20×5	直付			和風		5	個	
G3	51	消防団小高坂分団	1階 車庫	C	パステル	Hf32×2	直付	防雨型				8	個	
G3	51	消防団小高坂分団	1階 脱衣室	G	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	51	消防団小高坂分団	1階 便所	J	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	51	消防団小高坂分団	1階 ホール	B	パステル	Hf32×1	埋込					1	個	
G3	51	消防団小高坂分団	1階 ホール	C	パステル	Hf32×2	直付	防雨型				2	個	
G3	51	消防団小高坂分団	1階 外部	H	小型投光器	HID100×1	直付	防水型		配光中角 角形		3	個	
G3	51	消防団小高坂分団	2階 給湯室	A	パステル	Hf32×2	埋込				LRS3-4-48	1	個	
G3	51	消防団小高坂分団	2階 便所	J	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	51	消防団小高坂分団	2階 待機室	A	パステル	Hf32×2	埋込				LRS3-4-48	8	個	
G3	51	消防団小高坂分団	2階 ホール	B	パステル	Hf32×1	埋込					2	個	
G3	51	消防団小高坂分団	2階 階段	E	パステル	Hf32×2	直付			ウォールマウント		1	個	
G3	52	春野中分団屯所	1F 車庫	D	パステル	Hf32高出力×1	直付				LSS1-4-65	6	個	
G3	52	春野中分団屯所	1F 車庫	A	パステル	Hf32高出力×1	埋込				LRS3-4-65	1	個	
G3	52	春野中分団屯所	1F 物入	E	パステル	FL20×1	直付					1	個	
G3	52	春野中分団屯所	1F 物入	E	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G3	52	春野中分団屯所	2F 待機室	A	パステル	Hf32高出力×1	埋込				LRS3-4-65	6	個	
G3	52	春野中分団屯所	2F 給湯室	B	パステル	Hf32高出力×1	埋込					1	個	
G3	52	春野中分団屯所	2F 給湯室	C	流し元灯	FL16×1	直付			コンセント付		1	個	
G3	52	春野中分団屯所	2F 壁面	H	小型投光器	HID400×1	直付	防水型		配光中角 角形		2	個	
G3	52	春野中分団屯所			高所作業車					～14m		1	式	
G3	53	三里分団吹井部屯所	1階 車庫	B	パステル	FL40×2	直付				LSS1-4-30	4	個	
G3	53	三里分団吹井部屯所	1階 資機材棚	B	パステル	FL40×2	直付				LSS1-4-30	1	個	
G3	53	三里分団吹井部屯所	1階 外部	F	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				2	個	
G3	53	三里分団吹井部屯所	1階 外部	F	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				2	個	
G3	53	三里分団吹井部屯所	1階 外部	G	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G3	53	三里分団吹井部屯所	1階 踏込	D	ダクトライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G3	53	三里分団吹井部屯所	1階 ミーティング室	C	パステル	Hf32高出力×1	直付			下面開放型	LSS6-4-65	2	個	
G3	53	三里分団吹井部屯所	1階 便所	E	ダクトライト	FL40×1	埋込			断熱施工用		1	個	
G3	53	三里分団吹井部屯所	1階 湯沸室	A	パステル	FL20×1	直付					1	個	
G4	54	朝倉市市民会館	玄関	1F	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型		丸形		2	個	
G4	54	朝倉市市民会館	玄関・廊下	1F	ダクトライト	FDL27×1	埋込					4	個	
G4	54	朝倉市市民会館	便所	1F	パステル	FL40×1	直付					1	個	
G4	54	朝倉市市民会館	倉庫	1F	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	54	朝倉市市民会館	相談室・事務所	1F	パステル	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	8	個	
G4	54	朝倉市市民会館	調理室(フード内)	1F	パステル	FL40×1	直付	防雨型				6	個	
G4	54	朝倉市市民会館	大会議室	2F	パステル	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	9	個	
G4	54	朝倉市市民会館	小会議室	2F	パステル	FL40×2	直付				LSS10-4-37	4	個	
G4	54	朝倉市市民会館	ホール	2F	ダクトライト	FDL27×1	埋込					3	個	
G4	54	朝倉市市民会館	階段		ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	54	朝倉市市民会館	階段		階段灯	FL20×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 パステル内蔵 30分定格形		1	個	
G4	54	朝倉市市民会館	外壁		ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	54	朝倉市市民会館	外壁		ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	55	瀬江市市民会館	1F 外階段隣居室	G	流し元灯	FL15×1	直付			ブラケット付き		2	個	
G4	55	瀬江市市民会館	1F 外階段隣居室	F	パステル(スクエア)	FCL40×1	埋込					3	個	
G4	55	瀬江市市民会館	1F 居室	A	パステル	FL40×2	直付				LSS10-4-37	6	個	
G4	55	瀬江市市民会館	1F 居室	C	パステル(スクエア)	FCL40×1	埋込					2	個	
G4	55	瀬江市市民会館	1F トイレ	B	パステル	FL20×2	直付	防雨型				2	個	
G4	55	瀬江市市民会館	1F トイレ	H	スポットライト	ビーム電球150W	直付					1	個	
G4	55	瀬江市市民会館	1F トイレ	H	スポットライト	ビーム電球150W	直付	防雨型		屋外用		1	個	
G4	55	瀬江市市民会館	1F ホール	D	パステル(スクエア)	FCL40×1	埋込					1	個	
G4	55	瀬江市市民会館	1F 玄関	C	パステル(スクエア)	FCL40×1	埋込					4	個	
G4	55	瀬江市市民会館	1F 玄関	H	スポットライト	ビーム電球150W	直付					1	個	
G4	55	瀬江市市民会館	1F 玄関	H	スポットライト	ビーム電球150W	直付	防雨型		屋外用		1	個	
G4	55	瀬江市市民会館	1F 階段隣居室	A	パステル	FL40×2	直付				LSS10-4-37	8	個	
G4	55	瀬江市市民会館	1F 外壁	I	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				2	個	
G4	55	瀬江市市民会館	2F 外階段隣居室	A'	パステル(非常灯兼用)	FL40×2	直付			パステル内蔵 30分定格形		2	個	
G4	55	瀬江市市民会館	2F 外階段隣居室	A	パステル	FL40×2	直付				LSS10-4-37	10	個	
G4	55	瀬江市市民会館	2F 階段	A'	パステル(非常灯兼用)	FL40×2	直付			パステル内蔵 30分定格形		1	個	
G4	55	瀬江市市民会館	2F 階段	A	パステル	FL40×2	直付				LSS10-4-37	1	個	
G4	55	瀬江市市民会館	2F 階段周辺	A'	パステル(非常灯兼用)	FL40×2	直付			パステル内蔵 30分定格形		2	個	
G4	55	瀬江市市民会館	2F 階段周辺	A	パステル	FL40×2	直付				LSS10-4-37	8	個	
G4	55	瀬江市市民会館	2F 外壁	Y	パステル(スクエア 非常灯兼用)	FCL20×1	埋込			パステル内蔵 30分定格形		4	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形 非常灯を別置すること。
G4	56	介良市市民会館	1F 教養娯楽室	C	パステル	Hf32×3	直付					10	個	
G4	56	介良市市民会館	1F 教養娯楽室	D	パステル	FL40×1	ライティングダクト取付			人感センサー付き		3	個	
G4	56	介良市市民会館	1F 玄関・廊下	B	パステル	Hf32×1	直付				LSS1-4-23	3	個	
G4	56	介良市市民会館	1F 玄関・廊下	H	ダクトライト	FL100×1	埋込					3	個	
G4	56	介良市市民会館	1F 玄関・廊下	L	パステル(スクエア)	FHP23節電×4	埋込			□275		3	個	
G4	56	介良市市民会館	1F 外部	M,N	ブラケットライト	FL100×1	直付	防雨型				3	個	
G4	56	介良市市民会館	1F 調理室	A	パステル	Hf32×2	直付	防雨型			LSS10MP/RP-4-46	8	個	
G4	56	介良市市民会館	1F 調理室	B	パステル	FL20×1	直付	防湿型		トラフ 高温用(～60℃)		1	個	
G4	56	介良市市民会館	1F 調理室	B	パステル	Hf32×1	直付	防湿型		トラフ 高温用(～60℃)		1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G4	56	介良市民会館	1F 多目的便所	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型				1	個	
G4	56	介良市民会館	1F 男子便所	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型				1	個	
G4	56	介良市民会館	1F 女子便所	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型				2	個	
G4	56	介良市民会館	1F 脱衣室・浴室	O	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G4	56	介良市民会館	1F 事務室	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付			LSS10-4-48		9	個	
G4	56	介良市民会館	2F 便所	I	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	1140×1	埋込					1	個	
G4	56	介良市民会館	2F 会議室兼多目的室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×1	直付			LSS10-4-65		15	個	
G4	56	介良市民会館	2F 廊下・階段	H	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	11100×1	埋込					4	個	
G4	56	介良市民会館	2F 廊下・階段	J	ﾊﾞﾝﾄﾞﾄﾗｲﾄ	FCL40×1	引掛シーリング取付					1	個	
G4	56	介良市民会館	2F 廊下・階段	K	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	角形			2	個	
G4	56	介良市民会館	2F 廊下・階段	AK	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込	防雨型				2	個	
G4	56	介良市民会館	2F 相談室	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付		下面開放型	LSS6-4-48		9	個	
G4	57	小石木市民会館	玄関	1F	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FCL30×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G4	57	小石木市民会館	玄関	1F	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G4	57	小石木市民会館	玄関	1F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		1	個	
G4	57	小石木市民会館	廊下	1F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G4	57	小石木市民会館	便所	1F	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	57	小石木市民会館	便所	1F	LED電球	1140			広配光 E17口金			3	個	
G4	57	小石木市民会館	便所	1F	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	1140×1	直付					3	個	
G4	57	小石木市民会館	相談室・事務所	1F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS10-4-37		14	個	
G4	57	小石木市民会館	事務所		ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP32×3	埋込		□720			4	個	
G4	57	小石木市民会館	相談室	1F	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G4	57	小石木市民会館	大会議室	2F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		6	個	
G4	57	小石木市民会館	大会議室	2F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS10-4-37		3	個	
G4	57	小石木市民会館	小会議室	2F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS10-4-37		4	個	
G4	57	小石木市民会館	小会議室	2F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FHP32×3	埋込		□720			4	個	
G4	57	小石木市民会館			ﾀﾞｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込					2	個	
G4	57	小石木市民会館	ホール	2F	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30×1	直付		角形			1	個	
G4	57	小石木市民会館	階段		ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					2	個	
G4	57	小石木市民会館	階段		階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾀﾘｰ内蔵 30分定格形			1	個	
G4	57	小石木市民会館	外壁		ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G4	57	小石木市民会館	勝手口	1F	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	1140×1	直付	防雨型				1	個	
G4	57	小石木市民会館	屋外階段	2F	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	1140×1	直付	防雨型				1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 玄関	T	鹿園灯	1140×1	鹿園灯	防雨型	H600mm程度 人感センサー付き			1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 玄関	T	鹿園灯	1140×1	鹿園灯	防雨型	H600mm程度			1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 玄関	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FL20×5	埋込					1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 外部	T	鹿園灯	1140×1	鹿園灯	防雨型	H600mm程度 人感センサー付き			3	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 外部	T	鹿園灯	1140×1	鹿園灯	防雨型	H600mm程度			3	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 外部	Y	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				3	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 外部	Y	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				3	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 健康相談室	E	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FL20×5	直付		和風			10	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 健康相談室	Y	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 健康相談室	Y	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 湯沸室	J	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込	防雨型				2	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 管理人室	F	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FL20×5	直付		和風			5	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 管理人室	BI	LED電球	1160			全方向 E26口金			1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 娯楽集会室	X	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	1160×1	埋込		□150 木目調枠			7	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 娯楽集会室	N	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付		笠付き			14	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 娯楽集会室	X	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	1160×1	埋込		□150 木目調枠			8	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 娯楽集会室	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FL20×5	埋込					1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 娯楽集会室	Q	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FDL18×1	直付					1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 娯楽集会室	Q	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 浴室	Z	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 浴室	V	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込					1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 浴室	V	ﾀﾞｸﾀｲﾄ用ﾘﾝﾅｰﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾄ				既設開口φ125~150 φ100器具用			1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 階段1	P	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 ホール	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FL20×5	埋込					2	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 ホール	U	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	11100×1	埋込					2	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 ホール	W	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	11100×1	埋込					4	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 ホール	V	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込					2	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 ホール	V	ﾀﾞｸﾀｲﾄ用ﾘﾝﾅｰﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾄ				既設開口φ125~150 φ100器具用			2	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 入口	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｶｽﾞ)	FL20×5	埋込					1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 階段2	S	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 事務室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×4	埋込					2	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 会議室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					2	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 トイレ	J	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込	防雨型				2	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 トイレ	Z	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 廊下	U	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	11100×1	埋込					5	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 調理室	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		6	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 調理室	L	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 階段3	S	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 機械室	O	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					3	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 車庫	I	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	埋込					5	個	
G4	58	小高坂市民会館	1階 階段4	S	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G4	58	小高坂市民会館	2階 外部	Y	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	58	小高坂市民会館	2階 外部	Y	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	58	小高坂市民会館	2階 集会室	V	ﾀﾞｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込					10	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器 具 仕 様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G4	58	小高坂市民会館	2階 集会室	V	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ125~150 φ100器具用		10	個	
G4	58	小高坂市民会館	2階 集会室	M	バースタイト	FL40×2	直付				LSS1-4-37	10	個	
G4	58	小高坂市民会館	2階 会議室1	K	バースタイト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	2	個	
G4	58	小高坂市民会館	2階 会議室1	V	ダウライト	FDL27×1	埋込					2	個	
G4	58	小高坂市民会館	2階 会議室1	V	ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ125~150 φ100器具用		2	個	
G4	58	小高坂市民会館	2階 会議室2	F	シーリングライト	FL20×5	直付			和風		10	個	
G4	58	小高坂市民会館	2階 会議室2	Q	ブラケットライト	FDL18×1	直付					2	個	
G4	58	小高坂市民会館	2階 会議室2	Q	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				2	個	
G4	58	小高坂市民会館	2階 会議室2	B1	LED電球	IL60				全方向 E26口金		1	個	
G4	58	小高坂市民会館	2階 倉庫	K	バースタイト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	1	個	
G4	58	小高坂市民会館	2階 備室	J	バースタイト	FL40×1	埋込	防雨型				1	個	
G4	58	小高坂市民会館	2階 階段1	R	階段灯	FL40×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形	K1-LBF11	1	個	
G4	59	長浜市民会館		器具B	バースタイト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	1	個	
G4	59	長浜市民会館		器具C	バースタイト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	15	個	
G4	59	長浜市民会館		器具D	バースタイト	FL20×4	埋込					1	個	
G4	59	長浜市民会館		器具E	バースタイト	FL20×2	埋込					3	個	
G4	59	長浜市民会館		器具F	バースタイト	FL20×1	埋込					2	個	
G4	59	長浜市民会館		器具J	バースタイト	FL40×1	直付	防雨型				2	個	
G4	59	長浜市民会館		器具K	バースタイト	FL20×2	直付	防雨型				1	個	
G4	59	長浜市民会館			ダウライト用リニューアブルプレート					既設開口φ125~150 φ100器具用		1	個	
G4	59	長浜市民会館		器具L	バースタイト	FL40×1	直付					4	個	
G4	59	長浜市民会館		器具M	バースタイト	FL20×1	直付					1	個	
G4	59	長浜市民会館		器具N	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				4	個	
G4	59	長浜市民会館		器具Q	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		丸形		4	個	
G4	59	長浜市民会館		器具U	ダウライト	FDL27×1	埋込					3	個	
G4	59	長浜市民会館		器具V	ダウライト	FDL27×1	埋込					3	個	
G4	59	長浜市民会館	軒下	IF	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	59	長浜市民会館	ホール	IF	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G4	59	長浜市民会館	ホール	IF	階段灯	FL20×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形		1	個	
G4	59	長浜市民会館	和室	IF	バースタイト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込			□350		4	個	
G4	59	長浜市民会館		器具W	LED電球	IL40				広配光 E17口金		2	個	
G4	59	長浜市民会館		器具W	庭園灯	IL40×1	庭園灯	防雨型		H900mm程度		2	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	C	バースタイト	FL40×3	埋込					8	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	B	ダウライト	FDL27×1	埋込			傾斜天井用		4	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	E	バースタイト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	2	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	A	ダウライト	IL100×1	埋込					5	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	M	庭園灯	IL40×1	庭園灯	防雨型		H600mm程度 人感センサー付き		1	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	M	庭園灯	IL40×1	庭園灯	防雨型		H600mm程度		1	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	D	バースタイト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	6	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	D	バースタイト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	2	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	D	バースタイト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	2	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	L	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	E	バースタイト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	1	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	F	バースタイト	FL20×1	直付					1	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	A	ダウライト	IL100×1	埋込					6	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	A	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	K	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型				1	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	I	シーリングライト	ECL20×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	J	バースタイト	FL20×2	直付	防雨型				2	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	F	バースタイト	FL20×1	直付					1	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	G	シーリングライト	FL20×5	直付			和風		4	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	D	バースタイト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	6	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	N	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	N	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	60	春野秋山市市民会館	1階	H	流し元灯	FL16×1	直付			コンセント付		1	個	
G4	61	弘岡中市民会館	1F 事務室	Hf32W-2	バースタイト	Hf32×2	直付				LSS10-4-48	6	個	
G4	61	弘岡中市民会館	1F 多目的便所	A-H14	バースタイト	FL20×1	埋込					1	個	
G4	61	弘岡中市民会館	2F 階段	C	ダウライト	IL100×1	埋込					3	個	
G4	61	弘岡中市民会館	2F 映写室	J	バースタイト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	1	個	
G4	61	弘岡中市民会館	2F 集会室	A	バースタイト(スクエア)	FHP45×4	埋込			□600		18	個	
G4	61	弘岡中市民会館	2F 集会室	D	ダウライト	IL100×1	埋込					15	個	
G4	61	弘岡中市民会館	2F 集会室	H	投光器	HID400×1	直付			防雨型		9	個	
G4	61	弘岡中市民会館	2F 調整室	C	ダウライト	IL100×1	埋込					1	個	
G4	61	弘岡中市民会館	2F ステージ	C	ダウライト	IL100×1	埋込					12	個	
G4	61	弘岡中市民会館	2F 控室	C	ダウライト	IL100×1	埋込					7	個	
G4	61	弘岡中市民会館			作業用足場					ローリング 約2段程度		1	式	
G4	62	松田市民会館	1F 調理教室・事務室・ マルチリネーション	A	バースタイト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	22	個	
G4	62	松田市民会館	1F 便所	A'	バースタイト	FL20×2	直付					1	個	
G4	62	松田市民会館	1F 湯沸室	A''	バースタイト	FL20×2	直付					1	個	
G4	62	松田市民会館	1F 相談室	B	バースタイト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	4	個	
G4	62	松田市民会館	1F 和室・ステージ	D	バースタイト(スクエア)	FHP32×3	直付			□570		10	個	
G4	62	松田市民会館	1F 玄関・廊下	F	バースタイト(スクエア)	FHP23節電×4	埋込			□275		6	個	
G4	62	松田市民会館	1F 廊下	F'	バースタイト(スクエア 非常灯兼用)	FPL36×3	埋込			バッテリー内蔵 30分定格形		3	個	非常灯兼用が無い場合は、専用形 非常灯を別置すること。
G4	62	松田市民会館	1F 廊下	C	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	62	松田市民会館	1F 玄関	G	ブラケットライト	IL100×1	直付	防雨型				1	個	
G4	62	松田市民会館	1F トイレ	H	バースタイト	FL40×1	直付					1	個	
G4	62	松田市民会館	1F 相談室・調理教室・ 事務室・便所	I	流し元灯	FL15×1	直付					4	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G4	62	松田市民会館	1F 踏込	J	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	62	松田市民会館	1F 物入	M	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型				2	個	
G4	62	松田市民会館	2F 大会議室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	20	個	
G4	62	松田市民会館	2F 物入	H'	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G4	62	松田市民会館	2F 階段	J	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	62	松田市民会館	2F 外壁	L	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形			3	個	
G4	62	松田市民会館	2F 階段	N	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	直付					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	1階 外部	R181	底面灯	FL40×1	底面灯	防雨型	H600mm程度			5	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	1階 外部	R181	底面灯	FL40×1	底面灯	防雨型	H600mm程度			5	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	1階 外部	O131	住宅用ｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型				4	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	1階 外部	P201B	階段灯	FL20×1	直付	防雨型	非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形			1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	1階 駐車場	M322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	防雨型				10	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	1階 内部	H324	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP45×4	埋込		□600			2	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	1階 内部	O131	住宅用ｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型				4	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	1階 返却ｽﾀﾝﾄﾞ上部	T60	LED電球	FL60			全方向 E17口金			1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	1階 内部	E241	ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					4	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	1階 内部	E241B	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT24×1	埋込		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形			1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	1階 内部	E321	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 図書館, コミュニティ	A454	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP45×4	埋込		□600			16	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 休憩室	K322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 休憩室	K322	調光用ｽｲｯﾁ							1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 会議室	K322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込					12	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 会議室	K322	調光用ｽｲｯﾁ							1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 EVｽﾀﾝﾄﾞ	H324	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP45×4	埋込		□600			4	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 女子便所	N241	ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込		人感センサー付き			1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 女子便所	I321	ブラケットライト	FL40×1	直付					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 女子便所	E321	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					5	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 女子便所	Q201	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 多目的便所	E321	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					4	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 男子便所	E321	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					3	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 男子便所	E321A	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 男子便所	I201	ブラケットライト	FPL27×1	直付					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 外部	P201B	階段灯	FL20×1	直付	防雨型	非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形			1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 EVｽﾀﾝﾄﾞ	E241	ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					4	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 EVｽﾀﾝﾄﾞ	E241B	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT24×1	埋込		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形			1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 EVｽﾀﾝﾄﾞ	E321	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 階段	J321B	階段灯	Hf32×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	K1-LBF11		2	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階 EVｽﾀﾝﾄﾞ	S300	高天井用ｸﾞﾗｲﾄ	ﾍﾞﾙﾌﾞﾙ290×1	埋込					2	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	2階		調光制御装置							2	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 図書館	K322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込					36	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 図書館	K322	調光用ｽｲｯﾁ							1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 外部	P201B	階段灯	FL20×1	直付	防雨型	非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形			1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 廊下	E321	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					3	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 女子便所	E321	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					5	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 女子便所	N241	ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込		人感センサー付き			1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 女子便所	I321	ブラケットライト	FL40×1	直付					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 女子便所	Q201	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 多目的便所	E321	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					4	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 男子便所	E321	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					4	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 男子便所	N241	ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込		人感センサー付き			1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 男子便所	I201	ブラケットライト	FPL27×1	直付					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 EVｽﾀﾝﾄﾞ	E241	ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					10	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 EVｽﾀﾝﾄﾞ	E241B	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT24×1	埋込		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形			1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 EVｽﾀﾝﾄﾞ	E321	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階 階段	J321B	階段灯	Hf32×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	K1-LBF11		2	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	3階		調光制御装置							2	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 和室(A)	D323	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP32×3	埋込		□450			6	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 和室(A)	E321C	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込		□150 木目調枠			1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 和室(B)	D323	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP32×3	埋込		□450			6	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 和室(B)	E321C	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込		□150 木目調枠			1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 会議室(B)	K322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込					12	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 会議室(B)	K322	調光用ｽｲｯﾁ							1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 会議室(B)	E321	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 会議室(A)	K322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込					12	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 会議室(A)	K322	調光用ｽｲｯﾁ							1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 会議室(A)	E321	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 倉庫	C321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 湯沸室	K322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 湯沸室	K322	調光用ｽｲｯﾁ							1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 湯沸室	E321	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 踏込	E241C	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込		□150 木目調枠			5	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 踏込	E321C	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込		□150 木目調枠			1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 女子便所	N241	ｸﾞﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込		人感センサー付き			1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 女子便所	I321	ブラケットライト	FL40×1	直付					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 女子便所	E321	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					5	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 女子便所	Q201	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 多目的便所	E321	ｸﾞﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込					4	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 男子便所	E321	ダウライト	FHT32×1	埋込					4	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 男子便所	N241	ダウライト	FDL27×1	埋込			人感センサー付き		1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 男子便所	I201	ブラケットライト	FPL27×1	直付					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 EVAホール	E241	ダウライト	FDL27×1	埋込					10	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 EVAホール	E241B	ダウライト	FHT24×1	埋込			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッチ内蔵 30分定格形		1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 EVAホール	E321	ダウライト	FHT32×1	埋込					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 階段	J321B	階段灯	Hf32×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッチ内蔵 30分定格形	K1-LBF11	2	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 外部	P201B	階段灯	FL20×1	直付	防雨型		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッチ内蔵 30分定格形		1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 廊下	E321	ダウライト	FHT32×1	埋込					2	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階 廊下	H324	ベースライト(スクエア)	FHP45×4	埋込				□600	4	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	4階		調光制御装置							2	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 大ホール	G75	スポットライト	HID70×1	ライティングダクト取付	調光調色		配光中角		5	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 大ホール	G75	調光用スイッチ							1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 大ホール	A454	ベースライト(スクエア)	FHP45×4	埋込				□600	22	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 大ホール	F100	ダウライト	IL100×1	埋込					12	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 大ホール	E321	ダウライト	FHT32×1	埋込					2	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 外部	P201B	階段灯	FL20×1	直付	防雨型		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッチ内蔵 30分定格形		1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 廊下	H324	ベースライト(スクエア)	FHP45×4	埋込				□600	6	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 廊下	E321	ダウライト	FHT32×1	埋込					2	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 女子便所	N241	ダウライト	FDL27×1	埋込			人感センサー付き		1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 女子便所	I321	ブラケットライト	IL40×1	直付					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 女子便所	E321	ダウライト	FHT32×1	埋込					6	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 女子便所	Q201	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 多目的便所	E321	ダウライト	FHT32×1	埋込					4	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 男子便所	E321	ダウライト	FHT32×1	埋込					5	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 男子便所	N241	ダウライト	FDL27×1	埋込			人感センサー付き		1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 男子便所	I201	ブラケットライト	FPL27×1	直付					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 EVAホール	E241	ダウライト	FDL27×1	埋込					3	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 EVAホール	E241B	ダウライト	FHT24×1	埋込			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッチ内蔵 30分定格形		1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 EVAホール	E321	ダウライト	FHT32×1	埋込					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階 階段	J321B	階段灯	Hf32×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッチ内蔵 30分定格形	K1-LBF11	2	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	5階		調光制御装置							1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	6階	L321	ベースライト	Hf32×1	直付			ウォールワッシャー		6	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	6階 踊り場	B321	ベースライト	FL40×1	埋込					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	6階 階段	E321	ダウライト	FHT32×1	埋込					1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター	6階 外部	O131	住宅用スポットライト	IL40×1	直付	防雨型				2	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター			調光制御設定用端末					PC,タブレット端末等		1	個	
G4	63	江ノロコミュニティセンター			作業用足場					ローリングタイプ2段程度		1	式	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 花壇	J15	庭園灯	IL40×1	庭園灯	防雨型		H500mm程度		3	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 花壇	J15	庭園灯	IL40×1	庭園灯	防雨型		H900mm程度		3	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F スロ-プ	L15	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		角形		2	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F スロ-プ	L15	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		角形		2	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 駐車場	C321W	ベースライト	Hf32×1	直付	防雨型				8	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 倉庫	L15	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		角形		1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 倉庫	L15	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		角形		1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 倉庫	P201W	ベースライト	FL20×1	直付					1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 倉庫	C321	ベースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 女子トイレ	H27	ブラケットライト	FPL27×1	直付					2	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 男子トイレ	H27	ブラケットライト	FPL27×1	直付					1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 外灯	L15	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		角形		1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 外灯	L15	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		角形		1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 受付	B322	ベースライト	Hf32×2	埋込				LRS3-4-48	1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 受付	E321	ベースライト	Hf32×1	直付			片反射管付		1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 会議室	M324	ベースライト(スクエア)	FHP32×4	埋込				□450	4	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 給湯室	C162	ベースライト	FL20×2	直付					1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 給湯室	D151	流し元灯	FL15×1	直付			プラスチック付き		1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 外灯	L15	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		角形		1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	1F 外灯	L15	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		角形		1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	2F 図書室	M324	ベースライト(スクエア)	FHP32×4	埋込				□450	8	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	2F 図書室	M324T	ベースライト(スクエア)	FHP32×4	埋込	調光			□450	6	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	2F 図書室	Q454	ベースライト(スクエア)	FHP45×4	埋込				□600	8	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	2F 図書室	Q454T	ベースライト(スクエア)	FHP45×4	埋込	調光			□600	2	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	2F		調光制御装置							1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	2F 受付	M324	ベースライト(スクエア)	FHP32×4	埋込				□450	1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	2F 女子トイレ	H27	ブラケットライト	FPL27×1	直付					2	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	2F 男子トイレ	H27	ブラケットライト	FPL27×1	直付					1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	2F 図書準備室	B323	ベースライト	Hf32高出力×3	埋込					1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	3F 和室会議室	E323	ベースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込				□450	6	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	3F 会議室(2)	M324	ベースライト(スクエア)	FHP32×4	埋込				□450	4	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	3F 女子トイレ	H27	ブラケットライト	FPL27×1	直付					2	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	3F 男子トイレ	H27	ブラケットライト	FPL27×1	直付					1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	3F 会議室(1)	M324	ベースライト(スクエア)	FHP32×4	埋込				□450	4	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	3F 給湯室	C321	ベースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	3F 給湯室	D201	流し元灯	FL20×1	直付			プラスチック付き		1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	3F 倉庫(2)	C321	ベースライト	Hf32×1	直付				LSS9-4-23	1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	3F 会議室(3)	M324	ベースライト(スクエア)	FHP32×4	埋込				□450	9	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考
G4	64	下知コミュニティセンター	3F 倉庫(1)	C321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	2	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	4F 設備ﾊﾞｰｽ	C321W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型			2	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	4F 防災倉庫	C321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	4F 大ﾎﾙ	M324	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏｰ)	FHP32×4	埋込		□450		16	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	4F 大ﾎﾙ	C321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	2	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	4F 女子ﾄｲﾙ	H27	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FPL27×1	直付				2	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	4F 男子ﾄｲﾙ	H27	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FPL27×1	直付				1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	4F 電気・機械室	F321G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付		片反射笠付		4	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	5F 防災倉庫	C321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23	1	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	5F 屋上	I15	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	I140×1	直付	防雨型	角形		4	個	
G4	64	下知コミュニティセンター	5F 屋上	I15	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	I140×1	直付	防雨型	角形		4	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	2F 実習室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37	10	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	2F 湯沸室	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付				1	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	2F 湯沸室隣	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏｰ)	FHP23節電×4	埋込		□350		2	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	2F ｷﾞﾗ	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏｰ)	FHP23節電×4	埋込		□350		2	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	2F 便所	O	LED電球	I140			全方向 E17口金		1	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	2F 便所	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	2F 便所	Q	LED電球	I160			全方向 E26口金		1	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	2F 会議室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37	16	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	2F 会議室	U	ｽﾀｯﾌﾟﾀｲﾄ	FHT42×1	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾚｰﾄ取付		配光中角		3	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	2F 会議室	P	ｸﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込				6	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	2F 外壁	J	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型			4	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	2F 外壁	J	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型			4	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	2F 外壁	K	小型投光器	HID100×1	直付	防水型	配光中角 角形		1	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	1F事務室・図書室・ふれあいﾗｯｸ		ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37	45	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	1F事務室・休憩室・和室		流し元灯	FL20×1	直付				3	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	1F休憩室・和室		ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ 取付		角形		3	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	1F玄関ﾎﾙ		ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×4	埋込				2	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	1F和室踏込		LED電球	I140			広配光 E26口金		1	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	1F和室踏込		ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	I140×1	直付				1	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	1Fﾄｲﾙ		ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付	防雨型			1	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	1Fﾄｲﾙ		ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	1Fﾄｲﾙ		LED電球	I140			広配光 E26口金		1	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	1Fﾄｲﾙ		ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	I140×1	直付				1	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	1Fﾄｲﾙ		LED電球	I140			広配光 E26口金		1	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	1Fﾄｲﾙ		ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	I140×1	直付				1	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	1Fﾄｲﾙ		ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	1F洗面		ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	I140×1	直付	防雨型			2	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	1F洗面		ｸﾞﾗｯｸﾀｲﾄ		埋込				2	個	
G4	65	朝倉ふれあいセンター	外壁		ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形		4	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	1階 倉庫	E (S54)	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付				1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	1階 玄関	G (S54)	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×4	埋込				4	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	1階 通路	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37	2	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	1階 多目的ﾄｲﾙ	Q (S54)	ｸﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	I1100×1	埋込				1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	1階 便所	J	LED電球	I140			広配光 E17口金		1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	1階 便所	J	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	I140×1	直付	防雨型	角形		1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	1階 女子便所	C	ｸﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込				1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	1階 住民ｸﾞﾗﾝﾄﾞ E.V.室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37	2	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	1階 更衣室	K (S54)	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ 取付		丸形		2	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	1階 更衣室	N (S54)	流し元灯	FL16×1	直付		ｺﾝｽﾄ付		1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	1階 足洗い場	N	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	1階 和室10帖	D	LEDﾗﾝﾌﾟ(直管蛍光灯型)	FL20					36	個	意匠性が高いためLEDﾗﾝﾌﾟに交換
G4	66	一宮ふれあいセンター	1階 外部	M (S54)	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	1階 外部	M (S54)	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 管理人室	A (S54)	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×1	埋込			LRS20-4-65	3	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 階段	L (S54)	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 階段	O (S54)	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 ﾊﾞﾙｺﾆｰ	M' (S54)	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 ﾊﾞﾙｺﾆｰ	M' (S54)	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 ﾊﾞﾙｺﾆｰ	M (S54)	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 ﾊﾞﾙｺﾆｰ	M (S54)	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 教養娯楽集会室	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付				1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 収納庫	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込				1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 ｷﾞﾗ	M	ｸﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	I1100×1	埋込				1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 ｷﾞﾗ	I	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 ｷﾞﾗ	C	ｸﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込				1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 ｼﾞｬｰ室	L	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	I140×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 湯沸室	K	流し元灯	FL16×1	直付		ｺﾝｽﾄ付		1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 湯沸室	C	ｸﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込				1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 女子便所	C	ｸﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込				1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 男子便所	C	ｸﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FDL27×1	埋込				1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 便所	J	LED電球	I140			広配光 E17口金		1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	2階 便所	J	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	I140×1	直付	防雨型	角形		1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	3階 階段	O (S54)	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	3階 階段	I (S54)	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	3階 ｷﾞﾗ	I (S54)	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形		1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	3階 湯沸室	U (S54)	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	I140×1	直付	防雨型	丸形		1	個	



別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面照明記号	器具仕様										
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考		
G4	66	一宮ふれあいセンター	3階 図書室	B (S54)	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	2	個		
G4	66	一宮ふれあいセンター	3階 ﾊﾞﾙｺﾆｰ	M' (S54)	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	3階 ﾊﾞﾙｺﾆｰ	M' (S54)	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	3階 男子便所	N	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型					1	個	
G4	66	一宮ふれあいセンター	3階 女子便所	J	LED電球	IL40							1	個	広配光 E17口金
G4	66	一宮ふれあいセンター	3階 女子便所	J	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型					1	個	角形
G4	66	一宮ふれあいセンター	3階 女子便所	C	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込						1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 談話室兼会議室	B322	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	HF32×2	埋込						4	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 談話室兼会議室	H301	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型					1	個	丸形
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 物置	I201	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	直付						1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 階段昇降設備SW	C272	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FPL27×2	埋込						1	個	□275
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 玄関ｶﾞﾙ	C363	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP32×4	埋込						4	個	□450
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F ｶﾞｰｼﾞ	H301	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型					2	個	丸形
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F PS	H301	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型					1	個	丸形
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 多目的ﾄﾞｲﾚ	D181	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込						3	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 多目的ﾄﾞｲﾚ	D271	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	IL100×1	埋込						1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 多目的ﾄﾞｲﾚ	G201	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	HF16×1	直付	防雨型					1	個	人感センサー付き
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 多目的ﾄﾞｲﾚ	G201	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 女性ﾄﾞｲﾚ	D181	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込						1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 女性ﾄﾞｲﾚ	G201	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	HF16×1	直付	防雨型					1	個	人感センサー付き
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 女性ﾄﾞｲﾚ	G201	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 男性ﾄﾞｲﾚ	D181	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込						2	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 男性ﾄﾞｲﾚ	G201	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	HF16×1	直付	防雨型					1	個	人感センサー付き
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 男性ﾄﾞｲﾚ	G201	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 図書館ｺｰﾅｰ 受付ｶﾝﾀﾞｰ	H301	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型					1	個	丸形
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 図書館ｺｰﾅｰ 受付ｶﾝﾀﾞｰ	A322-1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	HF32高出力×1	埋込					LRS3-4-65	15	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 職員休憩室	H301	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型					1	個	丸形
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 職員休憩室	E203	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FL20×4	直付						1	個	□470
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 湯沸	D181	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込						1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 湯沸	A321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	HF32高出力×1	埋込					LRS3-4-65	1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 湯沸	G201	流し元灯	FL20×1	直付						1	個	ミラー灯
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 湯沸	G201	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 湯沸	H301	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型					1	個	丸形
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 書庫	F321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付						1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 外部階段	I201	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	1F 外部階段	I201	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	2F 階段	K321	階段灯	FL20×1	直付						1	個	非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊｯｼﾞｰ内蔵・30分定格形
G4	67	浦戸ふれあいセンター	2F ｶﾞﾙ	C363	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP32×4	埋込						2	個	□450
G4	67	浦戸ふれあいセンター	2F 便所	D181	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込						4	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	2F 便所	M201	流し元灯	FL20×1	直付						2	個	ミラー灯
G4	67	浦戸ふれあいセンター	2F 便所	M201	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型					2	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	2F 会議室	B323	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	HF32高出力×3	埋込						2	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	2F 湯沸室	D181	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込						1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	2F 湯沸室	A321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	HF32高出力×1	埋込					LRS3-4-65	1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	2F 集会室	A322-2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	HF32高出力×1	埋込						20	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	2F 集会室	J601	ｽｸﾞｯﾄﾗｲﾄ	FHT42×1	ﾗｲﾝｸﾞﾞﾞ 外取付						5	個	配光中角
G4	67	浦戸ふれあいセンター	2F 集会室	A322-1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	HF32高出力×1	埋込					LRS3-4-65	5	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	2F 集会室	I201	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター	2F 集会室	I201	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター			調光制御装置								1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター			調光用ｽｲｯﾁ								1	個	
G4	67	浦戸ふれあいセンター			調光制御設定用端末								1	個	PC,ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ端末等
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付						1	個	ｸﾞｰｸﾞﾙｸﾞﾗｽ
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	直付						1	個	
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付						1	個	ｸﾞｰｸﾞﾙｸﾞﾗｽ
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	K	LED電球	IL60							1	個	全方向 E26口金
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	L	LED電球	IL40							1	個	全方向 E17口金
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					LRS20-4-37	17	個	
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付						1	個	
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	I	ﾊﾞﾝﾞﾞﾝﾄﾗｲﾄ	FCL40×1	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ 取付						1	個	和風
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	J	流し元灯	FL16×1	直付						1	個	ｺﾝｾﾞﾝﾄ付
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	J	流し元灯	FL16×1	直付						1	個	ｺﾝｾﾞﾝﾄ付
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	K	LED電球	IL60							1	個	全方向 E26口金
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付					LSS6-4-37	2	個	下面開放型
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	L	LED電球	IL40							1	個	全方向 E17口金
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	K	LED電球	IL60							1	個	全方向 E26口金
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP23節電×4	埋込						2	個	□350
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					LRS20-4-37	2	個	
G4	68	大津ふれあいセンター	1階	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					LRS20-4-37	14	個	
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付						1	個	ｸﾞｰｸﾞﾙｸﾞﾗｽ
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付						1	個	ｸﾞｰｸﾞﾙｸﾞﾗｽ
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	J	流し元灯	FL16×1	直付						1	個	ｺﾝｾﾞﾝﾄ付
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	L	LED電球	IL40							1	個	全方向 E17口金
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付						1	個	ｸﾞｰｸﾞﾙｸﾞﾗｽ
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	直付						1	個	
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	L	LED電球	IL40							3	個	全方向 E17口金
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					LRS20-4-37	6	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器 具 仕 様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)	FHP23節電×4	埋込		□350			1	個	
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)	FHP23節電×4	埋込		□350			1	個	
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	Q	LED電球	1L40			広配光 E17口金			3	個	
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	A'	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込					2	個	
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	O	ｽﾞﾙｯﾄﾗｲﾄ	FHT42×1	ﾗｲﾝｸﾞﾞﾙｯﾄ取付		配光中角			3	個	
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	O	ｽﾞﾙｯﾄﾗｲﾄ	ｼﾞｰﾏ電球150W	直付	防雨型	屋外用			3	個	
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込					20	個	
G4	68	大津ふれあいセンター	2階	K	LED電球	1L60			全方向 E26口金			9	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F 休憩室	M	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL40×1	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		丸形			1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F 休憩室	F	流し元灯	FL16×1	直付		ｺﾝﾍﾞｯﾄ付			1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F 休憩室	G	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	1L60×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F 耐火書庫	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS9-4-37		2	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F ロッカー室	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付		ｸﾞｰｸﾞﾙｯﾄ			2	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F 玄関ホール	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)	FHP32×3	埋込		□600			1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F 図書室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48		6	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F 図書室	T	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘﾝｸﾞﾌﾞﾚｯﾄ				既設開口φ175～250 φ150器具用			1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F EVｶｰﾙ	A202	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込		人感センサー付き			1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F 廊下	B201	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	埋込					2	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F 廊下	a	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	埋込					1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F 多目的WC	C201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F 多目的WC	A321	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23		1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F 多目的WC	G201	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付					1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F WWC	C201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F WWC	B401	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込					1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F WWC	C201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F WWC	B401	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込					1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F WWC	B401	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込					1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F 通路	H181	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	1F 事務室	B402	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		6	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	2F 階段	I	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形			2	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	2F 会議室	S	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL18×1	埋込					6	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	2F 会議室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48		16	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	2F 会議室	T	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘﾝｸﾞﾌﾞﾚｯﾄ				既設開口φ175～250 φ150器具用			2	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	2F 会議室	J	ｽﾞﾙｯﾄﾗｲﾄ	ｼﾞｰﾏ電球150×1	直付	防雨型				4	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	2F 会議室	J	ｽﾞﾙｯﾄﾗｲﾄ	ｼﾞｰﾏ電球150W	ﾗｲﾝｸﾞﾞﾙｯﾄ取付		ﾛｰｸﾞﾚｯﾄ			4	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	2F EVｶｰﾙ	A202	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込		人感センサー付き			1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	2F 廊下	H181	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					2	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	2F 廊下	a	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48		1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	2F WC	C201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	2F WC	B401	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込					1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	2F 倉庫	H181	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	3F 階段	I	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形			1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	3F 階段	H	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形			2	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	3F 実習室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48		9	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	3F 実習室	G	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	1L60×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	3F 実習室	T	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘﾝｸﾞﾌﾞﾚｯﾄ				既設開口φ175～250 φ150器具用			1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	3F 通路	O	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				3	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	3F 通路	O	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				3	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	3F EVｶｰﾙ	A202	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込		人感センサー付き			1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	3F 廊下	H181	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					3	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	3F 廊下	a	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48		2	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	3F WC	B401	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48		1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	3F 多目的WC	C201	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	3F 多目的WC	B401	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込					1	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	3F 和室	E402	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込					6	個	
G4	69	介良ふれあいセンター	3F ｷﾞﾗﾝﾄﾞ	G402	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS10-4-37		3	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F 図書室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48		15	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F 談話室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48		3	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F 男子便所	D	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					3	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F 男子便所	K	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FDL18×1	直付					1	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F 女子便所	D	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					5	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F 女子便所	K	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FDL18×1	直付					1	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F 女子便所隣	D	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					2	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F 通路	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)	FHP32×3	埋込		□450			1	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F 通路	K	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FDL18×1	直付					1	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F ｶｰﾙ・事務室	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)	FHP32×3	埋込		□450			4	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F ｶｰﾙ・事務室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48		9	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F 階段	J	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		1	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F 風除室	C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)	FHP32×3	埋込		□450			1	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F 湯沸室	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23		1	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F 和室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏ)	FL20×5	埋込					8	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F 倉庫	J	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		2	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F ｷﾞﾞﾛﾃｲ	E	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	H1D70×1	埋込	防雨型				6	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	1F ｷﾞﾞﾛﾃｲ	E	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘﾝｸﾞﾌﾞﾚｯﾄ			防雨型	既設開口φ200 φ150器具用			6	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	2F 控室兼倉庫	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48		6	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	2F 廊下・ｶｰﾙ	D	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					2	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	2F 廊下・ｶｰﾙ	B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23		3	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	2F 男子便所	D	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					2	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器 具 仕 様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G4	70	五台山ふれあいセンター	2F 女子便所	D	ダウライト	1L100×1	埋込					6	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	2F 通路	K	ブラケットライト	FDL18×1	直付					1	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	2F 通路	D	ダウライト	1L100×1	埋込					1	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	2F 階段	B	バースライト	Hf32×1	埋込			LRS6-4-23		1	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	2F 実習室	I	バースライト	Hf32×2	直付				下面開放型	12	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	2F ステージ	G	バースライト	Hf32×2	埋込					5	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	2F 会議室	A	バースライト	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48		33	個	
G4	70	五台山ふれあいセンター	場所不明(必要)	H	ズグロライト	FHT42×1	ラフィンダクト取付				配光中角	6	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 階段	Q-新築	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			丸形	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 倉庫	Q-新築	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			丸形	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 紳士用WC	P-新築	ブラケットライト	1L40×1	直付					1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 紳士用WC	P-新築	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			角形	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 紳士用WC	G-新築	バースライト	FL20×2	直付					1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 婦人用WC	P-新築	ブラケットライト	1L40×1	直付					2	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 婦人用WC	P-新築	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			角形	2	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 婦人用WC	G-新築	バースライト	FL20×2	直付					1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 身障者WC	G-新築	バースライト	FL20×2	直付					1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 身障者WC	H-新築	バースライト	FL20×1	直付					1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 休憩室	I-新築	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 休憩室	M-新築	バングントライト	FCL30+40	引掛シーリング取付				和風	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 保健室	A-新築	バースライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		2	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 廊下	C-新築	バースライト(非常灯兼用)	FL20×1	埋込				バッテリー内蔵 30分定格形	2	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F EV横階段	D202-H14	LEDランプ(直管蛍光灯型)	FL20						2	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G4	71	高須ふれあいセンター	1F EVホコ	A202-H14	バースライト	FL20×2	埋込				人感センサー付き	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 外壁	J-新築	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				4	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 外壁	J-新築	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				4	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 事務室	A-新築	バースライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		20	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 耐火書庫	F-新築	バースライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 風除室	E-新築	バースライト(スチーフ)	FHP23節電×4	埋込				□350	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 玄関	E-新築	バースライト(スチーフ)	FHP23節電×4	埋込				□350	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F 階段	K-新築	階段灯	FL20×1	直付				非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 紳士用WC	P-新築	ブラケットライト	1L40×1	直付					1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	1F 紳士用WC	P-新築	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			角形	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F 紳士用WC	Q-新築	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			丸形	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F 婦人用WC	C601-H14	ブラケットライト	1L60×1	直付	防雨型				1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F 婦人用WC	C601-H14	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			角形	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F 婦人用WC	B202-H14	バースライト	FL20×2	直付					1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F 廊下	C-新築	バースライト(非常灯兼用)	FL20×1	埋込				バッテリー内蔵 30分定格形	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F 湯沸室	G-新築	バースライト	FL20×2	直付					1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F 湯沸室	I-新築	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F 踏込	S-新築	ブラケットライト	FDL18×1	直付					1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F 小会議室	T-新築	バングントライト	FCL30+40	引掛シーリング取付				和風	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F 大会議室	N-新築	ダウライト	1L100×1	埋込					4	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F 大会議室	O-新築	ズグロライト	ビーム電球150W	直付					2	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F 大会議室	O-新築	ズグロライト	ビーム電球150W	直付	防雨型			屋外用	2	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F 大会議室	D-新築	バースライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS20-4-65		13	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F 倉庫	B201-H14	バースライト	FL20×1	直付					1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	2F EVホコ	A202-H14	バースライト	FL20×2	埋込				人感センサー付き	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	3F 倉庫	B201-H14	バースライト	FL20×1	直付					1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	3F EVホコ	A202-H14	バースライト	FL20×2	埋込				人感センサー付き	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	3F 階段	C-新築	バースライト(非常灯兼用)	FL20×1	埋込				バッテリー内蔵 30分定格形	2	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	3F 倉庫	Q-新築	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			丸形	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	3F 廊下	XI-FRS2-402	バースライト(非常灯兼用)	FL40×2	埋込				バッテリー内蔵 30分定格形	1	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	3F 図書室	FSS4-402	バースライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		15	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	3F 図書室	FRS2-402	バースライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		3	個	
G4	71	高須ふれあいセンター	3F 実習室	FSS4-402	バースライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		12	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 廊下	D-H14	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型			丸形	1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F EVホコ	B-H14	バースライト(スチーフ)	FHP32×4	埋込				□450	1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 女子便所	H-H14	ダウライト	1L100×1	埋込					1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 女子便所	I-H14	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型				1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 男子便所	H-H14	ダウライト	1L100×1	埋込					1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 男子便所	I-H14	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型				1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 多目的便所	H-H14	ダウライト	1L100×1	埋込					1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 多目的便所	I-H14	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型				1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F ホコ	C-H14	バースライト(スチーフ)	FHP32×3	埋込				□450	1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 通路	B-H14	バースライト(スチーフ)	FHP32×4	埋込				□450	2	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 通路	C-H14	バースライト(スチーフ)	FHP32×3	埋込				□450	1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 湯沸室	G-H14	流し元灯	FL20×1	直付				ミラー灯	1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 前室	F-H14	ダウライト	FHT24×1	埋込				白色反射板 木目調枠	1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 和室15畳	E-H14	シーリングライト	FL20×5	直付				和風	2	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 階段	E-S56	バースライト	FL40×2	直付				笠付き	1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 保健婦室	A-S56	バースライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		2	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 和室3畳	F-S56	バングントライト	FCL40×1	引掛シーリング取付				和風	1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 湯沸室	S-S56	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型			丸形	1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 外壁	L-S56	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 外壁	L-S56	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	1F 事務室	A-H14	バースライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		18	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様										
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考		
G4	72	長浜ふれあいセンター	2F 女子便所	J-H14	パースイト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	1	個		
G4	72	長浜ふれあいセンター	2F 女子便所	I-H14	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型					2	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	2F 男子便所	H-H14	ダウライト	IL100×1	埋込						1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	2F 男子便所	I-H14	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型					1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	2F ホール	C-H14	パースイト(スクエア)	FHP32×3	埋込			□450			1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	2F EVホール	B-H14	パースイト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450			1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	2F 通路	B-H14	パースイト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450			1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	2F 事務室	A-H14	パースイト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37		2	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	2F 階段	M-S56	階段灯	Hf16×1	直付				非常灯・階段通路誘導灯兼用 パツター内蔵 30分定格形		1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	2F ベランダ	L-S56	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	2F ベランダ	L-S56	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	2F 外壁	L-S56	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	2F 外壁	L-S56	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	2F 図書室	A-H14	パースイト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37		29	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	3F EVホール	B-H14	パースイト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450			1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	3F 倉庫	E-S56	パースイト	FL40×2	直付			笠付き			1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	3F 湯沸室	W-S56	パースイト	FL20×1	直付						1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	3F ホール	C-H14	パースイト(スクエア)	FHP32×3	埋込			□450			1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	3F 階段	M-S56	階段灯	Hf16×1	直付				非常灯・階段通路誘導灯兼用 パツター内蔵 30分定格形		1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	3F 通路	B-H14	パースイト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450			1	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	3F 研修室B	A-S56	パースイト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37		6	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	3F 研修室A	H-S56	パースイト	FL40×4	埋込						12	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	3F 研修室A	P-S56	パースイト	Hf32×1	埋込						2	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	3F 研修室A	R-S56	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型		丸形			4	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	3F 研修室A	Q-S56	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型		丸形			2	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	3F 研修室A隣通路	L-S56	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型					2	個	
G4	72	長浜ふれあいセンター	3F 研修室A隣通路	L-S56	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型					2	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	1F保健室	A	パースイト	FL40×2	直付				LSS10-4-37		2	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	1F休憩室	B	パースイト	FL40×1	直付						1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	1F支所・図書室	C	パースイト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37		27	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	1Fホール	E	パースイト(スクエア)	FHP32×3	埋込			□600			3	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	1F女子便所・男子便所	F	パースイト	FL40×1	直付						3	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	1F小会議室	G	パースイト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37		2	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	1F休憩室	H	シーリングライト	FCL40×1	引掛シーリング取付			丸形			1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	1F小会議室	I	流し元灯	FL20×1	直付						1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	1Fホール	J	ダウライト	FDL27×1	埋込						1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	1Fホール	K	LED電球	IL40				広配光 E17口金			1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	1Fホール	K	住宅用ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型					1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	1F階段	L	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型					1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	1F外壁	O	シーリングライト	FCL15×1	直付	防雨型		丸形			6	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	1F屋外便所	W	パースイト	FL20×2	直付	防雨型					1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	1F屋外便所	X	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		丸形			1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	2F事務室	A	パースイト	FL40×2	直付				LSS10-4-37		8	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	2F湯沸室	B	パースイト	FL40×1	直付						1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	2F大会議室	D	パースイト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37		23	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	2Fホール	E	パースイト(スクエア)	FHP32×3	埋込			□600			1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	2F女子便所・男子便所	F	パースイト	FL40×1	直付						2	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	2F湯沸室	I	流し元灯	FL20×1	直付						1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	2F大会議室・ホール	J	ダウライト	FDL27×1	埋込						8	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	2F大会議室	N	スポットライト	FHT42×1	ライティングダクト取付			配光中角			3	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	2F屋外階段	O	シーリングライト	FCL15×1	直付	防雨型		丸形			1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	2F階段	M	ペンダントライト	IL40×8	直付			シャンデリア			1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	外部水防倉庫	S	パースイト	FL40×1	直付			笠付き			1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	外部	P									2	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	外部	Q									1	個	
G4	73	布師田ふれあいセンター	外部	R									1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	1階	L	流し元灯	IL25×3	直付						2	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	1階	D	パースイト	FL40×1	直付						2	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	1階	L	流し元灯	IL25×3	直付						2	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	1階	M	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型		丸形			2	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	1階	G	パースイト	FL20×1	直付						2	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	1階	M	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型		丸形			2	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	1階	G	パースイト	FL20×1	直付						1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	1階	E	パースイト(スクエア)	FHP32×3	埋込			□720			3	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	1階	J	小型投光器	HID100×1	直付	防水型		配光広角 角形			1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	1階	A	パースイト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37		8	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	1階	A	パースイト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37		4	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	1階	A	パースイト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37		2	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	1階	K	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	1階	K	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型					1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	P	階段灯	FL20×1	直付				非常灯・階段通路誘導灯兼用 パツター内蔵 30分定格形		1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	L	流し元灯	IL25×3	直付						2	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	H	パースイト	FL20×1	直付						1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	D	パースイト	FL40×1	直付						1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	I	パースイト	FL20×1	直付						1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	F	LEDランプ(直管蛍光灯型)	FL20							5	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	U	ブラケットライト	FDL18×1	直付						2	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	U	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	角形			2	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	G	パースライト	FL20×1	直付					1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	L	流し元灯	1L25×3	直付					1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	U	ブラケットライト	FDL18×1	直付					1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	U	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	C	パースライト	FL40×2	直付		下面開放型	LSS6-4-37		12	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	O	ダウライト	1L100×1	埋込					4	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	Q	ダウライト	FDL27×1	埋込					2	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	N	LED電球	LED電球150W	直付					3	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	N	LED電球	LED電球150W	直付	防雨型	屋外用			3	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	K	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	2階	K	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	3階	P	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形			1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	3階	H	パースライト	FL20×1	直付					1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	3階	D	パースライト	FL40×1	直付					1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	3階	S	ダウライト	1L60×1	埋込		□150 木目調枠			1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	3階	B	パースライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		24	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	3階	Q	ダウライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	3階	K	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	74	初月ふれあいセンター	3階	K	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 湯沸室	B	流し元灯	FL20×1	直付		ブッシュ付き			1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 湯沸室	G1	パースライト	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 休憩室	E	シーリングライト	FL20×6	直付		和風			1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 押入前	J	パースライト(非常灯兼用)	FL20×2	直付		バッテリー内蔵 30分定格形			1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 男子トイレ外部	C	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 男子トイレ外部	C	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 男子トイレ	G2	パースライト	Hf32×1	直付	防雨型				2	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 男子トイレ	A	ダウライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 女子トイレ外部	C	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 女子トイレ外部	C	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 女子トイレ	G2	パースライト	Hf32×1	直付	防雨型				2	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 多目的トイレ	G2	パースライト	Hf32×1	直付	防雨型				1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 トイレ前	J	パースライト(非常灯兼用)	FL20×2	直付		バッテリー内蔵 30分定格形			2	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 階段	FL20-1	パースライト	FL20×1	直付					2	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 図書室	A	ダウライト	FDL27×1	埋込					2	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 図書室	M	パースライト	FL40×2	埋込					12	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 図書室	M	パースライト	FL40×2	埋込					38	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 玄関ホール	I	パースライト(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		バッテリー内蔵 30分定格形			2	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 ホール	FL40-1	パースライト	FL40×1	直付					24	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 ホール	F	パースライト	FL40×2	埋込			LRS6-4-30		2	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 外部	FL20-1	パースライト	FL20×1	直付					2	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 外部	1L60	LED電球	1L60			全方向 E26口金			2	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	1階 外部	D	ブラケットライト	FCL40×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	2階 ベランダ	1L60	LED電球	1L60			全方向 E26口金			6	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	2階 調理室	H	パースライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		12	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	2階 調理準備室	FL20-1	パースライト	FL20×1	直付					1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	2階 調理準備室	FL40-1	パースライト	FL40×1	直付					1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	2階 階段	N	階段灯	Hf16×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形			1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	2階 便所	FL40-1	パースライト	FL40×1	直付					1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	2階 階段前	I	パースライト(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		バッテリー内蔵 30分定格形			1	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	2階 ホール	I	パースライト(非常灯兼用)	FL20×1	埋込		バッテリー内蔵 30分定格形			2	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	2階 会議室1	G1	パースライト	Hf32×1	直付			LSS9-4-23		8	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	2階 和室20帖	FL40-3	パースライト	Hf32高出力×1	直付			LSS9-4-65		6	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	2階 和室20帖	O	パースライト(スチーフ)	FPL27×2	埋込		□275			3	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	2階 会議室2	FL40-2	パースライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		12	個	
G4	75	三里ふれあいセンター	2階 会議室3	FL40-2	パースライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		12	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 休憩室	A-13	パースライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 事務室	A-13	パースライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		6	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 談話室	A-13	パースライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		6	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 倉庫	C-13	パースライト	FL40×1	直付					1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 湯沸室	B-13	パースライト	FL40×1	埋込					1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 廊下	H-63	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 玄関ホール・廊下	C-63	パースライト(スチーフ)	FHP23節電×4	埋込		□350			3	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 階段	G-63	パースライト	FL20×2	直付	防雨型				1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 女子WC	G-63	パースライト	FL20×2	直付	防雨型				1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 女子WC	F-63	パースライト	FL40×1	直付					1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 男子WC	G-63	パースライト	FL20×2	直付	防雨型				1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 男子WC	F-63	パースライト	FL40×1	直付					1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 身障者WC	G-63	パースライト	FL20×2	直付	防雨型				1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 多目的室	A-63	パースライト	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48		20	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 多目的室	Y-63	ダウライト	FDL27×1	埋込					5	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F ステージ	U-63	LED電球	LED電球150W	直付					5	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F ステージ	U-63	LED電球	LED電球150W	直付	防雨型	屋外用			5	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F ステージ	B-63	パースライト	FL40×1	埋込					8	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 控室	A-63	パースライト	Hf32×2	埋込			LRS3-4-48		1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 外壁	J-63	パースライト	FL40×1	直付		ウォールマウント			1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 外壁	I-63	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				2	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	1F 外壁	I-63	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				2	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 階段	Q-63	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 パネル内蔵 30分定格形			2	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 女子WC	G-63	パネライト	FL20×2	直付	防雨型				1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 女子WC	F-63	パネライト	FL40×1	直付					1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 男子WC	G-63	パネライト	FL20×2	直付	防雨型				1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 男子WC	F-63	パネライト	FL40×1	直付					1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 廊下	C-63	パネライト(スクエア)	FHP23電×4	埋込		□350			1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 廊下	E-63	パネライト	FL40×1	埋込					2	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 倉庫	P-63	LED電球	1L40			広配光 E17口金			1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 倉庫	P-63	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 倉庫	Q-63	ダクトライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 湯沸室	E-63	パネライト	FL40×1	埋込					1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 湯沸室	L-63	流し元灯	FL20×1	直付		コンセント付			1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 和室	M-63	シーリングライト	FL20×5	直付		和風			4	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 和室	K-63	パネライト	FL20×1	直付					1	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 居室①	D-63	パネライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		6	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 居室②	D-63	パネライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		8	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 外壁	I-63	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				3	個	
G4	76	御豊瀬ふれあいセンター	2F 外壁	I-63	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				3	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		器具A	LEDランプ(HID型)	HID200			全方向発光 電源装置共			26	個	意匠性が高いためLEDランプに交換
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		器具B	パネライト(スクエア)	FHP45×4	埋込		□600			6	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		器具C	ダクトライト	1L100×1	埋込					48	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		器具E1	パネライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		9	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		器具E2	パネライト	FL40×1	埋込					7	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		器具G1	パネライト	FL40×1	直付					4	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		器具G2	パネライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		11	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		器具H	LED電球	1L40			広配光 E26口金			2	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		器具H	ブラケットライト	1L40×1	直付					2	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		ユニットシャワー内	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型				2	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		器具I	パネライト	FL40×1	直付					22	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		器具J	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			5	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		器具L	ブラケットライト	1L40×1	壁埋込	防雨型				4	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		器具M	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形			3	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		器具N	ダクトライト	1L100×1	埋込					8	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		器具N	ダクトライト用リニューアブルプレート				既設開口□150 φ100器具用			8	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター		1F リフトホール	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G4	77	弥右衛門ふれあいセンター			作業用足場				ローリング 約2段程度			1	式	
G5	78	高知市高須窓口センター	風除室	E	パネライト(スクエア)	FHP45×3	直付		□720			1	個	
G5	78	高知市高須窓口センター	待合室	E	パネライト(スクエア)	FHP45×3	直付		□720			2	個	
G5	78	高知市高須窓口センター	事務室	A	パネライト	Hf32×2	直付		下面開放型	LSS6-4-48		10	個	
G5	78	高知市高須窓口センター	応接室	K	パネライト	Hf32×2	直付					1	個	
G5	78	高知市高須窓口センター	倉庫	C	パネライト	Hf32×2	直付					2	個	
G5	78	高知市高須窓口センター	廊下	L	ブラケットライト	1L40×1	半埋込	防雨型	角形			2	個	
G5	78	高知市高須窓口センター	湯沸かし室	D	パネライト	FL20×2	埋込					1	個	
G5	78	高知市高須窓口センター		L	ブラケットライト	1L40×1	半埋込	防雨型	角形			1	個	
G5	78	高知市高須窓口センター	更衣室	C	パネライト	FL20×1	直付					1	個	
G5	78	高知市高須窓口センター		J	パネライト	FL20×1	直付					1	個	
G5	78	高知市高須窓口センター		J	パネライト	FL20×1	直付					1	個	
G5	78	高知市高須窓口センター	SK	I	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 倉庫	C	パネライト	FL20×1	直付					2	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 応接室	A	パネライト	Hf32×2	直付		下面開放型	LSS6-4-48		1	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 風除室	E	パネライト(スクエア)	FHP32×3	直付		□570			1	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 外壁	L	ブラケットライト	FML18×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 待合室	E	パネライト(スクエア)	FHP32×3	直付		□570			2	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 待合室	A	パネライト	Hf32×2	直付		下面開放型	LSS6-4-48		5	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 多目的便所	H	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 多目的便所	H-1	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 SK室	H-1	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 女子便所	H-1	シーリングライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 女子便所	H	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 女子便所	H	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 男子便所	H	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 男子便所	J	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 更衣室	C	パネライト	FL20×1	直付					1	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 事務室	A	パネライト	Hf32×2	直付		下面開放型	LSS6-4-48		5	個	
G5	79	高知市三里窓口センター	1階 給湯室	D	パネライト	FL20×1	埋込					1	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 厨房	E'	パネライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		2	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 食堂	D	パネライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		9	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 女子便所	G	パネライト	FL40×1	埋込	防雨型				1	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 女子便所	H	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 身障便所	D'	パネライト	FL20×2	埋込					1	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 男子便所	B'	ダクトライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 男子便所	H	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 男子便所	G	パネライト	FL40×1	埋込	防雨型				1	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 洗面	I	LED電球	1L60			全方向 E26口金			3	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 廊下	B	ダクトライト	1L100×1	埋込					1	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 廊下	D'	パネライト	FL20×2	埋込					5	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G5	80	障害者福祉センター	1F 廊下	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	1	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 男子更衣室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 女子更衣室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 作業室	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	60	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 静養室	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	3	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 相談室	J	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×3	埋込					2	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 事務室	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	6	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 倉庫	a	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			3	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 玄関ｶｰﾙ	K	LEDｼﾝﾌﾟ(ｺﾝﾊﾞｰﾄ蛍光灯型)	FPL55						6	個	意匠性が高いためLEDｼﾝﾌﾟに交換
G5	80	障害者福祉センター	1F 玄関ｶｰﾙ	B	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					5	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 玄関ｶｰﾙ	C	高天井用ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FHD85×1	埋込					2	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 玄関ｶｰﾙ	B	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					5	個	
G5	80	障害者福祉センター	1F 外壁	A	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			8	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 女子便所	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込	防雨型				1	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 女子便所	H	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 男子便所	H	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 男子便所	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込	防雨型				2	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 洗面	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	1	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 洗面	I	LED電球	IL60						2	個	全方向 E26口金
G5	80	障害者福祉センター	2F 身障便所	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込	防雨型				1	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 大研修室	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	5	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 大研修室	P	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					35	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 大研修室	P	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘｰﾈｰﾌﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ							35	個	既設開口φ175～250 φ100器具用
G5	80	障害者福祉センター	2F 大研修室	N	LEDｼﾝﾌﾟ(直管蛍光灯型)	FL40						12	個	意匠性が高いためLEDｼﾝﾌﾟに交換
G5	80	障害者福祉センター	2F 廊下	D'	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込					6	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 図書談話室	L	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×1	埋込				LRS20-4-65	6	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 階段	R	階段灯	FL20×1	直付				非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	1	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F ｶｰﾙ	K	LEDｼﾝﾌﾟ(ｺﾝﾊﾞｰﾄ蛍光灯型)	FPL55						6	個	意匠性が高いためLEDｼﾝﾌﾟに交換
G5	80	障害者福祉センター	2F ｶｰﾙ	B	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					1	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 湯沸室	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS10-4-37	1	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 事務室	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	6	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 相談室	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	2	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 和室6畳	M	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	FCL30+40	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		和風			1	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 機能訓練室	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	16	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 作業室	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	9	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 調理実習室	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				LSS10-4-37	8	個	
G5	80	障害者福祉センター	2F 外壁	A	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			5	個	
G5	80	障害者福祉センター	3F 倉庫	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G5	80	障害者福祉センター	3F 湯沸室	F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					1	個	
G5	80	障害者福祉センター	3F 男子便所	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込	防雨型				1	個	
G5	80	障害者福祉センター	3F 女子便所	G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込	防雨型				1	個	
G5	80	障害者福祉センター	3F 階段	R	階段灯	FL20×1	直付				非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	1	個	
G5	80	障害者福祉センター	3F ｶｰﾙ	K	LEDｼﾝﾌﾟ(ｺﾝﾊﾞｰﾄ蛍光灯型)	FPL55						6	個	意匠性が高いためLEDｼﾝﾌﾟに交換
G5	80	障害者福祉センター	3F ｶｰﾙ	B	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					1	個	
G5	80	障害者福祉センター	3F 廊下近く居室	O	ｽﾀｯﾄﾞﾄﾗｲﾄ	FHT42×1	ﾗｲﾝｸﾞﾀﾞｯﾄ取付		配光中角			5	個	
G5	80	障害者福祉センター	3F 廊下近く居室	Q	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	5	個	
G5	80	障害者福祉センター	3F 廊下	D'	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込					5	個	
G5	80	障害者福祉センター	3F 洗面・DK・和室6畳×2	V	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			3	個	
G5	80	障害者福祉センター	3F 洗面・DK・和室6畳×2	B'	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込					3	個	
G5	80	障害者福祉センター	3F 洗面・DK・和室6畳×2	S	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FL20×4	直付				□470	3	個	
G5	80	障害者福祉センター	3F 洗面・DK・和室6畳×2	U	流し元灯	FL20×1	直付				ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ付	4	個	
G5	80	障害者福祉センター	3F 事務室	D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	20	個	
G5	80	障害者福祉センター	3F 外壁	A	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G5	80	障害者福祉センター	RF 階段	R	階段灯	FL20×1	直付				非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	1	個	
G5	80	障害者福祉センター	RF 階段周辺	Z	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付				笠付き	2	個	
G5	80	障害者福祉センター	RF 階段周辺	b	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					1	個	
G5	80	障害者福祉センター	RF 外壁	Y	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G5	80	障害者福祉センター	RF 外壁	Y	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		A1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					48	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		A2	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込ｼｽﾃﾑ天井					1	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		A3	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					51	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		A4	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					2	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	直付	防雨型				6	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		C1	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘｰﾈｰﾌﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ						既設開口φ150 φ100器具用	33	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター			ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					33	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		C2	ﾀﾞｸﾗｲﾄ用ﾘｰﾈｰﾌﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ						既設開口φ150 φ100器具用	34	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター			ﾀﾞｸﾗｲﾄ	IL100×1	埋込					34	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×1	直付				LSS9-4-65	20	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×1	直付					73	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		F	ｽﾀｯﾄﾞﾄﾗｲﾄ	ｼﾞｰﾒ電球150W	直付	防雨型	屋外用			9	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		G	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	IL40×8	直付				ｼﾝﾌﾟﾗｲﾌ	2	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		H	LED電球	IL40					全方向 E17口金 発光部ﾌﾗｯﾄ形	4	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		I	LED電球	IL40					広配光 E26口金 高演色ﾀｲﾌﾟ	12	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		J	LED電球	IL60					全方向 E17口金	3	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		K	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					8	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		J2	LED電球	IL60					全方向 E17口金	2	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		M	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付					10	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		N	LED電球	1L40				広配光 E17口金		6	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		P	ダウライト	1L100×1	埋込	防水型		既設開口φ200		12	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		Q	LED電球	1L40				広配光 E17口金		2	個	
G5	81	高知市土佐山健康福祉センター		Y	LED電球	1L40				広配光 E17口金		7	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	玄関	1F	ブラケットライト	1L100×1	直付	防雨型				1	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	ホール	1F	バースライト(スクエア)	FL20×5	埋込					3	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	ホール	1F	バースライト	FL40×2	直付					1	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	ホール	1F	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型				1	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	学習室	1F	バースライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		10	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	図書室	1F	バースライト(スクエア)	FL40×4	埋込			□1200		2	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	事務室	1F	バースライト(スクエア)	FL40×4	埋込			□1200		1	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	事務室	1F	ダウライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	管理人室	1F	バースライト	FL40×1	埋込	防雨型				4	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	管理人室	1F	流し元灯	FL20×1	直付					2	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	管理人室(7-ド内)	1F	バースライト	FL20×1	直付					2	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	娯楽教養集会室・生活健康相談室・踏込	1F	バースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込			□720		12	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	便所	1F	バースライト	FL40×1	埋込					3	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	便所	1F	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	物入	1F	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型				1	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	遊戯室	2F	バースライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS20-4-65		16	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	器具庫	2F	バースライト	FL40×2	直付			LSS10-4-37		1	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	便所	2F	バースライト	FL40×1	直付					1	個	
G5	82	小石木会館（小石木老人福祉センター）	脱衣所、シャワー室	2F	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型				2	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F 玄関	E	ブラケットライト	FCL40×1	直付	防雨型		丸形		2	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F ホール	B	バースライト(スクエア)	FL40×4	埋込			□1200		1	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F 女子便所	F	バースライト	FL40×1	直付					1	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F 女子便所	I	ブラケットライト	1L40×1	半埋込	防雨型		角形		1	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F 男子便所	F	バースライト	FL40×1	直付					1	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F 男子便所	I	ブラケットライト	1L40×1	半埋込	防雨型		角形		1	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F 障害者便所	F	バースライト	FL40×1	直付					1	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F 廊下	B	バースライト(スクエア)	FL40×4	埋込			□1200		1	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F 相談室	G	シーリングライト	FL20×5	直付			和風		1	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F ステージ	A	バースライト	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48		2	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F ステージ	K	LED電球	1L60				広配光 E26口金		6	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F ステージ	K	スポットライト	1L40×1	ライティングダクト取付			E26口金		6	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F 集会室	D	バースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込			□720		11	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F 集会室	J	ダウライト	1L40×1	埋込			断熱施工用		4	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F 外壁	L	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				3	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	1F 外壁	L	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				3	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	2F ホール	B	バースライト(スクエア)	FL40×4	埋込			□1200		2	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	2F 便所	I	ブラケットライト	1L40×1	半埋込	防雨型		角形		1	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	2F 湯沸し	F	バースライト	FL40×1	直付					1	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	2F 階段	N	階段灯	FL20×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形		1	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	2F 会議室	C	バースライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		30	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	2F 会議室	J	ダウライト	1L40×1	埋込			断熱施工用		6	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	2F 会議室	K	LED電球	1L60				広配光 E26口金		5	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	2F 会議室	K	スポットライト	1L40×1	ライティングダクト取付			E26口金		5	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	2F 会議室	H	流し元灯	FL20×1	直付			ミラー灯		3	個	
G5	83	小高坂会館（中央老人福祉センター）	2F 会議室	H	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				3	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		A	バースライト(スクエア)	FHP45×4	埋込			□600		11	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		B	バースライト(スクエア)	FHP45×4	埋込			□600		1	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		C	バースライト	FL40×2	埋込					1	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		D	バースライト(スクエア)	FHP45×4	埋込			□600		1	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		E	バースライト(スクエア)	FHP23×4	埋込			□350		2	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		F	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付			角形 木目調枠		3	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		G	ダウライト	FHT32×1	埋込					3	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		H	バースライト	Hf32×1	直付	防雨型		LSS9MP/RP-2-14		1	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		I	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		J	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				4	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		K	バースライト	FL40×2	埋込					4	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		L	スポットライト	スポットライト100×1	ライティングダクト取付			ローグレ		5	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		M	流し元灯	FL20×1	直付					1	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		A'	バースライト	Hf32×2	直付	防雨型				4	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		B'	バースライト	Hf32×2	直付	防雨型				1	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		C'	ダウライト	FHT32×1	埋込					7	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		D'	シーリングライト	1L60×1	直付	防雨型		丸形		1	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		E'	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G5	84	長浜老人福祉センター		F'	バースライト(スクエア)	FHP32×4	埋込			□450		1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 居室①	F	バースライト	Hf32高出力×1	埋込			LRS20-4-65		2	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 居室①	N	ダウライト	FDL27×1	埋込					6	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 居室①	X	スポットライト	FHT42×1	ライティングダクト取付			配光中角		2	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 居室①	A	バースライト(スクエア)	FL40×4	埋込			□1200		6	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F ホール・廊下	A	バースライト(スクエア)	FL40×4	埋込			□1200		2	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F ホール・廊下	B	バースライト(スクエア)	FL20×5	埋込					3	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F ホール・廊下	T	バースライト	FL40×4	埋込					1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F ホール・廊下	O	ダウライト	FDL27×1	埋込					1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 男子トイレ	G	バースライト	FL40×2	埋込			LRS20-4-37		1	個	



別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 男子トイレ	R	LED電球	1140				広配光 E17口金		1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 男子トイレ	R	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 女子トイレ	G	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 女子トイレ	R	LED電球	1140				広配光 E17口金		1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 女子トイレ	R	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 身障者トイレ	L	パースライト	FL20×1	直付					1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 廊下	B	パースライト(スクエア)	FL20×5	埋込					1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 居室②	M	シーリングライト	FL20×4	直付			和風		1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 居室②・③	K	パースライト	FL40×1	直付					1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 居室③	M	シーリングライト	FL20×4	直付			和風		1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 外壁	S	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				4	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 外壁	S	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				4	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F ボーテ	C	パースライト(スクエア)	FL20×4	直付			□470		1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	2F 居室①	I	パースライト	FL40×3	直付					16	個	
G5	85	南横老人福祉センター	2F 倉庫	K	パースライト	FL40×1	直付					1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	2F 湯沸室	K	パースライト	FL40×1	直付					1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	2F 階段	H	パースライト	FL20×2	埋込					1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	2F 廊下	H	パースライト	FL20×2	埋込					2	個	
G5	85	南横老人福祉センター	2F 居室②	E	パースライト	FL40×4	埋込					2	個	
G5	85	南横老人福祉センター	2F トイレ	R	LED電球	1140				広配光 E17口金		1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	2F トイレ	R	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	2F トイレ	G	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	2F 居室③	J	パースライト	FL40×2	直付				LSS10-4-37	8	個	
G5	85	南横老人福祉センター	2F ベランダ	D	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				2	個	
G5	85	南横老人福祉センター	2F ベランダ	D	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型				2	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 調理室		パースライト	FL40×2	直付	防雨型				6	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 調理室(フード内)		パースライト	FL40×1	直付	防雨型				1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 調理室		ペンダントライト	FCL30×1	引掛シーリング取付					1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 浴室		ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型				3	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 脱衣所		ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型				1	個	
G5	85	南横老人福祉センター	1F 廊下・便所		ダウライト		埋込					2	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 通路壁	A	シーリングライト	FCL30+32	引掛シーリング取付			丸形		7	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 通路壁	B	ブラケットライト	FDL18×1	直付					1	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 通路壁	NI	ブラケットライト	FPL18×1	直付	防雨型				1	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 通路	D	パースライト	FL20×2	埋込					7	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 居室5部屋	A	シーリングライト	FCL30+32	引掛シーリング取付			丸形		5	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 居室5部屋	B	ブラケットライト	FDL18×1	直付					5	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 居室5部屋	C	LED電球	1160				全方向 E26口金		5	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 居室(共有スペース)①	B	ブラケットライト	FDL18×1	直付					1	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 居室(共有スペース)①	E	パースライト	FL40×1	直付					3	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 居室(共有スペース)②	B	ブラケットライト	FDL18×1	直付					1	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 居室(共有スペース)②	G	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形			3	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 居室(共有スペース)②	F	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 居室(共有スペース)②	C	LED電球	1160				全方向 E26口金		1	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 居室(共有スペース)②	D	パースライト	FL20×2	埋込					1	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 居室(共有スペース)②	F	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F ティールーム	H	ダウライト	11100×1	埋込					6	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F ティールーム	B	ブラケットライト	FDL18×1	直付					1	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F ティールーム	J	流し元灯	FL20×1	直付			ガラスカバー付き		1	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 玄関	H	ダウライト	11100×1	埋込					2	個	
G5	86	高知市高齢者共同生活住宅	1F 屋外	E1	パースライト	FL40×1	直付	防雨型				1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 風除室	B	ダウライト	11100×1	埋込					4	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 風除室	B1	ダウライト	FDL27×1	埋込					2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 0ピ	A	パースライト	FL40×2	埋込				LRS20-4-37	10	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 0ピ	Z	ユニバーサルダウライト	1160×1	埋込			ローグレイ		5	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 0ピ	C	パースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込			□450		4	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 受付	C1	パースライト(スクエア)	FHP23×4	埋込			□350		1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 受付	D	パースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込			□450		2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 診察室	D	パースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込			□450		7	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 処置室	D	パースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込			□450		3	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 処置室	G	パースライト	FL40×1	直付			笠付き		1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 物置	E	パースライト	FL40×1	直付					1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 物置	O	殺菌灯	殺菌ランプ 15×1	直付					1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 線室	i'	標示灯		直付			「使用中」表示		1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 線室	F	パースライト	FL40×2	埋込					3	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 操作室	E	パースライト	FL40×1	直付					1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F ボランティア研修室	F	パースライト	FL40×2	埋込					21	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 休憩室	I	パースライト	FL40×2	埋込				LRS3-4-37	3	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 休憩室	Z	ユニバーサルダウライト	1160×1	埋込			ローグレイ		2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 食堂	B	ダウライト	11100×1	埋込					20	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 食堂	L	LED電球	1160				全方向 E26口金 発光部フレキシブル形		12	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 和室	e'	ペンダントライト	FCL30+40	引掛シーリング取付			和風		1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 廊下	Y	パースライト	FL40×1	埋込					6	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 廊下	Z	ユニバーサルダウライト	1160×1	埋込			ローグレイ		1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 事務室	F	パースライト	FL40×2	埋込					12	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 事務室	Y2	パースライト	FL40×1	埋込					2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 倉庫	E	パースライト	FL40×1	直付					4	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防塵・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 給湯室	Y1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込					1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 給湯室	T	流し元灯	FL20×1	直付		ｺﾝﾈﾝﾄ付			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 階段	Y1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込					1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 階段	Q	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 男子便所	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込	防雨型				3	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 男子便所	a'	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 通路	N1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS10-4-37		1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 身障者便所	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 女子便所	H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込	防雨型				3	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 女子便所	a'	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 特別浴室	b'	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付	防雨型				2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 脱衣室	J	高天井用ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FHD85×1	埋込					2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 浴室	K	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	丸形			10	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 脱衣室	J	高天井用ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FHD85×1	埋込					3	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 脱衣室	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 脱衣室	Z	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｪﾌﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ	1160×1	埋込		ﾛｰｸﾞﾗﾌ			2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 脱衣室	a'	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	丸形			2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 厨房	N	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付	防雨型				7	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 厨房	Y	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	埋込					2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 厨房	M	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL27×1	埋込					4	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 厨房	j'	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 食品庫	O	殺菌灯	殺菌ランプ 15×1	直付					1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 食品庫	E1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付					1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 便所	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 階段	X	LED電球	1140			広配光 E17口金			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 階段	X	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	角形			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	1F 外壁	W	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FML18×1	直付	防雨型	角形			2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N01	R	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		和風			2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N01	S	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N01	T	流し元灯	FL20×1	直付		ｺﾝﾈﾝﾄ付			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N01	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N02	R	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		和風			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N02	S	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N02	T	流し元灯	FL20×1	直付		ｺﾝﾈﾝﾄ付			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N02	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N03	R	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		和風			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N03	S	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N03	T	流し元灯	FL20×1	直付		ｺﾝﾈﾝﾄ付			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N03	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N04	R	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		和風			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N04	S	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N04	T	流し元灯	FL20×1	直付		ｺﾝﾈﾝﾄ付			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N04	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N05	R	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		和風			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N05	S	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N05	T	流し元灯	FL20×1	直付		ｺﾝﾈﾝﾄ付			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N05	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N06	R	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		和風			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N06	S	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N06	T	流し元灯	FL20×1	直付		ｺﾝﾈﾝﾄ付			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N06	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N07	R	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		和風			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N07	S	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N07	T	流し元灯	FL20×1	直付		ｺﾝﾈﾝﾄ付			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N07	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N08	R	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		和風			2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N08	S	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N08	T	流し元灯	FL20×1	直付		ｺﾝﾈﾝﾄ付			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 居室N08	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 廊下	B1	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL27×1	埋込					10	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 廊下	B	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	11100×1	埋込					3	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 宿泊室	U	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FL20×4	直付		和風			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 談話室	B1	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL27×1	埋込					6	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 談話室	V	LED電球	1140			全方向 E17口金			4	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 階段周辺	B	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	11100×1	埋込					2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 階段周辺	f'	LED電球	1160			全方向 E17口金			4	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 玄関	B1	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL27×1	埋込					2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 面会室	R	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		和風			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 物置	N	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付	防雨型				2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 物置	P	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形			1	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 洗濯室	E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付					2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	2F 外壁	W	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FML18×1	直付	防雨型	角形			2	個	
G5	87	高知市生活支援ハウス	機械室	N1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS10-4-37		3	個	
G6	88	はりまや橋観光バスターミナル		A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48		12	個	
G6	88	はりまや橋観光バスターミナル		B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS6-4-48		20	個	
G6	88	はりまや橋観光バスターミナル		C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付					4	個	
G6	88	はりまや橋観光バスターミナル		D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽﾀﾌ)	FHP45×4	埋込		□600			12	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面照明記号	器具仕様									
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	公共施設用 照明器具 形式(参考)	数量	単位	備考	
G6	88	はりまや橋観光バスターミナル		E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型				5	個	
G6	88	はりまや橋観光バスターミナル		F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付					2	個	
G6	88	はりまや橋観光バスターミナル		G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	埋込					2	個	
G6	88	はりまや橋観光バスターミナル		H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付					46	個	
G6	88	はりまや橋観光バスターミナル		I	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付					8	個	
G6	88	はりまや橋観光バスターミナル		J	ﾀﾞｲｸﾗｲﾄ		埋込					4	個	
G6	88	はりまや橋観光バスターミナル		K	ﾀﾞｲｸﾗｲﾄ	FHT42×1	埋込	防雨型				13	個	
G6	88	はりまや橋観光バスターミナル		L	ﾀﾞｲｸﾗｲﾄ	FHT42×1	埋込	防雨型				14	個	
G6	88	はりまや橋観光バスターミナル			高所作業車				～14m			1	式	
G6	89	大原町事務所	書庫・移動図書館事務所	1F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付			LSS10-4-37		44	個	
G6	89	大原町事務所	計量検査所	1F	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付		笠付き			6	個	
G6	90	土佐山網川直売所			ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型				4	個	
G6	90	土佐山網川直売所			ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付	防雨型				2	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏｰ)	FHP45×4	埋込		□600			13	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		B	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(ｽｸﾏｰ)	FHP32×4	埋込		□450			1	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		C	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS12-4-20-30K		4	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		D	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込					28	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付					4	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		F	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀﾞｲｸﾗｲﾄ	1L100×1	ﾗｲﾁﾝｸﾞﾀﾞｲｸﾞﾙ外取付		ローグレ			21	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		G	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			LSS12-4-20-30K		3	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		H	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付		人感センサー付き			3	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		I	ﾀﾞｲｸﾗｲﾄ	1L100×1	埋込					28	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		J	流し元灯	FL16×1	直付		コンセント付			2	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		K	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀﾞｲｸﾗｲﾄ	ｼﾞｰﾑ電球150W	直付	防雨型	屋外用			1	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		K	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀﾞｲｸﾗｲﾄ	ｼﾞｰﾑ電球150W	直付	防雨型	屋外用			1	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		L	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀﾞｲｸﾗｲﾄ	ｼﾞｰﾑ電球150W	直付	防雨型	屋外用 人感センサー付き			7	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		L	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀﾞｲｸﾗｲﾄ	ｼﾞｰﾑ電球150W	直付	防雨型	屋外用 人感センサー付き			7	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		M	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾄ	1L40×1	壁埋込	防雨型				7	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		N	住宅用ﾀﾞｲｸﾞﾙ	1L40×1	直付	防雨型	丸形			5	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		O	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			LRS20-4-48		2	個	
G6	91	種崎地区津波避難センター		R	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(防爆型)	Hf32×1	直付	防爆型				2	個	