## 新旧対照表

修正前 Р. 公 表 単 価 一 覧 表 名称・規格1・規格2 単 位 単 価 摘 要 オーカ \* 掘削 (油圧ハント \* オーカ \* ) 横堀式、φ 200、掘削延長3.0m以内,砂質土・粘性土 明細表 第43号 箇所 50, 177 不陸整正(タンパ) 明細表 第21号 ほか 施工幅1.4m未満,補足材:無  $m^2$ 563 不陸整正(タンパ) 明細表 第21号 ほか 施工幅1.4m未満,補足材:有,3m3/100m2程度,RM-30  $m^2$ 714 明細表 第21号 ほか 施工幅1.4m以上3.0m未満,補足材:無  $m^2$ 473 明細表 第21号 ほか 不陸整正(振動ローラ) 施工幅1.4m以上3.0m未満,補足材:有,3m3/100m2程度,RM-30  $m^2$ 568 明細表 第25号 ほか Con構造物取壊し,人力積込,DID区間:有,6.0km以下 5, 358 コンクリート製小型人孔鉄蓋 T-25, φ300, ロック付, 高知市章入り 明細表 第42号 組 web建設物価 2024年6月 明細表 第60号 借地料【認】 式 66,700 115.0m2,4ヶ月 借地料【単】 明細表 第60号 69.0m2,2ヶ月 丈 17,940 ダ<sup>\*</sup>ンプ<sup>\*</sup>トラッ**ク運搬(4**t積) 廃プラスチック, L=14.6km以下, DID区間:有 明細表 第23号 ほか 3,977 mЗ

**修正後** P. 2

		Γ	
名称・規格1・規格2	単位	単 価	摘  要
-カ <sup>*</sup> -掘削 (油圧ハント*オーカ*) 横锯式, φ 200, 掘削延長3. 0m以内, 砂質上・粘性上	箇所	50, 177	明細表 第43号
陸整正 (タンパ)  施工幅1.4m未満, 補足材:無	m²	563	明細表 第21号 ほか
陸整正 (タンパ) 施工幅1.4m未満, 補足材: 有, 3m3/100m2程度, RM-30	m²	714	明細表 第21号 ほか
陸整正 (振動ローラ) 施工幅1.4m以上3.0m未満,補足材:無	m²	473	明細表 第21号 ほか
陸整正 (振動ローラ) 施工幅1.4m以上3.0m未満,補足材:有,3m3/100m2程度,RM-30	m²	568	明細表 第21号 ほか
運搬 20n構造物取壊し,人力積込,DID区間:有, 6.0km以下	m3	5, 358	明細表 第25号 ほか
クリート製小型人孔鉄蓋 〒25,φ300,ロック付,高知市章入り	組		明細表 第42号 積算資料 2024年6月 P. 460
地料【認】 115.0m2,4ヶ月	式	66, 700	明細表 第60号
地科【单】 99.0m2,2ヶ月	式	17, 940	明細表 第60号
`ンプトラック運搬(4t積) 廃プラスチック,L=14.6km以下,DID区間:有	m3	3,977	明細表 第23号 ほか