

高知市福寿園ナースコール設備更新業務 機器一覧  
 (既存機器【株ケアコム製】と同程度の例示品 等)

名称等	例示品(型番) 株ケアコム製	数量	設置場所等 ( )は数量内訳
ボード形親機 (EX用) 100局	BZP-100EX	1	職員室
ボード形親機 (EX用) 80局	BZP-80EX	1	職員室
液晶表示式親機(EX用)	BZD-01EX	1	事務室
制御機 (EX用) タイプS	BZM-001EX	1	デイルーム4
制御機 (EX用) タイプM	BZM-002EX	3	職員室(2), デイルーム4(1)
データ設定費 (EX制御機) タイプM	BZ-002DSAEX	2	(制御機への設定)
壁埋込形子機 (SP, M)	BA-305WZU	140	居室(127), トイレ(13)
モダンプレート 9コ用	WN6009W	140	(各BA-305WZUへ)
天井埋込マイク子機	BM-331WZ-TE	14	更衣室1・2, リラックスルーム, 多目的ホール(2), デイルーム(9)
天井埋込スピーカー子機	BS-331Z	14	更衣室1・2, リラックスルーム, 多目的ホール(2), デイルーム(9)
天井子機丸形パネル	BS-300P	28	更衣室1・2(各2), リラックスルーム(2), 多目的ホール(4), デイルーム(18) 〔天井埋込マイク子機(14), 天井埋込スピーカー子機(14)に対応〕
天井マスクプレート丸形	HP-150R	28	更衣室1・2(各2), リラックスルーム(2), 多目的ホール(4), デイルーム(18) 〔天井埋込マイク子機(14), 天井埋込スピーカー子機(14)に対応〕
呼出用押ボタン (トイレ・浴室用)	BT-311ZR	171	居室トイレ(127), 大浴場, 小浴場, 更衣室1・2(各2), トイレ(13), リラックスルーム(2), 多目的ホール(4), デイルーム(18), 集会所
天井子機接続用コンセント(復旧付)	BB-107WZU-TE	14	更衣室1・2, リラックスルーム, 多目的ホール(2), デイルーム(9)
浴室用引きスイッチ	BB-721ZR	2	大浴場, 小浴場
マスクプレート (BB-721ZR用)	HP-721	2	大浴場, 小浴場
個別廊下灯 (1床室用, 3色)	BL-501WZC	17	共用トイレ(7), デイルーム(9), 集会所
個別廊下灯 (2床室用, 3色)	BL-502WZC	4	多目的ホール, 静養室, トイレ(2)
個別廊下灯 (3床室用, 3色)	BL-503WZC	1	(大浴場+更衣室2+トイレ3)用
個別廊下灯 (4床室用, 3色)	BL-504WZC	1	(リラックスルーム+トイレ1+更衣室1+小浴場)用
個別廊下灯 (1床室トイレ付, 3色)	BL-502WZC-T	124	居室〔1人部屋〕
個別廊下灯 (2床室トイレ付, 3色)	BL-503WZC-T	3	居室〔2人部屋〕
スイッチングハブ 8ポート	CNH-08I	1	2F職員室
増設用電源装置	BZM-160-EP	3	職員室(2), デイルーム4
ハンド形子機 (握り押ボタン付)	BA-711EX	132	各居室ベッド(130), 静養室ベッド(2)
モダンプレート 15コ用	WN6015W	132	各居室ベッド(130), 静養室ベッド(2)
ハンド形子機コンセント(スタッフ・復旧付)	BF-123EXU	132	各居室ベッド(130), 静養室ベッド(2)
埋込取付枠	WN3700	396	(各BF-123EXUへ)
ブランクチップ	WN3020	1188	(各BF-123EXUへ)
中継コネクタ (5本入)	PZ-401EX-5	27	各居室ベッド, 静養室ベッド
トイレ セーフコール	BI-401	2	トイレ(2)
トイレ セーフコール用スタンド	HS-001	2	トイレ(2)
接点入力用露出ボックス (デジタル用)	HK-311Z	2	トイレ(2)
電線 (300m)	CAT5E	1	新規配線(親機幹線) 図面参照

高知市福寿園ナースコール設備更新業務 機器一覧  
 (既存機器【株ケアコム製】と同程度の例示品)

名称等	例示品(型番) 株ケアコム製	数量	設置場所等 ( ) は数量内訳
液晶表示式親機(EX用)	BZD-01EX	1	事務室
壁埋込形子機 (SP, M)	BA-305WZU	24	居室 (19) , トイレ (5)
モダンプレート 9コ用	WN6009W	24	(各BA-305WZU へ)
ハンド形子機 (握り押ボタン付)	BA-711EX	20	各居室ベッド
モダンプレート 15コ用	WN6015W	20	各居室ベッド
埋込取付枠	WN3700	60	(各BF-123EXU へ)
プランクチップ	WN3020	180	(各BF-123EXU へ)
ハンド形子機コンセント (スタッフ)	BF-123EXU	20	各居室ベッド
中継コネクタ (5本入)	PZ-401EX-5	4	各居室ベッド
天井埋込マイク子機	BM-331WZ-TE	6	更衣室1～2, リラックスルーム, 多目的ホール (2), デイルーム
天井埋込スピーカー子機	BS-331Z	6	更衣室1～2, リラックスルーム, 多目的ホール (2), デイルーム
天井子機丸形パネル	BS-300P	12	更衣室1～2, リラックスルーム, 多目的ホール, デイルーム 〔天井埋込マイク子機 (6), 天井埋込スピーカー子機 (6) に対応〕
天井マスクプレート丸形	HP-150R	12	更衣室1～2, リラックスルーム, 多目的ホール, デイルーム 〔天井埋込マイク子機 (6), 天井埋込スピーカー子機 (6) に対応〕
呼出用押ボタン (トイレ・浴室用)	BT-311ZR	38	居室 (19), 大浴場, 小浴場, 更衣室1～2 (各2), トイレ1～5, リラックスルーム (2), 多目的ホール (4), デイルーム (2)
天井子機接続用コンセント(復旧付)	BB-107WZU-TE	6	更衣室1～2, リラックスルーム, 多目的ホール (2), デイルーム
浴室用引きスイッチ	BB-721ZR	2	大浴場 (1), 小浴場 (1)
マスクプレート (BB-721ZR用)	HP-721	2	大浴場 (1), 小浴場 (1)
個別廊下灯 (1床室用, 3色)	BL-501WZC	4	共用トイレ (3), デイルーム (1)
個別廊下灯 (2床室用, 3色)	BL-502WZC	1	多目的ホール
個別廊下灯 (3床室用, 3色)	BL-503WZC	1	大浴場+更衣室2+トイレ3
個別廊下灯 (4床室用, 3色)	BL-504WZC	1	リラックスルーム+トイレ1+更衣室1+小浴場
個別廊下灯 (1床室トイレ付, 3色)	BL-502WZC-T	18	居室〔1人部屋〕
個別廊下灯 (2床室トイレ付, 3色)	BL-503WZC-T	1	居室〔2人部屋〕

高知市福寿園ナースコール設備更新業務 機器一覧  
 (既存機器【株ケアコム製】と同程度の例示品)

名称等	例示品(型番) 株ケアコム製	数量	設置場所等 ( ) は数量内訳
ボード形親機 (EX用) 100局	BZP-100EX	1	職員室
制御機 (EX用) タイプM	BZM-002EX	2	職員室, デイルーム4 (各1)
データ設定費 (EX制御機) タイプM	BZ-002DSAEX	1	(制御機への設定)
スイッチングハブ 8ポート	CNH-08I	1	職員室
増設用電源装置	BZM-160-EP	2	職員室, デイルーム4
壁埋込形子機 (SP, M)	BA-305WZU	58	居室 (54), トイレ (4)
モダンプレート 9コ用	WN6009W	58	(各BA-305WZUへ)
ハンド形子機 (握り押ボタン付)	BA-711EX	57	各居室ベッド (55), 静養室ベッド (2)
モダンプレート 15コ用	WN6015W	57	各居室ベッド (55), 静養室ベッド (2)
埋込取付枠	WN3700	171	(各BF-123EXUへ)
blankチップ	WN3020	513	(各BF-123EXUへ)
ハンド形子機コンセント (スタッフ)	BF-123EXU	57	各居室ベッド (55), 静養室ベッド (2)
中継コネクタ (5本入)	PZ-401EX-5	12	各居室ベッド, 静養室ベッド
天井埋込マイク子機	BM-331WZ-TE	4	デイルーム1~4 (各1)
天井埋込スピーカー子機	BS-331Z	4	デイルーム1~4 (各1)
天井子機丸形パネル	BS-300P	8	デイルーム1~4 (天井埋込マイク子機 (4), 天井埋込スピーカー子機 (4) に対応)
天井マスクプレート丸形	HP-150R	8	デイルーム1~4 (天井埋込マイク子機 (4), 天井埋込スピーカー子機 (4) に対応)
呼出用押ボタン (トイレ・浴室用)	BT-311ZR	66	居室 (54), トイレ (4), デイルーム1~4 (各2)
天井子機接続用コンセント(復旧付)	BB-107WZU-TE	4	デイルーム1~4
個別廊下灯 (1床室用, 3色)	BL-501WZC	6	デイルーム1~4 (各1), トイレ (2)
個別廊下灯 (2床室用, 3色)	BL-502WZC	2	静養室 (1), トイレ (1)
個別廊下灯 (1床室トイレ付, 3色)	BL-502WZC-T	53	居室 [一人部屋]
個別廊下灯 (2床室トイレ付, 3色)	BL-503WZC-T	1	居室 [二人部屋]
トイレ セーフコール	BI-401	1	トイレ2
トイレ セーフコール用スタンド	HS-001	1	トイレ2
接点入力用露出ボックス (デジタル用)	HK-311Z	1	トイレ2

**高知市福寿園ナースコール設備更新業務 機器一覧**  
**（既存機器【株ケアコム製】と同程度の例示品）**

名称等	例示品(型番) 株ケアコム製	数量	設置場所等（ ）は数量内訳
ボード形親機（EX用）80局	BZP-80EX	1	職員室
制御機（EX用）タイプM	BZM-002EX	1	職員室
制御機（EX用）タイプS	BZM-001EX	1	デイルーム4
データ設定費（EX制御機）タイプM	BZ-002DSAEX	1	（制御機への設定）
増設用電源装置	BZM-160-EP	1	職員室
壁埋込形子機（SP, M）	BA-305WZU	58	居室（54），トイレ（4）
モダンプレート 9コ用	WN6009W	58	（各BA-305WZUへ）
ハンド形子機（握り押ボタン付）	BA-711EX	55	各居室ベッド
モダンプレート 15コ用	WN6015W	55	各居室ベッド
埋込取付枠	WN3700	165	（各BF-123EXUへ）
ブランクチップ	WN3020	495	（各BF-123EXUへ）
ハンド形子機コンセント（スタッフ）	BF-123EXU	55	各居室ベッド
中継コネクタ（5本入）	PZ-401EX-5	11	各居室ベッド
天井子機接続用コンセント(復旧付)	BB-107WZU-TE	4	デイルーム1～4（各1）
天井埋込マイク子機	BM-331WZ-TE	4	デイルーム1～4（各1）
天井埋込スピーカー子機	BS-331Z	4	デイルーム1～4（各1）
天井子機丸形パネル	BS-300P	8	デイルーム1～4 〔天井埋込マイク子機（4），天井埋込スピーカー子機（4）に対応〕
天井マスクプレート丸形	HP-150R	8	デイルーム1～4 〔天井埋込マイク子機（4），天井埋込スピーカー子機（4）に対応〕
呼出用押ボタン（トイレ・浴室用）	BT-311ZR	66	居室（54），トイレ（4），デイルーム1～4（各2）
個別廊下灯（1床室用，3色）	BL-501WZC	6	デイルーム1～4（各1），トイレ（2）
個別廊下灯（2床室用，3色）	BL-502WZC	1	トイレ
個別廊下灯（1床室トイレ付，3色）	BL-502WZC-T	53	居室〔一人部屋〕
個別廊下灯（2床室トイレ付，3色）	BL-503WZC-T	1	居室〔二人部屋〕
トイレ セーフコール	BI-401	1	トイレ2
トイレ セーフコール用スタンド	HS-001	1	トイレ2
接点入力用露出ボックス（デジタル用）	HK-311Z	1	トイレ2

高知市福寿園ナースコール設備更新業務 機器一覧  
（既存機器【株ケアコム製】と同程度の例示品 等）

## 【別棟】

名称等	例示品(型番) <small>(株ケアコム製)</small>	数量	設置場所等 ( ) は数量内訳
個別廊下灯 (1床室用, 3色)	BL-501WZC	1	集会所
呼出押ボタン	BT-311ZR	1	集会所

## 【その他】

名称等	型番	数量	設置場所等 ( ) は数量内訳
電線 (300m)	CAT5E	1	新規配線(親機幹線) 図面参照

## 高知市福寿園ナースコール設備更新業務 機器一覧

(既存機器と同程度の例示品)

名称等	例示品(型番)	数量	設置場所 ( )は数量内訳
ハンディナースコール無線機 (ID付)	HI-HI-D3BS-ID	1	【1F】 事務室前廊下
ハンディナースコール無線機 (ID無)	HI-HI-D3BS-ND	29	<p>【1F】 廊下2(1), 大浴室前廊下(1), こはく通り(3)</p> <p>【2F】 職員室前廊下(1), あかね通り(2), あんず通り(2), さんご通り(3), す みれ通り(2)</p> <p>【3F】 職員室前廊下(1), もえぎ通り(2), あさぎ通り(2), わかば通り(2), ち ぐさ通り(2)</p> <p>【集会所】(1)</p> <p>【元気ふれあい館】 1F事務室・栄養実習室(各1), 2F機能訓練室前廊下(1),更衣 室前(1)</p>
壁掛金具A	HI-D1WMPA	30	
PHS<防水タイプ> 充電器, 電池パック付き	HI-D10PSWPSET	20	各職員
PHS用ストラップ	Z-307B	20	各PHS
夜間受付表示玄関子機	IE-SA	1	【1F】 玄関