


縦断面

V=1:100
H=1:500




勾配	現況センター高	計画・現況側溝底高	追加距離	単距離	測点
1.752	1.868	3.772	0.000	0.000	NO.1
2.747	2.877	3.424	6.800	6.800	NO.1+6.80
1.985	2.152	3.772	40.000	20.000	NO.2
1.896	1.896	2.747	47.600	7.600	NO.3+7.60
1.752	1.752	1.985	60.000	12.400	NO.4

取壊し詳細図

S=1:20


植樹樹 1



(1.0式)

名称	条件・寸法	数量	単位
構築物取壊し		0.046	m ³
床掘り	t=50cm	0.48	m ³
埋戻し	t=30cm	0.35	m ³
路盤(歩道)	t=10cm	1.32	m ²

植樹樹 2




(1.0式)

名称	条件・寸法	数量	単位
構築物取壊し		0.046	m ³
床掘り	t=50cm	0.51	m ³
埋戻し	t=30cm	0.36	m ³
路盤(歩道)	t=10cm	1.37	m ²


構造図

S=1:20


1号側溝
標準B400-T1150




2号側溝
出入B400-T1150



3号側溝
歩道B400-T1150



4号側溝
駒止B400-T1150



名称	条件・寸法	数量	単位
舗装版切断	As・t=10cm	1.00	45.55 m
舗装版切断	As・t=4cm	1.00	45.55 m
舗装版砕砕	As・t=10cm	0.30	13.67 m ²
舗装版砕砕	As・t=4cm	別添計上	別添計上 m ²
構築物取壊し	無筋	0.084	3.83 m ³
床掘り		0.20	9.11 m ³
埋戻し	RC-40	0.059	2.69 m ³
路盤(歩道)	t=10cm	0.40	18.22 m ²

材料表
1.0m当り

名称	単位	数量	摘要
L型側溝	個	1.65	L=600mm
基礎砕石	m ²	0.077	再砕砕RC-40 t=10mm
敷モルタル	m ³	0.026	1:3 t=30

工事名	湖江2号線道路改良工事		
種別	縦断面、構造図、取壊し詳細図	図面	2/3 枚
事業名	課長	課長補佐	設計
令和7年度	R		

