

令和6年度 維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第4条の5の2第4号イ】

|     | 不燃物<br>(t) | 土砂・美化ごみ<br>(t) | 災害廃棄物<br>(t) | 焼却灰<br>(t) | 埋立量(t)    |
|-----|------------|----------------|--------------|------------|-----------|
| 4月  | 105.010    | 13.625         | 0.000        | 0          | 118.635   |
| 5月  | 86.940     | 74.855         | 0.000        | 0          | 161.795   |
| 6月  | 99.345     | 32.955         | 1.695        | 0          | 133.995   |
| 7月  | 82.890     | 44.560         | 0.120        | 0          | 127.570   |
| 8月  | 88.875     | 9.825          | 1.705        | 0          | 100.405   |
| 9月  | 89.130     | 14.675         | 0.000        | 0          | 103.805   |
| 10月 | 92.120     | 20.595         | 0.000        | 0          | 112.715   |
| 11月 | 102.235    | 12.500         | 0.000        | 0          | 114.735   |
| 12月 | 137.160    | 32.530         | 0.000        | 0          | 169.690   |
| 1月  | 75.805     | 13.245         | 0.000        | 0          | 89.050    |
| 2月  | 83.805     | 39.350         | 2.710        | 0          | 125.865   |
| 3月  |            |                |              |            |           |
| 合計  | 1,043.315  | 308.715        | 6.230        | 0.000      | 1,358.260 |

2 施設の点検【規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ】

|                 |                          | 4月        | 5月       | 6月       | 7月       | 8月       | 9月       | 10月       | 11月       | 12月       | 1月       | 2月       | 3月 |
|-----------------|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----|
| 擁壁              | 点検年月日                    | 令和6年4月17日 | 令和6年5月8日 | 令和6年6月5日 | 令和6年7月3日 | 令和6年8月1日 | 令和6年9月5日 | 令和6年10月2日 | 令和6年11月8日 | 令和6年12月2日 | 令和7年1月6日 | 令和7年2月5日 |    |
|                 | 点検の結果                    | ○         | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○         | ○         | ○         | ○        | ○        |    |
|                 | 擁壁等の損壊するおそれが認められた場合の措置   | 措置を講じた年月日 |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |    |
|                 |                          | 措置の内容     |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |    |
| 遮水工             | 点検年月日                    | 令和6年4月17日 | 令和6年5月8日 | 令和6年6月5日 | 令和6年7月3日 | 令和6年8月1日 | 令和6年9月5日 | 令和6年10月2日 | 令和6年11月8日 | 令和6年12月2日 | 令和7年1月6日 | 令和7年2月5日 |    |
|                 | 点検の結果                    | ○         | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○         | ○         | ○         | ○        | ○        |    |
|                 | 遮水効果の低下するおそれが認められた場合の措置  | 措置を講じた年月日 |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |    |
|                 |                          | 措置の内容     |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |    |
| 調整池             | 点検年月日                    | 令和6年4月17日 | 令和6年5月8日 | 令和6年6月5日 | 令和6年7月3日 | 令和6年8月1日 | 令和6年9月5日 | 令和6年10月2日 | 令和6年11月8日 | 令和6年12月2日 | 令和7年1月6日 | 令和7年2月5日 |    |
|                 | 点検の結果                    | ○         | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○         | ○         | ○         | ○        | ○        |    |
|                 | 調整池の損壊するおそれが認められた場合の措置   | 措置を講じた年月日 |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |    |
|                 |                          | 措置の内容     |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |    |
| 浸出水処理設備         | 点検年月日                    | 令和6年4月17日 | 令和6年5月8日 | 令和6年6月5日 | 令和6年7月3日 | 令和6年8月1日 | 令和6年9月5日 | 令和6年10月2日 | 令和6年11月8日 | 令和6年12月2日 | 令和7年1月6日 | 令和7年2月5日 |    |
|                 | 点検の結果                    | ○         | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○         | ○         | ○         | ○        | ○        |    |
|                 | 浸出水処理設備の機能に異状が認められた場合の措置 | 措置を講じた年月日 |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |    |
|                 |                          | 措置の内容     |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |    |
| 導水管等の有効な防凍措置の点検 | 点検年月日                    |           |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |    |
|                 | 点検の結果                    |           |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |    |
|                 | 防凍措置の状況に異状が認められた場合の措置    | 措置を講じた年月日 |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |    |
|                 |                          | 措置の内容     |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |    |

※ 点検日の「毎日」に土、日、祝日及び12/29～1/3は含まない。  
※ 点検の結果の「○」は異状なしを示し、「×」は異状ありを示す。

3 残余の埋立容量【規則第4条の5の2第4号リ】

|         | 測定年月日     | 総埋立容量                  | 埋立残余容量                 |
|---------|-----------|------------------------|------------------------|
| 三里最終処分場 | 令和7年2月28日 | 698,000 m <sup>2</sup> | 115,074 m <sup>2</sup> |

令和6年度 維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

(1) 地下水 a

|                                 |                |          |          | 4月        | 5月       | 6月       | 7月       | 8月       | 9月       | 10月       | 11月       | 12月       | 1月       | 2月       | 3月   |
|---------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|
| 試料採水した場所                        |                |          |          | 別図参照      | 別図参照     | 別図参照     | 別図参照     | 別図参照     | 別図参照     | 別図参照      | 別図参照      | 別図参照      | 別図参照     | 別図参照     | 別図参照 |
| 試料採水した年月日                       |                |          |          | 令和6年4月17日 | 令和6年5月8日 | 令和6年6月5日 | 令和6年7月3日 | 令和6年8月1日 | 令和6年9月5日 | 令和6年10月2日 | 令和6年11月8日 | 令和6年12月2日 | 令和7年1月6日 | 令和7年2月5日 |      |
| 検査結果の得られた年月日                    |                |          |          | 令和6年4月17日 | 令和6年5月8日 | 令和6年6月5日 | 令和6年7月3日 | 令和6年8月1日 | 令和6年9月5日 | 令和6年10月2日 | 令和6年11月8日 | 令和6年12月2日 | 令和7年1月6日 | 令和7年2月5日 |      |
| 水<br>質<br>検<br>査<br>の<br>結<br>果 | 項 目            | 単位       | 法に定める基準  |           |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |      |
|                                 | 電気伝導率          | mS/cm    | —        | 0.84      | 0.66     | 0.74     | 0.60     | 0.68     | 0.68     | 0.81      | 0.72      | 0.82      | 0.80     | 0.84     |      |
|                                 | 塩化物イオン         | mg/L     | —        | 102       | 71       | 94       | 55       | 73       | 65       | 91        | 73        | 103       | 117      | 114      |      |
|                                 | アルキル水銀         | mg/L     | 検出されないこと | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | 総水銀            | mg/L     | 0.0005以下 | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | カドミウム          | mg/L     | 0.003以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | 鉛              | mg/L     | 0.01以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | 六価クロム          | mg/L     | 0.05以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | ひ素             | mg/L     | 0.01以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | 全シアン           | mg/L     | 検出されないこと | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | ポリ塩化ビフェニル      | mg/L     | 検出されないこと | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1以下    | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1以下      | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L     | 0.002以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | チウラム           | mg/L     | 0.006以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | シマジン           | mg/L     | 0.003以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | チオベンカルブ        | mg/L     | 0.02以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | ベンゼン           | mg/L     | 0.01以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | セレン            | mg/L     | 0.01以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | クロロレチレン        | mg/L     | 0.002以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | mg/L     | 10以下     | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | ふっ素            | mg/L     | 0.8以下    | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | ほう素            | mg/L     | 1以下      | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|                                 | ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | 1以下      | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |

令和6年度 維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

(2) 地下水 c

|              |                |          |          | 4月        | 5月       | 6月       | 7月       | 8月       | 9月       | 10月       | 11月       | 12月       | 1月       | 2月       | 3月   |
|--------------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|
| 試料採水した場所     |                |          |          | 別図参照      | 別図参照     | 別図参照     | 別図参照     | 別図参照     | 別図参照     | 別図参照      | 別図参照      | 別図参照      | 別図参照     | 別図参照     | 別図参照 |
| 試料採水した年月日    |                |          |          | 令和6年4月17日 | 令和6年5月8日 | 令和6年6月5日 | 令和6年7月3日 | 令和6年8月1日 | 令和6年9月5日 | 令和6年10月2日 | 令和6年11月8日 | 令和6年12月2日 | 令和7年1月6日 | 令和7年2月5日 |      |
| 検査結果の得られた年月日 |                |          |          | 令和6年4月17日 | 令和6年5月8日 | 令和6年6月5日 | 令和6年7月3日 | 令和6年8月1日 | 令和6年9月5日 | 令和6年10月2日 | 令和6年11月8日 | 令和6年12月2日 | 令和7年1月6日 | 令和7年2月5日 |      |
| 水質検査の結果      | 項目             | 単位       | 法に定める基準  |           |          |          |          |          |          |           |           |           |          |          |      |
|              | 電気伝導率          | mS/cm    | —        | 0.85      | 0.65     | 0.74     | 0.67     | 0.66     | 0.70     | 0.66      | 0.68      | 0.70      | 0.73     | 0.79     |      |
|              | 塩化物イオン         | mg/L     | —        | 24        | 22       | 21       | 19       | 21       | 20       | 27        | 24        | 29        | 35       | 41       |      |
|              | アルキル水銀         | mg/L     | 検出されないこと | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | 総水銀            | mg/L     | 0.0005以下 | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | カドミウム          | mg/L     | 0.003以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | 鉛              | mg/L     | 0.01以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | 六価クロム          | mg/L     | 0.05以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | ひ素             | mg/L     | 0.01以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | 全シアン           | mg/L     | 検出されないこと | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | ポリ塩化ビフェニル      | mg/L     | 検出されないこと | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | トリクロロエチレン      | mg/L     | 0.01以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | テトラクロロエチレン     | mg/L     | 0.01以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | ジクロロメタン        | mg/L     | 0.02以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | 四塩化炭素          | mg/L     | 0.002以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | 1,2-ジクロロエタン    | mg/L     | 0.004以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.1以下    | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L     | 0.04以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L     | 1以下      | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | 1,3-ジクロロプロベン   | mg/L     | 0.002以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | チウラム           | mg/L     | 0.006以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | シマジン           | mg/L     | 0.003以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | チオベンカルブ        | mg/L     | 0.02以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | ベンゼン           | mg/L     | 0.01以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | セレン            | mg/L     | 0.01以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | 1,4-ジオキサン      | mg/L     | 0.05以下   | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | クロロレチレン        | mg/L     | 0.002以下  | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | mg/L     | 10以下     | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | ふっ素            | mg/L     | 0.8以下    | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | ほう素            | mg/L     | 1以下      | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |
|              | ダイオキシン類        | pg-TEQ/L | 1以下      | —         | —        | —        | —        | —        | —        | —         | —         | —         | —        | —        |      |

令和 6 年度 維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

(3) 放流水

|                               |          |              | 4 月       | 5 月       | 6 月       | 7 月      | 8 月      | 9 月       | 10 月      | 11 月       | 12 月      | 1 月       | 2 月       | 3 月  |
|-------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 試料採水した場所                      |          |              | 別図参照      | 別図参照      | 別図参照      | 別図参照     | 別図参照     | 別図参照      | 別図参照      | 別図参照       | 別図参照      | 別図参照      | 別図参照      | 別図参照 |
| 試料採水した年月日                     |          |              | 令和6年4月17日 | 令和6年5月8日  | 令和6年6月5日  | 令和6年7月3日 | 令和6年8月1日 | 令和6年9月5日  | 令和6年10月2日 | 令和6年11月8日  | 令和6年12月2日 | 令和7年1月6日  | 令和7年2月5日  |      |
| 検査結果の得られた年月日                  |          |              | 令和6年4月22日 | 令和6年5月13日 | 令和6年6月10日 | 令和6年7月8日 | 令和6年8月6日 | 令和6年9月10日 | 令和6年10月7日 | 令和6年11月13日 | 令和6年12月7日 | 令和7年1月11日 | 令和7年2月10日 |      |
| 水質検査の結果                       | 単位       | 法に定める基準      |           |           |           |          |          |           |           |            |           |           |           |      |
| 水素イオン濃度                       | —        | 5.8～8.6      | 7.60      | 7.50      | 7.70      | 7.70     | 7.80     | 7.70      | 7.80      | 7.60       | 7.80      | 7.90      | 7.60      |      |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）               | mg/L     | 60以下         | 0.6       | 0.4       | <0.1      | <0.1     | 0.6      | 0.2       | 0.6       | 0.4        | 0.5       | <0.1      | 0.2       |      |
| 浮遊物質量（SS）                     | mg/L     | 60以下         | 0.4       | 1.2       | 0.1       | <0.1     | 0.8      | 0.2       | 4.2       | 1.8        | <0.1      | 0.8       | 1.8       |      |
| 窒素含有量                         | mg/L     | 120（日平均60）以下 | 3.15      | 4.58      | 3.87      | 2.42     | 2.13     | 2.15      | 4.52      | 3.99       | 7.12      | 8.53      | 5.03      |      |
| 燐含有量                          | mg/L     | 16（日平均8）以下   | <0.01     | <0.01     | <0.01     | <0.01    | <0.01    | <0.01     | <0.01     | <0.01      | <0.01     | <0.01     | <0.01     |      |
| 大腸菌群数                         | 個/mL     | 日平均3,000以下   | 0         | 9         | 1         | 0        | 4        | 0         | 0         | 2          | 1         | 0         | 0         |      |
| アルキル水銀化合物                     | mg/L     | 検出されないこと     | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| 水銀及び7種水銀その他の水銀化合物             | mg/L     | 0.005以下      | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| カドミウム及びその化合物                  | mg/L     | 0.03以下       | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| 鉛及びその化合物                      | mg/L     | 0.1以下        | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| 有機リン化合物                       | mg/L     | 1以下          | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| 六価クロム化合物                      | mg/L     | 0.5以下        | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| ヒ素及びその化合物                     | mg/L     | 0.1以下        | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| シアン化合物                        | mg/L     | 1以下          | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| ポリ塩化ビフェニル                     | mg/L     | 0.003以下      | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| トリクロロエチレン                     | mg/L     | 0.1以下        | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| テトラクロロエチレン                    | mg/L     | 0.1以下        | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| ジクロロメタン                       | mg/L     | 0.2以下        | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| 四塩化炭素                         | mg/L     | 0.02以下       | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| 1,2-ジクロロエタン                   | mg/L     | 0.04以下       | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| 1,1-ジクロロエチレン                  | mg/L     | 1以下          | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| trans-1,2-ジクロロエチレン            | mg/L     | 0.4以下        | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| 1,1,1-トリクロロエタン                | mg/L     | 3以下          | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| 1,1,2-トリクロロエタン                | mg/L     | 0.06以下       | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| 1,3-ジクロロプロペン                  | mg/L     | 0.02以下       | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| チウラム                          | mg/L     | 0.06以下       | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| シマジン                          | mg/L     | 0.03以下       | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| チオベンカルブ                       | mg/L     | 0.2以下        | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| ベンゼン                          | mg/L     | 0.1以下        | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| セレン及びその化合物                    | mg/L     | 0.1以下        | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| 1,4-ジオキサン                     | mg/L     | 10以下         | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| ほう素及びその化合物                    | mg/L     | 50以下         | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| ふっ素及びその化合物                    | mg/L     | 15以下         | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L     | 200以下        | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| ノマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）        | mg/L     | 5以下          | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| ノマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）     | mg/L     | 30以下         | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| フェノール類含有量                     | mg/L     | 5以下          | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| 銅含有量                          | mg/L     | 3以下          | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| 亜鉛含有量                         | mg/L     | 2以下          | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| 溶解性鉄含有量                       | mg/L     | 10以下         | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| 溶解性マンガン含有量                    | mg/L     | 10以下         | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| クロム含有量                        | mg/L     | 2以下          | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |
| ダイオキシン類                       | pg-TEQ/L | 10以下         | —         | —         | —         | —        | —        | —         | —         | —          | —         | —         | —         |      |

# 高知市三里最終処分場

