

江ノ口小学校区  
津波避難計画書

平成 26 年 3 月作成  
令和 7 年 3 月改訂

江ノ口小学校区防災連合会

# 目 次

第1章	はじめに .....	1
第2章	地区別津波避難計画の目的 .....	2
第3章	想定される地震・津波と被害想定 .....	3
第1節	高知市全体の予測 .....	3
第2節	江ノ口小学校区の予測 .....	9
第4章	江ノ口小学校区の概要 .....	14
第1節	地形特性 .....	14
第2節	社会環境 .....	16
第5章	江ノ口小学校区の津波避難の考え方 .....	19
第1節	避難行動の考え方 .....	19
第2節	緊急避難場所 .....	24
第3節	津波避難経路 .....	32
第4節	津波避難マップ .....	33
第6章	津波避難における課題と今後の取組 .....	35
第1節	避難行動の課題 .....	35
第2節	課題の解決に向けた取組 .....	37
第7章	江ノ口小学校区津波避難計画の検討経緯 .....	38
第8章	南海トラフ地震臨時情報発表時における事前避難 .....	44
資料		
I	臨時情報について	
II	江ノ口小学校区津波避難行動支援マップ（平成25年度作成）	

## 第1章 はじめに

高知県真下付近で発生すると予測されている南海トラフ地震は、今後 20 年以内に 60%程度、30 年以内に 80%程度、40 年以内に 90%程度（地震調査研究推進本部：令和7年1月現在）の高い確率で発生すると言われていています。また、内閣府が平成 24 年8月に発表した「南海トラフの巨大地震<sup>※1</sup>の被害想定について」ではマグニチュード 9.1 と、東日本大震災のマグニチュード 9.0 を上回る規模の地震の発生を予想しています。

高知市においても、過去の南海地震で繰り返し被害を受けてきたことを踏まえ、「南海トラフの巨大地震」が発生した場合でも、被害を最小限に軽減するために市民と事業者、市などが一体となって対策を進める必要があります。

高知県が平成 25 年 12 月に公表した「高知県津波避難計画策定指針」では、津波浸水の予測される区域内の自主防災組織などは、津波からの円滑な避難を行うために、「地域（地区別）津波避難計画」を策定することが規定されています。

そのため、津波被害から命を守るために、市民一人一人が「津波から避難する」意識を高め、お互いに助け合い、津波が到達するまでに安全な高台や津波避難ビルなどへ迅速に避難することを目的として、江ノ口小学校区防災連合会は「江ノ口小学校区津波避難計画」を策定しました。

※1 「南海トラフの巨大地震」とは、東海・東南海・南海地震が連動して同時に発生した場合の地震のことで、発生頻度は極めて低いですが、科学的見地により、発生する可能性のある最大クラスの地震です。




図1-1 小学校区毎の津波避難計画の位置付け


## 第2章 地区別津波避難計画の目的

高知市は、南海トラフ地震と津波によって大きな被害が想定されています。大きな災害に襲われるおそれのある地域で暮らす私たちにとって、災害に備えることは、安心して暮らす上で必要不可欠なことです。その手段は、地域の現状と想定される災害について「正しく知り」、「正しく恐れ」、「正しく行動する」ことです。

津波避難計画は、地震発生から、津波が終息するまでの間、どのような状況に陥っても、あきらめず自らの命を守る適切な行動が取れることを目的として、自主防災組織等が、自らの行動計画として策定するものです。

行動計画策定や改訂に至る経緯、避難訓練等で明らかとなった課題をこの計画書に明記し、地域住民が主体となって、行政や学校、事務所等と連携して解決に向けた取組を継続します。

なお、この計画書では地震発生から津波警報が解除されるまでの避難について主に記載しています。避難生活をする指定避難所に関する情報やルールなどについては、別に検討します。



(出典：地域津波避難計画点検マニュアル 平成25年12月 高知県)

図2-1 津波避難計画策定からスタートする地域の津波対策のイメージ

## 第3章 想定される地震・津波と被害想定

### 第1節 高知市全体の予測


#### ポイント

- ・ 高知市の予想震度は最大震度7
- ・ 津波浸水深は最大 10～15m、津波到達時間は沿岸部で最短 10～20分

高知県が平成24年12月に発表した「高知県版第2弾 南海トラフ巨大地震による震度分布・津波浸水予測」の結果概要は以下のとおりです。

表3-1 南海トラフ巨大地震による震度分布・津波浸水予測の概要（高知県：平成24年12月）

想定地震	南海トラフの巨大地震（内閣府中央防災会議モデル：平成24年8月）
地震規模	マグニチュード9.1（津波断層モデル）
予想震度	震度6弱～7（高知市）
津波予測における潮位	<small>さくぼう</small> 朔望平均満潮位：T.P.+0.93m <small>朔望平均満潮位：各月の大潮の満潮の値の平均値</small> <small>T.P.：日本における標高（海拔）の基準</small>
津波予測における構造物の取扱い	<b>【堤防・防波堤】</b> 土で築造された堤防は地震前の高さの25%に沈下し、津波が越流し始めた時点で「堤防なし」とする。 コンクリート構造物は地震により倒壊して、はじめから「堤防なし」、「防波堤なし」とする。 <b>【水門など】</b> 耐震化され、自動降下対策済み、または常時閉鎖の施設は水門が閉まっているものとする。これ以外の水門などは開いているものとする。



※津波浸水深とは、津波により水に浸かってしまう地面からの高さを示す。  
 ※朔望平均満潮位とは、朔（新月）及び望（満月）の日から5日以内に現れる各月の最高満潮面の平均値を示す。  
 ※T.P.とは、東京湾中等潮位。地表面の標高、すなわち、海面からの高さを表す場合の基準となる水準面を示す。


図3-1 津波高・浸水深のイメージ

津波からの避難行動を考える場合、津波浸水予測図や、津波浸水予測時間図が参考となります。また、襲来する津波の方向や挙動を表したアニメーションは、避難の方向や避難時間を把握するうえで大変参考になるものです。

江ノ口小学校区では、校区南東側（江陽小学校区やはりまや橋小学校区）からの浸水と、久万川や江ノ口川を遡上した津波による浸水が想定されています。これらの予測結果を念頭に置いて緊急避難場所や津波避難経路を選定することが重要です。

【高知県版第2弾】南海トラフの巨大地震による津波のアニメーション  
(高知県ホームページ)

<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/tsunami-anime.html>



(出典：高知県ホームページ グーグルマップによる被害想定結果)

図 3-2 高知市の震度分布図




図 3-3 高知市の津波浸水予測図




図 3-4 高知市の津波浸水予測時間図



表 3-2 高知市全体の地震・津波による被害想定

(【高知県版】南海トラフ巨大地震による被害想定 平成 25 年 5 月 より)

①建物被害：総棟数 130,425棟

被害の要因	全壊（棟）		半壊（棟）
	現状	対策後	現状
液状化	340	—	1,400
揺れ	32,000	5,000	29,000
急傾斜地崩壊	260	—	230
津波	16,000	—	22,000
地震火災	2,800	—	—
合計	52,000	5,000	52,000

—：未算出 ※四捨五入の関係で合計が合わない場合があります。

②人的被害：人口 350,426人（平成 17 年度国勢調査）

被災の要因	現状			対策後		
	死者（人）	負傷者（人）		死者（人）	負傷者（人）	
		うち重傷者	うち重傷者		うち重傷者	
建物倒壊	2,100	11,000	6,300	270	3,000	1,700
急傾斜地崩壊	40	40	20	—	—	—
津波	10,000	840	290	590	0	0
火災	280	200	60	—	—	—
ブロック塀の転倒等	若干数	若干数	若干数	—	—	—
合計	12,420	12,080	6,700	860	3,000	1,700

—：未算出 ※四捨五入の関係で合計が合わない場合があります。



ブロック塀倒壊



建物倒壊




火災



液状化

(出典：(財)消防科学総合センター)

揺れによって想定される被災状況



(出典：高知県版第2弾 南海トラフ巨大地震による震度分布・津波浸水予測 平成24年12月10日 高知県)

図3-5 津波浸水深の目安

## 第2節 江ノ口小学校区の予測

### ポイント

- ・ 江ノ口小学校区の予想震度は最大震度7
- ・ 校区全体が液状化する可能性大
- ・ 津波浸水深は最大2～3m
- ・ 津波到達時間は60分以上

江ノ口小学校区の予想震度は最大震度7、津波浸水深は最大で2～3m、津波到達時間は60分以上となっています。また、液状化のおそれもあります。

津波の浸水域は、江ノ口小学校区全てに及んでおり、小学校区内の全ての方が避難の必要があります。

なお、地区の浸水が生じるのは、60分以上の時間がありますが、久万川にはこの時間以前に津波が遡上してきますので、川には近づかないようにする必要があります。

また、地震の大きな揺れにより家屋などに被害が生じ、液状化により道路が被害を受けることが考えられます。このような状況の中では、計画どおりの津波避難ができない可能性があります。


表 3-3 江ノ口小学校区における地震・津波の最大予測（高知県：平成24年12月）

	最大予測値	地区
最大震度	震度7	震度6弱～震度7
最大津波浸水深	2～3m	校区東側など
最短津波到達時間	60分以上	校区全域が浸水開始は60分以上 ただし、久万川には60分以前に津波が遡上

震度7：耐震性の低い木造建物は傾いたり倒れたりするものが多く、耐震性の高い木造建物でもまれに傾くことがあります。耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建物も倒れるものが多くなります。


浸水深2m：木造家屋の半数が全壊します

浸水深3m：木造家屋のほとんどが全壊します




(出典：高知県ホームページ グーグルマップによる被害想定結果)

図 3-6 江ノ口小学校区の震度分布図



(出典：高知市地震ハザードマップ 平成 23 年 5 月)

図 3-7 江ノ口小学校区の液状化危険度図



(出典：高知県ホームページ グーグルマップによる被害想定結果)

図 3-8 江ノ口小学校区の津波浸水予測図



(出典：高知県ホームページ グーグルマップによる被害想定結果)


図 3-9 江ノ口小学校区の津波浸水予測時間図

## 第4章 江ノ口小学校区の概要

私たちの地区の現状は以下のとおりです。

### 第1節 地形特性

- (1) 江ノ口小学校区の範囲は、南北に最大 1.0km、東西に最大 1.4km であり、校区中央をJR土讃線が東西に横切っています。
- (2) 校区の地形は平坦で、標高は0～3m程度と低くなっています。
- (3) 校区北側を久万川が、南側を江ノ口川が流れています。
- (4) 校区周辺の高台としては、いずれも校区外であるが、南西には高知城、久万川を越えた北側には愛宕山があり、江ノ口小学校から高知城までは約 1.1km、愛宕山までは約 0.9kmの直線距離があります。
- (5) 校区の平地は、河川の堆積作用によって形成された低地（氾濫平野）に盛土をして形成されています。



国土地理院基盤地図情報（数値標高モデル）より作成

図 4-1 江ノ口小学校区周辺の標高分布





(出典：地理院地図「土地条件図」)

土地条件図は、防災対策に必要となる自然条件の基礎資料として、地形分類（山地・丘陵、台地・段丘、低地、水部、人工地形など）について示したものです。

図 4-2 江ノ口小学校区周辺の地形の成り立ち

## 第2節 社会環境

- (1) 校区の世帯数は 3,798 世帯、人口は 6,338 人（令和6年4月1日現在）であり、人口は高知市全体の約 2.0%（同）を占める状況です。
- (2) 高齢化率は 34.4%（令和6年4月1日現在）であり、高知市全体の平均 31.0%（同）より高くなっています。特に愛宕町1丁目、栄田町1丁目、洞ヶ島町では 40% を超えています。

表 4-1 江ノ口小学校区の世帯数と人口（令和6年4月1日現在）

校区	世帯数 (世帯)	人口(人)			
		幼年人口 (15歳未満)	高齢者人口 (65歳以上)	高齢化率	
江ノ口小学校区	3,798	6,338	617	2,180	34.4%
和泉町	323	507	33	127	25.1%
愛宕町1丁目	211	282	14	128	45.4%
愛宕町2丁目	340	591	59	235	39.8%
愛宕町3丁目	372	643	93	182	28.3%
昭和町	499	849	78	333	39.2%
相模町	224	425	44	150	35.3%
新本町1丁目	278	466	78	125	26.8%
中水道	382	686	65	232	33.8%
栄田町1丁目	144	217	18	92	42.4%
栄田町2丁目	-	-	-	-	-
洞ヶ島町	120	192	9	82	42.7%
入明町	258	376	27	132	35.1%
寿町	134	249	31	78	31.3%
北本町1丁目	327	553	63	177	32.0%
北本町2丁目	213	395	73	94	23.8%
駅前町	19	29	-	-	-
大川筋1丁目	106	178	8	66	37.1%
大川筋2丁目	249	439	57	109	24.8%

出典：高知市総務課調査統計担当

- 注) 複数の校区に跨る町丁目については、校区外の人口を含むため、校区合計とは一致しない。  
 注) 各町の人口が少ない場合は、総数のみ表示し、内訳は秘匿しています。

- (3) 事業所などが多くあり、夜間人口に比べ昼間人口が多い傾向にあります。

平成 19 年度（第 3 回）高知都市圏パーソントリップ調査では、都市部（旭、江ノ口・小高坂、高知駅、本町・はりまや、下知北、下知南）では9時以降の滞留人口が増加し、9～15 時台は夜間人口の約 1.4 倍の滞留人口になります。


- (4) 校区内を産業道路など幹線道路が通過しており、自動車の交通量が多く、朝夕の時間帯は渋滞が発生しています。
- (5) 校区の中心に南北に伸びる愛宕商店街があり、多くの商店が並んでおり、アーケードが整備されています。
- (6) 旧耐震基準（昭和56年以前）に基づく木造家屋が本地区全体では4割程度分布しており、一部（洞ヶ島町、中水道、愛宕町2丁目）では5割程度分布しています。（平成28年3月時点）
- (7) 校区内に保育園が2園、幼稚園が1園、小学校が1校、中学校が1校あります。

表 4-2 江ノ口小学校区内の保育所、幼稚園、小中高校

名称	児童・生徒数 又は定員	備考
高知聖園マリア園	108人	高知市HPより（R6.10.1現在）
江ノ口保育園	121人	高知市HPより（R6.10.1現在）
あたご幼稚園	75人	高知市HPより（R6.4.1現在）
江ノ口小学校	177人	高知市HPより（R6.5.1現在）
愛宕中学校	517人	高知市HPより（R6.5.1現在）

出典：高知市保育幼稚園課  
高知市保育幼稚園課  
高知市教育委員会学校教育課

高知市内教育・保育施設一覧表  
高知市内幼稚園一覧  
令和6年度 高知市立学校 学校別児童・生徒数・学級数



平成 25 年 4 月撮影

図 4-3 江ノ口小学校区の航空写真

## 第5章 江ノ口小学校区の津波避難の考え方

### 第1節 避難行動の考え方

#### (1) 避難行動の基本方針

##### ポイント

- ・ 緊急避難場所を選択する優先度は
  - 1 津波浸水想定区域外
  - 2 自然地形の高台(高知城など)
  - 3 指定避難所を兼ねる津波避難ビル
  - 4 津波避難ビル
- ・ 緊急避難場所や津波避難経路は、津波避難時における様々な状況を考慮して、避難先・避難路について複数の選択肢を確認

\* 指定避難所 : 災害が発生し、避難が必要となった方々が一定期間生活を送る場所(学校など公共施設を指定)

\* 津波避難ビル: 津波浸水からの緊急避難のために、高知市津波避難ビルガイドラインに則って指定した人工構造物

津波からの避難は、できるだけ早く、少しでも高いところへ逃げるのが基本となります。地震発生時は、建物被害等による逃げ遅れや、道路被害等による避難速度の低下など、様々な状況が想定されます。

津波避難時における様々な状況を考慮して、避難先・避難路について複数の選択肢を持っておくことも重要です。例えば、江ノ口小学校区では久万川を越えて北側の高台へ避難することも考えられますが、橋が地震により壊れて通れないことも考えておく必要があります。

様々な状況とは？

- ・ 避難先について・・・自然地形の高台→ 地震による土砂災害で緊急避難場所が崩れているかもしれない  
津波避難ビル → 建物や階段が壊れているかもしれない  
すでに避難者で満員になっているかもしれない
- ・ 津波避難経路について・・・橋が壊れて通れないかもしれない  
家屋、ブロック塀、電柱の倒壊で道が塞がれているかもしれない  
液状化により、道が通れなくなっているかもしれない  
停電で信号が停止して、道路が渡れないかもしれない など

江ノ口小学校区の緊急避難場所は、高知城（校区外）などの自然地形の高台と、市が指定した津波避難ビルがあります。また、逃げ遅れた場合には、最終手段として指定されたビル以外の建物など、少しでも高いところへ逃げる必要があります。高知市では、緊急避難場所を選定する優先度として以下のように推奨しています。

表 5-1 緊急避難場所のメリット・デメリット

優先度	緊急避難場所	メリット	デメリット	江ノ口小学校区での該当箇所
1	津波浸水想定区域外	<ul style="list-style-type: none"> <li>避難可能人数の制限がない</li> <li>長期浸水の影響を受けない</li> <li>指定避難所等への自力移動が可能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>避難移動距離が最も長くなることが多い</li> </ul>	周辺に該当箇所なし
2	自然地形の高台	<ul style="list-style-type: none"> <li>避難可能人数の制限がない</li> <li>長期浸水時でも山伝いにさらなる避難が可能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震による土砂災害の影響がある（本震・余震）</li> <li>雨・風の影響を受ける</li> </ul>	高知城（校区外） 愛宕山（校区外） （表 5-2 参照）
3	指定避難所を兼ねる津波避難ビル	津波避難ビルのメリットに加えて、 <ul style="list-style-type: none"> <li>一定期間避難生活を送ることがあらかじめ想定されている</li> <li>収容人数が比較的多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>長期浸水時に自力での移動が困難</li> </ul>	愛宕中学校 江ノ口コミュニティセンター （土佐建機江ノ口コミュニティセンター） 江ノ口小学校 （表 5-3 参照）
4	津波避難ビル	<ul style="list-style-type: none"> <li>避難移動距離が最も短くなるケースが多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>収容人数（スペース）に制限がある</li> <li>地震により施設が被害を受ける可能性がある</li> <li>長期浸水時に自力での移動が困難</li> </ul>	校区内に 17 箇所 （表 5-3 参照）

また、高知市では広域的な地盤沈下により、浸水が長期化するおそれがあります（長期浸水）。浸水域内に留まることは長期浸水により孤立する可能性があるため、緊急避難場所を選定する優先度として以下のように考えられます。

### 【江ノ口小学校区における津波避難の考え方】


- 避難時間や距離から考えて、できる限り自然地形の高台（高知城など）や各地区の津波避難ビルに避難しましょう

## (2) 江ノ口小学校区の避難行動の考え方

### ポイント

- ・ 久万川や江ノ口川から離れるとともに、西方向や高台へ向かって避難
- ・ 津波避難ビルや高台などの安全な場所へ避難
- ・ 避難に使える時間は 45～50 分あるが、速やかな避難が必要
- ・ 津波は長時間繰り返すため、一度避難したら自分の判断では戻らない
- ・ 避難は原則徒歩

- ① 江ノ口小学校区は、全域が津波浸水想定区域となっています。校区全域で津波からの避難が必要となります。
- ② 津波の浸水は、校区南東側（江陽小学校区やはりまや橋小学校区）からと、久万川や江ノ口川からの浸水が想定されています。また、基本的な避難行動は久万川や江ノ口川から離れるとともに、西方向や高台へ向かって避難することが重要です。
- ③ 校区内には浸水しない高台が無いため、校区外の高台まで逃げる余裕がないときは、近くの津波避難ビルに避難します。
- ④ 津波到達時間については、江ノ口小学校区内では早くても 60 分となっています。このうち、避難に使える時間は 45～50 分ありますが、建物やブロック塀の倒壊等、災害時の道路状況を考慮すると、速やかな避難が必要です。
- ⑤ 津波は長時間繰り返すので、一度緊急避難場所まで避難したら、警報や注意報が解除されるまで自分の判断では戻らないようにします。
- ⑥ 建物やブロック塀の倒壊、看板やアーケードの落下、火災の延焼、液状化による道路被害や橋の落橋も考えられるので、計画どおりの行動ができないことも考慮しておきます。
- ⑦ 自動車を用いた避難は、道路の被災や渋滞の発生などで安全に避難できないため、徒歩による避難を原則とします。



(出典：高知県ホームページ グーグルマップによる被害想定結果)

図 5-1 江ノ口小学校区で想定される津波遡上と避難行動の方向



## ○ 避難に使える時間の考え方

避難に使える時間は、「津波浸水予測時間」から「避難開始までに必要な時間」及び「高所までの避難時間」を引いて算出しました。

「津波浸水予測時間」は、地震発生後、**津波により地面から 30cmの高さまで浸水する時間**のことで、江ノ口小学校区では地震発生後最短で **60分**です。

「避難開始までに必要な時間」は、東日本大震災では平均5分でしたが、地震が夜間に発生した場合も考慮して、本計画では避難行動開始まで約 10分と想定します。

また、緊急避難場所・津波避難ビルへ上がる時間（「高所までの避難時間」）が約5分かかるものと考えます。

そのため、地震発生から緊急避難場所までの**避難に使える時間（避難可能時間）**は、津波浸水想定区域外へ避難する場合は、津波浸水予測時間 60分から 10分を引いた **50分**、高台や津波避難ビルに避難する場合は、さらに5分を引いた **45分**となります。

なお、徒歩による避難速度を 0.6m/秒（36m/分）とした場合、45～50分間での**避難可能距離は約 1,620～1,800m**となります。

ただし、道路の通行障害や要支援者の支援などにより、必ずしもこの距離を避難することができるとは限りません。

### 津波浸水想定区域外への避難

避難開始までに必要な時間 A=10分

津波浸水予測時間 B=60分

**避難可能時間 C=50分**

避難速度 36 (m/分)

**移動可能距離 L=36×50=1,800m**

### 自然地形の高台・津波避難ビルへの避難

避難開始までに必要な時間 A=10分


津波浸水予測時間 B=60分

高所への避難時間 D=5分

**避難可能時間 C=45分**

避難速度 36 (m/分)

**移動可能距離 L=36×45=1,620m**



(出典：地域津波避難計画点検マニュアル(平成 25 年 12 月 高知県))

## 第2節 緊急避難場所

私たちの地区の緊急避難場所は次のとおりです。地震が発生したら高台や近くの緊急避難場所に避難します。

※各緊急避難場所・ビルの位置は津波避難マップを参照

※表中の『指定避難所』と記載した箇所は、災害が発生し、避難が必要となった方々が一定期間生活を送る場所（学校など公共施設を指定）です。

### (1) 自然地形の高台

表 5-2 自然地形の高台一覧

緊急避難場所	標高 (m)	避難場所の状況	避難経路の状況
高知城 (校区外) 	31m (三の丸)  40m (二の丸)	高知公園の広場  土砂災害に注意	階段が多い 
愛宕山 (校区外) 	37m	神社境内 (広場) 公園  土砂災害に注意	階段 

## (2) 津波避難ビル

高知市では、以下のような条件を満たす建物で、所有者やお住まいの住民の同意を得て協定を締結した建物を、津波避難ビルとして指定しています。

平成 25 年度は、江ノ口小学校区津波避難計画に係る検討会等を通じて、津波避難ビル候補の所有者と交渉を行いました。

江ノ口小学校区内には、20 か所の津波避難ビルがあり、収容可能人数は約 13,058 人となっています（令和 6 年 10 月現在）。

### 【津波避難ビル指定の条件】

- ① 昭和 56 年 6 月以降に新耐震基準で施工された建物、あるいはそれ以前の建築でも既に耐震改修を行っている建物
- ② 原則として鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建物  
※ ただし、津波浸水想定、地域の状況等によっては鉄骨造他の建物も認めることができる
- ③ 3階以上の建物で、3階の屋上あるいは4階以上の高さの避難スペースがある建物  
※ ただし、津波避難可能区域の外にある区域等、特別な事情がある場合は、津波浸水深から3m以上の高さに避難場所が確保できる建物についても対象とすることができる
- ④ 365 日 24 時間、避難が可能である建物
- ⑤ 津波に対して一定の安全性が確認できた建物

ビル・マンション等所有者の皆様へ

高知市地域防災推進課

### 「津波避難ビル」指定事業にご協力ください

東日本大震災では、津波によって、標高の低い地域を中心に甚大な被害を受け、一部の地域では地盤沈降に伴う浸水によって、一時的に孤立した場所が発生しました。高知市中心部にも、標高が低いことに加えて、自然の高台が遠いことから避難が困難で、地盤沈降に伴う浸水によって孤立化する危険性のある地域が存在します。こうした地域におられる方々の命を守るためには、丈夫で高層な建物の所有者の皆様には、周辺住民の一時的な避難についてご協力をお願いしたく存じます。また、地盤沈降の状況によっては、しばらくの間浸水が解消しない事も考えられることから、こうした状況になった場合を想定した資機材の提供も行いますので、ご検討のほど宜しくお願いいたします。



甚大な津波被害があった南三陸町で  
町民の命を守った住宅



津波浸水後、地盤沈降により周辺が浸水  
した石巻市内の住宅

#### 《津波避難ビル指定後の支援》

- ①：簡易トイレを支給します（簡易トイレ本体、パーソナルテント、処理剤）  
※ 低層階にお住まいの方で被災された方や周辺住民で避難されて来られた方が建物を汚すことなく用を足せる環境をつくります。また、断水等でトイレが使用できない場合、上層階にお住まいの方もご活用頂くことができます。
- ②：強化ゴムボートを支給します（ゴムボート、救命胴衣、ヘルメット、ロープ）  
※ 浸水後水が引かない場合に用いる最低限の移動連絡手段を確保するため、4人乗りゴムボートを配置します。  
（ただし、使用の際、絶対の安全を保証するものではありません）
- ③：より早期な救助・救出のため、関係機関に対して事前周知します  
※ 津波被災後の救助活動を円滑に行うために、避難ビルとして指定が完了した施設を関係機関に対して周知し、円滑な救助・救出ができるよう体制を整えます。

☆市民に周知する避難場所は、所有者の皆様にご迷惑をおかけしないよう、基本的に廊下やエレベータホール等の共用部分のみといたします。



津波避難ビルの表示看板

表 5-3 津波避難ビル一覧（江ノ口小学校区内）

番号	津波避難ビル	構造・階層	避難場所	収容可能 人数	施設側からの 注意事項など
1	昭和町コミュニティ住宅 	鉄筋コンクリート 造 7階建	4階以上廊下 （居住スペース を除く）	698人	
2	栄田町コミュニティ住宅 1号棟 	鉄筋コンクリート 造 5階建	4階以上廊下 及び屋上 （居住スペース を除く）	400人	
3	栄田町コミュニティ住宅 2号棟 	鉄筋コンクリート 造 5階建	4階以上廊下 及び屋上 （居住スペース を除く）	198人	
4	愛宕中学校 （指定避難所） 	鉄筋コンクリート 造 3階建	北舎屋上	549人	
5	江ノ口コミュニティセンター （土佐建機江ノ口コミュニティセンター） （指定避難所） 	鉄筋コンクリート 造 6階建	4階以上廊下 及び エレベーター ホール、 4階和室、会議室、 5階大ホール、 屋上	584人	

番号	津波避難ビル	構造・階層	避難場所	収容可能 人数	施設側からの 注意事項など
6	高知中央郵便局 	鉄筋コンクリート造 5階建	4階ホール及び 廊下、 5階廊下、屋上	1,226人	建物内では社員等の 指示に従い、避難を お願いします
7	ビ・ウェル相模公園 WEST 	鉄筋コンクリート造 8階建	4階以上廊下	140人	備蓄品はありません 避難時は各自の飲用 水等を用意ください
8	ST愛宕 	鉄筋コンクリート造 6階建	4階以上廊下	63人	居住者にとって迷惑 となる行為、窃盗 等、仁徳に欠ける行 為はお断りします
9	江ノ口小学校 (指定避難所) 	鉄筋コンクリート造 3階建	南舎屋上	723人	職員室、保健室、校 長室等の管理部門に ついては、避難場所 としては開放してい ません
10	いずみビル 	鉄筋コンクリート造 4階建	4階廊下	34人	

番号	津波避難ビル	構造・階層	避難場所	収容可能 人数	施設側からの 注意事項など
11	高知情報ビジネス& フード専門学校 	鉄骨鉄筋コンクリート造 本館9階建 1号館7階建	本館：4階から 8階の廊下及び 教室、 9階資料室及び バルコニー 1号館：4階以上 廊下及び教室	1,631人	
12	龍馬看護ふくし専門学校 	鉄骨造 6階建	6階講堂	158人	地震の後はガラス片等 危険ですから、足元 には十分注意してくだ さい 外の教室は利用しな いでください
13	ロイヤル新本町 	鉄筋コンクリート造 8階建	4階以上廊下 及び エレベーター ホール、屋上	185人	避難エリアは7階と屋 上です
14	エレガント大川筋 	鉄筋コンクリート造 8階建	4階以上廊下 及び エレベーター ホール	150人	
15	木村病院 	鉄筋コンクリート造 5階建	3階屋上及び 4階屋上	231人	入院スペースへの立入 はご遠慮いただきたい
16	よんでんライフケア高知 	鉄骨造 3階建	3階屋上	389人	

番号	津波避難ビル	構造・階層	避難場所	収容可能 人数	施設側からの 注意事項など
17	更生保護施設高坂寮 	鉄筋コンクリート造 4階建	4階廊下 及びテラス	80人	
18	セントラルディーポ 相模店（立体駐車場） 	鉄骨造 4階建	立体駐車場 4階以上	3,264人	
19	ホテル高砂 	鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階 地上8階建	4階～7階： 廊下及び エレベーター ホール	160人	
20	JRクレメントイン 高知 	鉄骨造 一部鉄筋コンクリート造 ホテル：8階建 立体駐車場： 5階建	ホテル： 4階～8階通路 立体駐車場： 4階～5階	2,195人	


収容可能人数は、各ビルの避難場所の収容可能人数

表 5-4 津波避難ビル一覧（江ノ口小学校区外）

番号	津波避難ビル	構造・階層	避難場所	収容可能 人数	施設側からの 注意事項など
1	高知よさこい咲都合同庁舎 （江陽小学校区） 	鉄骨造 一部鉄筋コンクリート造 一部地下1階 地上10階建	4～9階廊下、 7階食堂	927人	事務室への入室はご遠慮願います
2	イオンモール高知 （秦小学校区） 	鉄骨鉄筋コンクリート造 6階建	4階以上の駐車場、 エレベーター/ エスカレーター ホール及び 機械室	71,645人	避難スペースが制限されないよう、原則徒歩での避難をお願いします。避難者数が多いため、あくまで共助にて避難して下さい 各個人の要望には対応できません 避難場所への誘導には従って下さい
3	秦住宅1号棟 （秦小学校区） 	鉄筋コンクリート造 8階建	4階以上廊下	854人	建物4階以上へ避難してください
	秦住宅2号棟 （秦小学校区） 	鉄筋コンクリート造 8階建	4階以上廊下	767人	建物4階以上へ避難してください
5	ガーデンハイム西村 （秦小学校区） 	鉄筋コンクリート造 8階建	4階以上廊下	227人	高所なので、通路の塀から落ちないように気をつけてください



番号	津波避難ビル	構造・階層	避難場所	収容可能 人数	施設側からの 注意事項など
6	一ツ橋小学校 (指定避難所) 	鉄筋コンクリート造 4階建	北舎4階及び 屋上	1,323人	教職員がいる場合は、 その指示に従って欲しい 指定場所以外に立入ら ないこと
7	ピ・ウェル高知城公園 (小高坂小学校区) 	鉄筋コンクリート造 11階建	4階以上廊下	129人	備蓄品はありません 避難時は各自の飲用水 等を用意ください
8	Jビルディング (はりまや橋小学校区) 	鉄筋コンクリート造 4階建	4階廊下及び 屋上	137人	住人への配慮をお願い します
9	高知丸の内高校 (はりまや橋小学校区) (指定避難所) 	鉄筋コンクリート造 4階建	南校舎4階及び 北校舎4階	1,345人	生徒在校時は、生徒は 南舎(教室棟)を避難 場所にしているため、 避難者は北舎を基本に お願いします
10	高知県庁北庁舎 (はりまや橋小学校区) 	鉄筋コンクリート造 5階建	4階廊下、 休養室、 打合せ室及び 屋上	129人	警備員の誘導指示を守り、 パニックに陥ることなく、 冷静に行動していただきたい

番号	津波避難ビル	構造・階層	避難場所	収容可能 人数	施設側からの 注意事項など
11	高知小津高校 (小高坂小学校区) (指定避難所) 	本館： 鉄骨鉄筋コンクリート造 6階建 芸術棟： 鉄筋コンクリート造 4階建	本館（中央）： 屋上、 本館（東）： 4～6階、 本館（西）： 4～5階、 芸術棟：4階	4,343 人	学校が指定する部屋以外への立入は禁止

収容可能人数は、各ビルの避難場所の収容可能人数

### 第3節 津波避難経路

巨大地震が発生した場合、液状化、家屋倒壊、落橋、看板や電柱などの倒壊などにより道路が寸断され、津波避難経路として使用できなくなるおそれがあります。また、狭い道路に多くの人々が集中し、避難できなくなることも想定されます。

緊急避難場所があっても、津波避難経路が十分確保されていなければ避難は困難であることから、複数の津波避難経路を選定しておく必要があります。

江ノ口小学校区における津波避難経路は、校区内の人家から緊急避難場所等に至る経路とし、ワークショップ及びフィールドワークを通じて校区内の津波避難経路を検証・選定しました。

その中で、避難行動が集中する主要な津波避難経路を以下のような条件を考慮しながら選定し、「校区内の軸となる主要津波避難経路」として、津波避難マップに記載しました。

#### 【津波避難経路の選定にあたっての考え方】

- 緊急避難場所への最短経路
- 原則として津波遡上方向へ向かわない
- 道路幅員の広い（できれば6m以上）道路
- 閉塞等のリスクが少ない経路

また、避難行動における校区内のリスクとしては以下の事項が想定されます。

リスク要因	リスク理由
ガソリンスタンド	危険物を取り扱う店舗
高圧送電線	断線等による通行の阻害
自動販売機	基礎杭の未設置による転倒等
ガスボンベ	営業用等で屋外設置され安全の確保が未確認
広告塔（ポール）及び電柱	倒壊に伴う通行の阻害
ブロック塀等の障害要因	倒壊に伴う通行の阻害

## 第4節 津波避難マップ

江ノ口小学校区における緊急避難場所、主要津波避難経路を地図上に記載した「津波避難マップ」を作成しました。

このマップは、平成 26 年度に実施した、江ノ口小学校区津波避難計画検討会に参加していただいた自主防災組織や住民の人がワークショップやフィールドワークにより確認していただいた結果に現地調査による津波避難経路としての確認情報をとりまとめた、「避難行動支援マップ」を参考に作られたものです。


地域の住民の皆さんは、このマップをもとにご自身の津波避難経路や緊急避難場所を確認していただき、日頃から防災を考える材料としてください。また、その経路を実際に歩いてみて、ご自身で確認したことや新たな緊急避難場所などを書き込んで、より良い津波避難マップを作り上げてください。

No. 12  
**江陽  
 江ノ口  
 小学校区**  
**津波避難マップ**  
 高知市



**わが家の緊急避難場所**

第1候補	避難場所までの移動時間
第2候補	
メモ	



**あなたの小学校区の津波避難ビル**

校区	番号	施設名	収容可能人数(人)
江陽小学校区	1	城東中学校	221
	2	比島町市営住宅	1,144
	3	土佐国道事務所	280
	4	高知よさこい咲都合同庁舎	927
	5	ハビネス杉井流	111
	6	ホテル ロス・イン高知	178
	7	高知龍馬ホテル	134
	8	オリエントホテル高知和風劇団吉備	105
	9	高知さくらホテル	54
	10	高知中央自動車学校	290
	11	ライオンズビル高知	4,431
	12	サーパス北本町第2	470
	13	塩田町マンション	160
	14	コーポミライクリエイト	139
	15	高知ハーモニー・ホスピタル(入院棟)	158
	16	サーパス北本町	301
	17	サーパス南金田	125
	18	高知労働総合庁舎	287
	19	江陽小学校	1,008
江ノ口小学校区	1	昭和町コミュニティ住宅	698
	2	米田町コミュニティ住宅1号棟	400
	3	米田町コミュニティ住宅2号棟	198
	4	愛宕中学校	549
	5	江ノ口コミュニティセンター	584
	6	高知中央郵便局	1,226
	7	ビ・ウェル相模公園 WEST	140
	8	ST愛宕	65
	9	江ノ口小学校	723
	10	いすみビル	34
	11	高知情報ビジネス&フード専門学校	1,631
	12	龍馬看護くし専門学校	158
	13	ロイヤル新本町	185
	14	エレガンテ大川筋	150
	15	木村病院	231
	16	よんでんライフケア高知	389
	17	更生保護施設高坂寮	80
	18	セントラルディーパ相模店	3,264

**津波浸水予測**  
 高知県が平成24年12月に公表した【高知県版第2報】南海トラフの巨大地震による津波浸水予測に基づいています。

**緊急避難場所**

- 自然地形の高台
- 津波避難ビル

**避難経路**

- 主な避難経路
- 自然地形の高台への避難経路

**地図の記号**

- J R線
- 国道
- 県道
- その他の幹線道路
- 目印となる施設
- 公園
- 対象の小学校区界

0 100m 300m 500m

第2版：高知市 防災対策部 地域防災推進課 令和元年12月改定  
 (初版発行：高知市 防災対策部 地域防災推進課 平成27年3月)

## 第6章 津波避難における課題と今後の取組

### 第1節 避難行動の課題

江ノ口小学校区では、ワークショップやフィールドワーク等を通じて、緊急避難場所や主要な津波避難経路の課題について検討しました。

津波が到達するまでに安全な場所へ避難し、津波警報が解除されるまでの安全を確保するためには、以下のような課題があることがわかりました。

#### (1) 緊急避難場所の課題

- ① 校区内の緊急避難場所（ビル）が不足しています。
- ② JRの高架上や入明駅へ、階段を利用した避難が必要です。
- ③ 緊急避難場所の入り口が、自動開錠等により速やかに避難できる手立てが必要です。
- ④ 周辺の小学校区から避難者が多く移動してくる可能性があり、避難者の集中によって、入口での渋滞などの混乱が生じるおそれがあります。
- ⑤ 事業所の従業員等の緊急避難場所が把握できていません。
- ⑥ 津波避難ビルの入り口がわかりにくい状況です。

#### (2) 津波避難経路の課題

- ① 夜間の避難対策が必要です。
- ② 久万川の堤防の耐震性が不明です。
- ③ ブロック塀等の狭小道が多くあります（新本町1丁目、中水道、愛宕町2丁目、寿町、洞ヶ島町）。
- ④ 橋梁の耐震性が不明です（久万川橋、愛宕大橋、一ツ橋）。
- ⑤ 江ノ口小川に面した家屋は、水路にかかる橋が使用できなくなると避難できなくなります。夜間避難時において、水路転落の注意が必要です。
- ⑥ 木造家屋が多い地区は、家屋が倒壊する可能性があり、避難の際に火災の危険や道路をふさぐおそれがあります。
- ⑦ 変電所が被災して、津波避難経路をふさぐおそれがあります。
- ⑧ 江ノ口排水機場が老朽化しています。
- ⑨ 液状化などによって、道路の凸凹や段差等により避難速度が低下することが想定されます。
- ⑩ 交通量の多い道路を横断する経路は、信号が停止することにより横断に時間を要するおそれがあります。
- ⑪ 小津神社前の変則交差点が渋滞するおそれがあります。
- ⑫ 建物に近接して避難する場合に、ガラス等の落下物に注意を要します。
- ⑬ 商店街のアーケードなどが倒壊して津波避難経路をふさぐおそれがあります。

(3) 地域の防災力向上のための課題

- ① 自主防災組織が未結成の町内会が多くあります。
- ② 自主防災組織の活動の活発化が必要です。
- ③ 夜間を想定した訓練が必要です。
- ④ 要配慮者（避難行動要支援者）の避難対策が検討できていない地区が多くあります。
- ⑤ 防災倉庫の設置が必要です（バール、ハンマーの常備）。
- ⑥ 防災訓練等を企画できる率先避難者が少ないです。
- ⑦ 津波警報等の情報伝達方法が必要です。
- ⑧ 津波避難ビル等に孤立した場合の連絡方法が必要です。

## 第2節 課題の解決に向けた取組

今後は、対策の方向性や、具体的な取組について検討を継続し、課題の解決に取り組めます。

### (1) 自助・共助を主体とした取組

地区内の住民、各自主防災組織、町内会が主体となって、自助・共助への取組を行い、地区の安全度を高めていきます。

- ◆ 自主防災組織の結成と積極的な活動
- ◆ 津波避難ビルや避難場所の指定・確保へ向けて、所有者への協力依頼
- ◆ 避難訓練を実施し、津波避難経路、緊急避難場所（入口）を確認
- ◆ 複数の津波避難経路・緊急避難場所を選定
- ◆ 学校や保育園、地域団体等と連携した訓練の継続と広域化
- ◆ 食料などの備蓄
- ◆ 要配慮者（避難行動要支援者）の把握と避難行動の支援

### (2) 公助を主体とした取組

自助・共助の取組に対するサポートや、公共事業による整備等において、地域の実情や要望事項等が反映されるよう、積極的に参画します。

- ◆ 津波避難マップの作成・配布
- ◆ 自主防災組織活動への支援
- ◆ 津波避難ビルの指定
- ◆ 指定避難所等への物資の備蓄
- ◆ ブロック塀改修などへの補助事業
- ◆ 津波情報や南海トラフ地震臨時情報等の情報伝達

※ 南海トラフ地震臨時情報については、第8章及び巻末資料をご参照ください。

災害に備える上で重要なことは、地震や津波についての知識を深め、家庭や地域で対策を進めておくことです。高知県より全世帯に配布された『南海トラフ地震に備えちよき』（令和2年12月版）等を参考に備えをしておきましょう。





## 第7章 江ノ口小学校区津波避難計画の検討経緯

本津波避難計画の検討経緯は、以下のとおりです。

平成 25 年 11 月 21 日

### ○平成 25 年度 第 1 回ワークショップ

- ・津波避難の基本的な考え方について
- ・避難先・津波避難経路についてのフィールドワーク調査実施依頼



平成 25 年 12 月 12 日

### ○フィールドワークについての補足説明会

平成 25 年 11 月～12 月

### ○津波避難先・津波避難経路についてのフィールドワーク実施

平成 26 年 2 月 13 日

### ○平成 25 年度 第 2 回ワークショップ

- ・津波避難先・津波避難経路フィールドワーク結果報告・確認
- ・津波避難計画(案)の記載項目・内容確認
- ・津波避難行動支援マップ(案)の検証
- ・地区における課題検討



平成 26 年 3 月 1 日

### ○平成 25 年度 最終報告会

- ・地区別津波避難計画の最終確認
- ・来年度に向けて



# 江ノ口小学校区の概況写真

JR 高知駅	道路（JR 高知駅より北側）
 A photograph of the JR Kochi Station building, a modern structure with a dark, curved roof and large glass windows. The station name "高知駅 KOCHI STATION" is visible on the facade. Several cars are parked in the lot in front of the station.	 A photograph of a paved road running north from JR Kochi Station. The road is lined with utility poles and trees. In the background, hills are visible under a clear blue sky.
狭小道路（新本町1丁目）	久万川堤防
 A photograph of a very narrow residential road. On the left is a white building with a concrete wall. On the right is a concrete wall topped with a fence. The road is paved and has white markings at the entrance.	 A photograph of a paved path or road running alongside the Kumano River. A concrete embankment separates the path from the water. Residential buildings and utility poles are visible in the background.
久万川橋（S45.3 竣工）	道路（和泉町）
 A photograph of a bridge over the Kumano River. The bridge has a concrete structure and a metal railing. The water is calm, and there are some reeds in the foreground. Buildings and hills are visible in the background.	 A photograph of a paved road in Wai Town. The road is lined with utility poles and buildings. A person is visible walking on the sidewalk. The road has a manhole cover in the foreground.

江ノロポンプ場



変電所



愛宕大橋 (H7.3 竣工)



一ツ橋 (S41.11 竣工)



立体交差



高知城橋



小津橋歩道橋



上ノ橋



豊栄橋 (S3.3竣工)



江ノ口小川 (大川筋2丁目)



道路 (愛宕町1丁目)



愛宕商店街



JR 高架



JR 入明駅



道路・水路（北本町1丁目）




小津神社



道路（中水道）




薫の神社（洞ヶ島町）



安楽寺（洞ヶ島町）



道路（洞ヶ島町）



水路（大川筋1丁目）



水路（大川筋1丁目）



聖園マリア園



## 第8章 南海トラフ地震臨時情報発表時における事前避難

南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合など、南海トラフ地震の発生の可能性が高まった場合等に、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表されます。発表時には、発生するおそれのある地震に備え、津波浸水想定区域外の知り合いや親戚宅への自主的な事前避難や日頃の備えの再確認など、住民それぞれの日常生活を考慮した行動が必要です。

南海トラフ地震臨時情報の詳細については、巻末資料をご参照ください。

表8-1 南海トラフ地震に関する情報

		発表基準	発表後とるべき行動	市民への情報伝達
南海トラフ地震発生時に発表される情報 (津波に関する警報・注意報)	津波注意報	津波による災害の発生が予想される場合 予想される津波の高さ： 1m (20cm<高さ≤1m)	海の中にいる人は、直ちに海から上がって海岸から離れる。津波注意報が解除されるまで、海に入ったり海岸に近づいたりしない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防災行政無線</li> <li>・緊急速報メール</li> <li>・広報車</li> <li>・ホームページ、SNS等による警報・注意報の伝達・周知</li> </ul>
	津波警報	津波による災害の発生が予想される場合 予想される津波の高さ： 3m (1m<高さ≤3m)	沿岸部や川沿いにいる人は、直ちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難する。津波は繰り返し襲ってくるので、津波警報が解除されるまで安全な場所から離れない。	
	大津波警報	津波による災害の発生が予想される場合 予想される津波の高さ： 5m (3m<高さ≤5m) 10m (5m<高さ≤10m) 10m超 (10m<高さ)		
南海トラフ地震の可能性が高まった場合に発表される情報	南海トラフ地震臨時情報 (巨大地震注意)	巨大地震の発生に注意が必要な場合	各々の日常生活を考慮し、自主的な事前避難または日頃の備えの確認を行う。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防災行政無線、緊急速報メール、広報車、ホームページ、SNS等による伝達・周知</li> <li>・日頃の備えの再確認を呼びかけ</li> <li>・自主避難の啓発(※)</li> </ul>
	南海トラフ地震臨時情報 (巨大地震警戒)	巨大地震の発生に警戒が必要な場合		

※後発地震やそれに伴う津波に備えるために、津波到達時間が短く、地震発生後の避難では間に合わないおそれのある居住者、耐震性の不足する住宅の居住者及び斜面崩壊のおそれがある範囲の居住者に対し、親類や知人宅等への避難を基本とした自主避難の啓発を行う。

## 資料 I : 臨時情報について

### 1 南海トラフ地震臨時情報

#### (1) 南海トラフ地震臨時情報とは

「南海トラフ地震臨時情報」(以下、臨時情報)は、南海トラフ地震の想定震源域又はその周辺でM6.8以上の地震が発生した場合や南海トラフ地震の想定震源域のプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべりが発生した場合に、それらに対する調査開始の旨、そして、有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」において調査した結果、地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合等に、気象庁から発表される情報です。



(参照：海上保安庁海洋情報部と中央防災会議資料をもとに高知大学総合研究センター改変)

図 南海トラフ地震の想定震源域

異常な現象の発生後、5～30分程度で調査の開始を知らせる「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」が発表されます。この調査の結果は、地震発生の可能性が相対的に高まっている、発生後2時間程度で改めて調査結果が臨時情報として発表されま


す。  
各情報(調査結果)の内容及び発表後の防災対応の詳細については、次頁(表臨時情報の発表と防災対応の内容)を参照ください。



表 臨時情報の発表と防災対応の内容

情報名	発表の条件	防災対応
南海トラフ地震 臨時情報 ( <u>巨大地震警戒</u> )	<b>巨大地震の発生に警戒が必要な場合</b> ※ 南海トラフ沿いの想定震源域のプレート境界において、Mw8.0以上の地震が発生したと評価された場合	<b>【巨大地震警戒対応】</b> ・日頃からの地震の備えを再確認する ・津波からの避難が間に合わない一部の地域（ <u>事前避難対象地域</u> ）では引き続き1週間避難を継続  ※ 1週間で「巨大地震注意対応」に引き下げられる。
南海トラフ地震 臨時情報 ( <u>巨大地震注意</u> )	<b>巨大地震の発生に注意が必要な場合</b> ※ 南海トラフ沿いの想定震源域のプレート境界において、 ・Mw7.0以上の地震（巨大地震警戒に該当する場合を除く）（※1） ・通常と異なるゆっくりすべり（※2）が発生したと評価された場合等	<b>【巨大地震注意対応】</b> ・日頃からの地震の備えを再確認する  ※ 1週間程度で解除される。 ただし、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけではないことに留意。
南海トラフ地震 臨時情報 ( <u>調査終了</u> )	(巨大地震警戒)、(巨大地震注意)のいずれにも当てはまらない現象と評価された場合	通常の生活。ただし、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけではないことに留意。

※1 想定震源域、またはその周辺で Mw7.0 以上の地震が発生（ただし、プレート境界の Mw8.0 以上の地震を除く）  
 ※2 住民が揺れを感じることがない、プレート境界面のゆっくりしたずれによる地殻変動を観測した場合など



青色：東側で発生した地震に関連した情報及び対応  
 橙色：西側で発生するおそれのある後発地震に関連した情報及び対応

図 南海トラフの東側でMw8.0以上の地震が発生した場合（半割れケース）の対応フロー

## 2 臨時情報発表時の避難行動

### (1) 臨時情報発表時の避難行動の考え方

地震や津波からの避難対策は、基本その場での突発的な対応が基本になりますが、高知市では、より安全に避難を行うための手段として、臨時情報を活用して事前避難対象地域に対しての避難指示の発令のほか、日頃からの地震への備えの再確認や、自主的な避難の呼びかけなどの防災対応を実施します。

#### ① 事前避難対象地域

30cm以上の津波浸水が地震発生から30分以内に生じる地域について、当該地域を事前避難対象地域として設定し、巨大地震警戒対応時には当該地域に居住している方等を対象に、避難指示を発令します。

高知市の事前避難対象地域は、次のとおりです。

【事前避難対象地域】※ 以下7地区のうち、( )内に記載の全部、または一部の地域

- ・ 浦戸小学校区（浦戸）
- ・ 長浜小学校区（長浜、御置瀬）
- ・ 横浜小学校区（横浜、瀬戸東町1丁目、瀬戸東町2丁目、横浜西町、横浜東町、瀬戸1丁目、瀬戸2丁目）
- ・ 三里小学校区（種崎、仁井田）
- ・ 十津小学校区（十津2丁目、十津5丁目、十津6丁目、仁井田）
- ・ 春野東小学校区（東諸木、甲殿）
- ・ 春野西小学校区（仁ノ、西畑）




図 高知市の事前避難対象地域（黄色箇所）

事前避難対象地域に居住している方だけでなく、その周辺の方についても、それぞれの状況を考慮し、地震発生後の避難では間に合わないおそれがあると判断した場合、浸水想定区域外の親類や知人宅を基本とした自主避難をしていただくことが必要です。

## ② 自主的な避難を呼びかける地域

避難指示を発令する事前避難対象地域（またはその周辺地域）にお住いの方以外の一部の方について、親類や知人宅を基本とした自主避難を呼びかけます。自主的な避難の呼びかけを行う対象は、次のとおりです。

- ・ **津波到達時間が短く地震発生後の避難では間に合わないおそれのある居住者**

事前避難対象地域に加えて、各人の状況により、地震発生後の避難では間に合わないおそれがある居住者を対象に、自主避難を呼びかけます。

- ・ **耐震性の不足する住宅にお住まいの方**

地震の揺れで倒壊する可能性が高く、避難が困難になることから、臨時情報発表時には、自主的な事前避難を呼びかけます。

- ・ **斜面崩壊のおそれがある範囲にお住まいの方**

地震による土砂災害が発生する可能性が高い範囲として、「土砂災害警戒区域」の斜面際からの距離がおおむね 10 メートルの範囲内に居住されている方を対象に自主的な事前避難を呼びかけます。

臨時情報は地震発生の可能性の高まりを知らせるものであるため、地震発生可能性と防災対応の実施による日常生活・企業活動への影響のバランスを考えつつ、それぞれがより安全な行動を選択することが必要です。

## 3 開設される避難所について

臨時情報発表時開設される避難所は、命や財産の安全を最大限図るために設けられる「一般基準」、または、日常生活などを可能な限り阻害しないために設けられる「特別基準」を満たした施設の中から選定し開設します。

これらの基準は、臨時情報（巨大地震警戒）が発表された際の最初の地震発生から 1 週間程度の間開設される避難所に適用されます。1 週間以降 2 週間経過まで、もしくは臨時情報（巨大地震注意）が発表された際には、親類や知人宅への避難が基本になります。

## (1) 一般基準

命や財産の安全を最大限図るため、地震が発生した場合にも一定の安全が確保できる施設を選定する基準が「一般基準」です。一般基準によって選定される避難所は、以下のすべての条件を満たしている施設です。

### 避難所選定基準【一般基準】

- 津波浸水想定区域外であること
- 土砂災害警戒区域外であること
- 耐震性を備えていること
- 一定の駐車スペースがあること

表 一般基準を満たしている避難所

No	大街	名称	所在地	収容面積 (㎡)	収容可能人数 (1人/2.0㎡)	備蓄	津波浸水 (L2)	土砂災害 警戒区域	耐震性	駐車 スペース
1	上街	第四小学校 (体育館)	上町二丁目1-11	616	308	有	なし	なし	有	有
2	小高坂	城西中学校 (体育館)	大膳町3-5	795	397	有	なし	なし	有	有
3	旭街	旭小学校 (体育館)	本宮町16	801	400	有	なし	なし	有	有
4	旭街	横内小学校 (体育館)	横内242-13	908	454	有	なし	なし	有	有
5	旭街	高知特別支援学校 (体育館)	本宮町125	687	343	有	なし	なし	有	有
6	初月	初月小学校 (体育館)	南久万128	886	443	有	なし	なし	有	有
7	朝倉	朝倉小学校 (体育館)	朝倉本町二丁目11-20	758	379	有	なし	なし	有	有
8	朝倉	朝倉第二小学校 (体育館)	若草南町23-56	1,046	523	有	なし	なし	有	有
9	鴨田	鴨田小学校 (体育館)	鴨部1155	1,119	559	有	なし	なし	有	有
10	鴨田	神田小学校 (体育館)	神田1174-1	878	438	有	なし	なし	有	有
11	鴨田	西部中学校 (体育館)	鴨部一丁目9-1	800	400	有	なし	なし	有	有
12	秦	秦小学校 (体育館)	愛宕山19	756	378	有	なし	なし	有	有
13	長浜	横浜新町小学校 (体育館)	横浜新町五丁目2201	904	452	有	なし	なし	有	有
14	介良	介良潮見台小学校 (体育館)	潮見台一丁目2602-1	1,068	533	有	なし	なし	有	有
15	土佐山	旧土佐山中学校 (体育館)	土佐山弘瀬405	763	379	有	なし	なし	有	有
16	春野	春野西小学校 (体育館)	春野町弘岡中2501	618	309	有	なし	なし	有	有
17	春野	春野中学校 (体育館)	春野町西分328	1,034	517	有	なし	なし	有	有
合計				14,437	7,212					

## (2) 特別基準

事前避難による日常生活及び企業活動の阻害を可能な限り減らすため、一般基準のほかに特別基準を設け、開設する避難所を追加で選定します。

特別基準によって選定する避難所は、次頁の条件を満たしている施設です。

### 避難所選定基準【特別基準】

- 津波浸水想定区域内にあるが、建物の上階であれば津波浸水をしない避難スペースが確保できる施設
- 避難所の敷地の一部が土砂災害警戒区域内にあるが、実際の避難スペースである建物等が土砂災害警戒区域外にあるなど、最低限安全が確保できる施設
- その他、実際の事前避難者数や開設避難所の偏りなど、地域の実情に応じて順次開設施設を追加

特別基準は、浸水想定区域内に居住している方が必ずしも最寄りの避難所に入ることを求めたものではありません。それぞれの通勤や通学などといった日常生活の状況を考慮し、避難所を選択できるようにしたものです。

特別基準を満たしている避難所は、次のとおりです（表 特別基準を満たしている避難所参照）。

表 特別基準を満たしている避難所

No	大街	名称	所在地	収容面積 (㎡)	収容可能人数 (1人/2.0㎡)	備蓄	津波浸水 (L2)	土砂災害 警戒区域	耐震性	駐車 スペース
1	旭街	旭東小学校（体育館）	北端町51	548	274	有	なし	校舎は該当	有	有
2	長浜	横浜中学校（体育館）	横浜新町一丁目401	855	427	有	なし	校舎は該当	有	有
3	長浜	長浜小学校（校舎・2階以上）	長浜4811	1,716	858	なし	(1-2m)	なし	有	有
4	長浜	南海中学校（校舎・2階以上）	長浜5235	1,800	900	有	(0.3-1m)	なし	有	有
5	高知街	第六小学校（校舎・2階以上）	升形9-4	773	386	なし	(0.3-1m)	なし	有	有
6	北街	はりまや橋小学校（校舎・2階以上）	はりまや町二丁目14-8	1,059	529	有	(1-2m)	なし	有	有
7	下知	昭和小学校（校舎・3階以上）	日の出町7-61	1,165	582	なし	(2-3m)	なし	有	有
8	江ノ口	愛宕中学校（校舎・2階以上）	相模町1-54	1,321	660	なし	(1-2m)	なし	有	有
9	江ノ口	一ツ橋小学校（校舎・2階以上）	吉田町4-10	1,167	583	なし	(1-2m)	なし	有	有
10	江ノ口	城東中学校（校舎・3階以上）	江陽町1-20	387	193	なし	(2-3m)	なし	有	有
11	江ノ口	江陽小学校（校舎・3階以上）	江陽町1-30	208	104	なし	(2-3m)	なし	有	有
12	江ノ口	江ノ口小学校（校舎・3階以上）	新本町一丁目8-12	800	400	なし	(2-3m)	なし	有	有
13	小高坂	小高坂小学校（校舎・2階以上）	新屋敷一丁目11-5	808	404	有	(0.3-1m)	なし	有	有
14	小高坂	城北中学校（校舎・2階以上）	八反町一丁目8-14	1,724	862	有	(0.3-1m)	なし	有	有
15	潮江	潮江中学校（校舎・3階以上）	塩屋崎町一丁目2-20	1,354	677	なし	(2-3m)	なし	有	有
16	布師田	布師田小学校（校舎・2階以上）	布師田1781-1	300	150	なし	(0.3-1m)	なし	有	有
17	一宮	一宮小学校（校舎・2階以上）	一宮西町一丁目9-1	1,553	776	なし	(0.3-1m)	なし	有	有
18	一宮	一宮中学校（校舎・2階以上）	一宮南町一丁目3-1	1,795	897	なし	(1-2m)	なし	有	有
19	大津	大津中学校（校舎・3階以上）	大津乙740-1	646	323	なし	(2-3m)	なし	有	有
20	大津	大津小学校（校舎・2階以上）	大津乙972	1,016	508	なし	(1-2m)	なし	有	有
21	介良	介良中学校（校舎・3階以上）	介良乙2620	583	291	なし	(2-3m)	なし	有	有
22	介良	介良小学校（校舎・2階以上）	介良乙2735-1	1,482	741	なし	(1-2m)	なし	有	有
23	五台山	青柳中学校（校舎・3階以上）	五台山3923	818	409	なし	(2-3m)	なし	有	有
合計				23,878	11,934					

※1 津波浸水のある施設は、浸水想定を踏まえて施設の上階を避難スペースとする。

※2 津波浸水が3メートルを超えると想定されている施設、津波浸水及び土砂災害の両方に該当する施設については、避難者の安全を確保することが困難であるため、開設避難所候補から除外している。

### (3) 巨大地震注意対応時の開設避難所

巨大地震注意対応時は、親類・知人宅等への自主避難が基本になりますが、知人宅等への避難ができない場合を想定して、自主避難者を受け入れる避難所を開設します。この場合の開設避難所は、大雨・台風時に優先的に解説する避難所を候補とします。

巨大地震注意対応時の開設避難所の候補は、次（表 巨大地震注意対応時の開設避難所候補）のとおりです。

表 巨大地震注意対応時の開設避難所候補

No	大街	名称	所在地	収容面積 (㎡)	収容可能人数 (1人/2.0㎡)	備蓄	津波浸水 (L2)	土砂災害 警戒区域	耐震性	駐車 スペース
1	上街	龍馬の生まれたまち記念館	上町二丁目6-33	137	68	有	なし	なし	有	有
2	下知	弥右衛門ふれあいセンター	北御座2-60	659	329	有	(2-3m)	なし	有	有
3	下知	下知コミュニティセンター	二葉町10-7	304	152	有	(3-5m)	なし	有	有
4	江ノ口	江ノ口コミュニティセンター	愛宕町一丁目10-7	258	129	有	(1-2m)	なし	有	有
5	旭街	木村会館	旭町三丁目121	606	301	有	なし	なし	有	有
6	潮江	潮江市民図書館	棧橋通二丁目1-50	636	316	なし	(2-3m)	なし	有	有
7	三里	三里ふれあいセンター	仁井田4229-2	221	110	有	(0.3-1m)	なし	有	有
8	五台山	五台山ふれあいセンター	五台山2945-2	336	167	有	(3-5m)	なし	有	有
9	高須	高須ふれあいセンター	高須新町二丁目5-15	130	65	有	(2-3m)	なし	有	有
10	布師田	布師田ふれあいセンター	布師田1647	139	68	有	なし	該当	有	有
11	一宮	一宮ふれあいセンター	一宮中町一丁目5-20	104	52	有	(0.3-1m)	なし	有	有
12	秦	秦ふれあいセンター	中秦泉寺54-3	210	104	有	なし	なし	有	有
13	初月	初月ふれあいセンター	南久万119-1	94	47	有	なし	なし	有	有
14	朝倉	朝倉ふれあいセンター	曙町一丁目14-12	168	84	有	なし	なし	有	有
15	鴨田	鴨田ふれあいセンター (※西部健康福祉センター)	鴨部860-1	828	414	有	なし	なし	有	有
16	長浜	長浜ふれあいセンター	長浜690-5	150	74	有	(1-2m)	なし	有	有
17	御畳瀬	御畳瀬ふれあいセンター	御畳瀬252	173	86	有	(2-3m)	該当	有	有
18	浦戸	浦戸ふれあいセンター	浦戸274-9	147	73	有	(3-5m)	なし	有	有
19	大津	大津ふれあいセンター	大津乙930-5	165	81	有	(1-2m)	なし	有	有
20	介良	介良ふれあいセンター	介良乙2286	141	70	有	(1-2m)	なし	有	有
21	鏡	中山間地域構造改善センター	鏡小浜8	456	227	有	なし	該当	有	有
22	土佐山	土佐山公民館	土佐山122-1	258	128	有	なし	なし	有	有
23	春野	あじさい会館	春野町西分1-1	357	178	有	なし	なし	有	有
合計				6,677	3,323					

※ 巨大地震注意対応時は、親類・知人宅等への自主避難を基本としているが、知人宅等への避難が困難な場合に、上記施設のうちから、津波浸水がなく、かつ、土砂災害警戒区域に該当しない施設から順次開設予定。

資料Ⅱ： 江ノ口小学校区津波避難行動支援マップ（平成 25 年度作成）

（A3 津波避難行動支援マップ 差し込み）

※ 「江ノ口小学校区津波避難行動支援マップ」については、高知市ホームページで閲覧されている方は同ページの「津波避難行動支援マップ」をご覧ください。

## 作成・改訂履歴

作成・改訂年月	内容
平成 26 年 3 月	作成
平成 28 年 3 月	データ更新
令和 3 年 3 月	データ更新
令和 4 年 12 月	データ更新
令和 6 年 3 月	データ更新
令和 7 年 3 月	データ更新



令和7年3月  
高知市防災対策部  
地域防災推進課