

布 師 田 小 学 校 区  
津 波 避 難 計 画 書

平成 26 年 3 月作成  
令和 7 年 3 月改訂

布師田地区自主防災連絡協議会

# 目 次

|     |                              |    |
|-----|------------------------------|----|
| 第1章 | はじめに .....                   | 1  |
| 第2章 | 地区別津波避難計画の目的 .....           | 2  |
| 第3章 | 想定される地震・津波と被害想定 .....        | 3  |
| 第1節 | 高知市全体の予測 .....               | 3  |
| 第2節 | 布師田小学校区の予測 .....             | 8  |
| 第4章 | 布師田小学校区の概要 .....             | 11 |
| 第1節 | 地形特性 .....                   | 11 |
| 第2節 | 社会環境 .....                   | 13 |
| 第5章 | 布師田小学校区の津波避難の考え方 .....       | 16 |
| 第1節 | 避難行動の考え方 .....               | 16 |
| 第2節 | 緊急避難場所 .....                 | 22 |
| 第3節 | 津波避難経路 .....                 | 28 |
| 第4節 | 津波避難マップ .....                | 29 |
| 第6章 | 津波避難における課題と今後の取組 .....       | 31 |
| 第1節 | 避難行動の課題 .....                | 31 |
| 第2節 | 課題の解決に向けた取組 .....            | 32 |
| 第7章 | 布師田小学校区津波避難計画の検討経緯 .....     | 33 |
| 第8章 | 南海トラフ地震臨時情報発表時における事前避難 ..... | 35 |

## 資料

I 臨時情報について

II 布師田小学校区津波避難行動支援マップ（平成 25 年度作成）

## 第1章 はじめに

高知県真下付近で発生すると予測されている南海トラフ地震は、今後 20 年以内に 60%程度、30 年以内に 80%程度、40 年以内に 90%程度（地震調査研究推進本部：令和6年1月現在）の高い確率で発生すると言われています。また、内閣府が平成 24 年 8 月に発表した「南海トラフの巨大地震<sup>※1</sup>の被害想定について」ではマグニチュード 9.1 と、東日本大震災のマグニチュード 9.0 を上回る規模の地震の発生を予想しています。

高知市においても、過去の南海地震で繰り返し被害を受けてきたことを踏まえ、「南海トラフの巨大地震」が発生した場合でも、被害を最小限に軽減するために市民と事業者、市などが一体となって対策を進める必要があります。

高知県が平成 25 年 12 月に公表した「高知県津波避難計画策定指針」では、津波浸水の予測される区域内の自主防災組織などは、津波からの円滑な避難を行うために、「地域（地区別）津波避難計画」を策定することが規定されています。

そのため、津波被害から命を守るために、市民一人一人が「津波から避難する」意識を高め、お互いに助け合い、津波が到達するまでに安全な高台や津波避難ビルなどへ迅速に避難することを目的として、布師田地区自主防災連絡協議会は「布師田小学校区津波避難計画」を作成しました。

※1 「南海トラフの巨大地震」とは、東海・東南海・南海地震が連動して同時に発生した場合の地震のことで、発生頻度は極めて低いが、科学的見地により、発生する可能性のある最大クラスの地震です。




図 1-1 小学校区毎の津波避難計画の位置付け


## 第2章 地区別津波避難計画の目的

高知市は、南海トラフ地震と津波によって大きな被害が想定されています。大きな災害に襲われるおそれのある地域で暮らす私たちにとって、災害に備えることは、安心して暮らす上で必要不可欠なことです。その手段は、地域の現状と想定される災害について「正しく知り」、「正しく恐れ」、「正しく行動する」ことです。

津波避難計画は、地震発生から、津波が終息するまでの間、どのような状況に陥っても、あきらめず自らの命を守る適切な行動が取れることを目的として、自主防災組織等が、自らの行動計画として策定するものです。

津波避難計画策定や改訂に至る経緯、避難訓練等で明らかとなった課題をこの計画書に明記し、地域住民が主体となって、行政や学校、事務所等と連携して解決に向けた取組を継続します。

なお、この計画書では地震発生から津波警報が解除されるまでの避難について主に記載しています。避難生活をする指定避難所に関する情報やルールなどについては、別に検討します。



(出典：地域津波避難計画点検マニュアル（平成25年12月 高知県）)

図 2-1 津波避難計画策定からスタートする地域の津波対策のイメージ

## 第3章 想定される地震・津波と被害想定

### 第1節 高知市全体の予測


#### ポイント

- ・ 高知市の予想震度は最大震度7
- ・ 津波浸水深は最大 10～15m、津波到達時間は沿岸部で最短 10～20 分

高知県が平成 24 年 12 月に発表した「高知県版第2弾 南海トラフ巨大地震による震度分布・津波浸水予測」の結果概要は以下のとおりです。

表 3-1 南海トラフ巨大地震による震度分布・津波浸水予測の概要（高知県：平成 24 年 12 月）

|                 |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 想定地震            | 南海トラフの巨大地震（内閣府中央防災会議モデル：平成 24 年 8 月）                                                                                                                                                    |
| 地震規模            | マグニチュード 9.1（津波断層モデル）                                                                                                                                                                    |
| 予想震度            | 震度 6 弱～7（高知市）                                                                                                                                                                           |
| 津波予測における潮位      | さくほう<br>朔望平均満潮位：T.P.+0.93m<br>朔望平均満潮位：各月の大潮の満潮の値の平均値<br>T.P.：日本における標高（海拔）の基準                                                                                                            |
| 津波予測における構造物の取扱い | 【堤防・防波堤】<br>土で築造された堤防は地震前の高さの 25%に沈下し、津波が越流し始めた時点で「堤防なし」とする。<br>コンクリート構造物は地震により倒壊するとし、はじめから「堤防なし」、「防波堤なし」とする。<br>【水門など】<br>耐震化され、自動降下対策済み、または常時閉鎖の施設は水門が閉まっているとする。これ以外の水門などは開いているものとする。 |




※津波浸水深とは、津波により水に浸かってしまう地面からの高さを示す。  
 ※朔望平均満潮位とは、朔（新月）及び望（満月）の日から 5 日以内に現れる各月の最高満潮面の平均値を示す。  
 ※T.P.とは、東京湾中等潮位。地表面の標高、すなわち、海面からの高さを表す場合の基準となる水準面を示す。

図 3-1 津波高・浸水深のイメージ

津波からの避難行動を考える場合、津波浸水予測図や、津波浸水予測時間図が参考となります。また、襲来する津波の方向や挙動を表したアニメーションは、津波の方向や避難時間を把握するうえで大変参考になるものです。

【高知県版第2弾】南海トラフの巨大地震による津波のアニメーション  
<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/O10201/tsunami-anime.html>

[高知市の震度分布図]



(出典：高知県ホームページ グーグルマップによる被害想定結果)

図 3-2 高知市の震度分布図

[高知市の津波浸水予測図]




図 3-3 高知市の津波浸水予測図

[高知市の津波浸水予測時間図]




図 3-4 高知市の津波浸水予測時間図

表 3-2 高知市全体の地震・津波による被害想定

(【高知県版】南海トラフ巨大地震による被害想定 平成 25 年 5 月 より)

①建物被害

総棟数 130,425棟

| 被害の要因  | 全壊（棟）  |       | 半壊（棟）  |
|--------|--------|-------|--------|
|        | 現状     | 対策後   | 現状     |
| 液状化    | 340    | —     | 1,400  |
| 揺れ     | 32,000 | 5,000 | 29,000 |
| 急傾斜地崩壊 | 260    | —     | 230    |
| 津波     | 16,000 | —     | 22,000 |
| 地震火災   | 2,800  | —     | —      |
| 合計     | 52,000 | 5,000 | 52,000 |

—：未算出 ※四捨五入の関係で合計が合わない場合があります。

②人的被害

人口 350,426人（平成 17 年度国勢調査）

| 被災の要因     | 現状     |        |       | 対策後   |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
|           | 死者（人）  | 負傷者（人） |       | 死者（人） | 負傷者（人） |       |
|           |        | うち重傷者  | うち重傷者 |       | うち重傷者  |       |
| 建物倒壊      | 2,100  | 11,000 | 6,300 | 270   | 3,000  | 1,700 |
| 急傾斜地崩壊    | 40     | 40     | 20    | —     | —      | —     |
| 津波        | 10,000 | 840    | 290   | 590   | 0      | 0     |
| 火災        | 280    | 200    | 60    | —     | —      | —     |
| ブロック塀の転倒等 | 若干数    | 若干数    | 若干数   | —     | —      | —     |
| 合計        | 12,420 | 12,080 | 6,700 | 860   | 3,000  | 1,700 |

—：未算出 ※四捨五入の関係で合計が合わない場合があります。



ブロック塀倒壊



建物倒壊




火災



液状化

(出典：(財)消防科学総合センター)

揺れによって想定される被災状況



(出典：高知県版第2弾 南海トラフ巨大地震による震度分布・津波浸水予測 平成24年12月10日 高知県)

図3-5 津波浸水深の目安

## 第2節 布師田小学校区の予測

### ポイント

- 布師田小学校区の予想震度は最大震度7
- 校区の西部や国分川沿いでは地震の揺れによる液状化の発生の可能性大
- 津波浸水深は最大3～5m
- 津波到達時間は最短で40～60分

布師田小学校区の予想震度は最大震度7、津波浸水深は最大で3～5m、津波到達時間は最短でも40～60分となっています。また、液状化のおそれもあります。

津波の浸水域は、布師田小学校区ほぼ全てに及んでおり、小学校区内の全ての方が津波から避難する必要があります。

また、地震の大きな揺れにより家屋などに被害が生じ、液状化により道路が被害を受けることが考えられます。このような状況の中では、計画どおりの津波避難ができない可能性があります。

表3-3 布師田小学校区における地震・津波の最大予測（高知県：平成24年12月）


|          | 最大予測値  | 備考                                        |
|----------|--------|-------------------------------------------|
| 最大震度     | 震度7    | 震度6強～震度7                                  |
| 最大津波浸水深  | 3～5m   | 校区西部など                                    |
| 最短津波到達時間 | 40～60分 | 校区西部、国分川沿いの一部校区中央～東部のほとんどの地区では、浸水開始は60分以上 |

震度7：耐震性の低い木造建物は傾いたり倒れたりするものが多く、耐震性の高い木造建物でもまれに傾くことがあります。耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建物も倒れるものが多くなります。

浸水深3m：木造家屋のほとんどが全壊します。

浸水深5m：2階建て程度の建物が水没します。


[布師田小学校区の震度分布図]



(出典：高知県ホームページ グーグルマップによる被害想定結果)

図 3-6 布師田小学校区の震度分布図


[布師田小学校区の液状化危険度図]



(出典：高知市地震ハザードマップ 平成 23 年 5 月)

図 3-7 布師田小学校区の液状化危険度図


[布師田小学校区の津波浸水予測図]



(出典：高知県ホームページ グーグルマップによる被害想定結果)

図 3-8 布師田小学校区の津波浸水予測図

[布師田小学校区の津波浸水予測時間図]



(出典：高知県ホームページ グーグルマップによる被害想定結果)


図 3-9 布師田小学校区の津波浸水予測時間図

## 第4章 布師田小学校区の概要

私たちの地区の現状は以下のとおりです。

### 第1節 地形特性

- (1) おおむね平坦な地形で、校区中央に国分川が流れ、陸地が分断されています。
- (2) 校区の北部に山地があるものの、国分川沿い周辺は地盤高の低い平地となっています。
- (3) 校区の東部（国分川左岸側）から中央部にかけては大きな自然地形の高台が無く、自然地形の高台へ避難するためには国分川を越える必要があります。



国土地理院基盤地図情報（数値標高モデル）より作成

図 4-1 布師田小学校区の標高分布図

#### (参考)「海拔表示板」

高知市内では、津波による浸水被害が想定される区域を対象に、「海拔表示板」※1が設置されています。事前に確認して、自宅周辺やよく行く場所周辺の海拔（＝標高）※2を把握しておきましょう。


※1 海拔表示板の表記高さは、電信柱の立っている地点の高さではなく、周辺の代表的な海拔測定地点の地盤の高さです

※2 「海拔」と「標高」はどちらも平均海面を基準（0メートル）とした場合の土地の高さのことで、ほぼ同じものです



海拔表示板

- (4) 校区の地形は、平地部の大部分が河川などの堆積作用によって形成された低地（海岸平野・氾濫平野）で、校区西部の一部ではそこに盛土をして土地が形成されており、また、校区東部には旧河道に土砂が堆積して形成されている土地もあるため、このような土地の周辺では、地震による液状化の危険度が高くなっています。



(出典：地理院地図「土地条件図」)

土地条件図は、防災対策に必要となる自然条件の基礎資料として、地形分類（山地・丘陵、台地・段丘、低地、水部、人工地形など）について示したものです。

図 4-2 布師田小学校区の地形の成り立ち

## 第2節 社会環境

- (1) 校区の世帯数は714世帯、人口は1,397人（令和6年4月1日現在）であり、校区のおおむね中央部に人口が集中しており、校区の西部、東部の人口は少ない状況です。
- (2) 校区の高齢化率は36.0%（令和6年4月1日現在）であり、高知市全体の平均31.0%（同）と比較しても、やや高くなっており、高齢化の進行が認められます。

表 4-1 布師田小学校区の世帯数と人口（令和6年4月1日現在）

| 校区      | 世帯数<br>(世帯) | 人口(人)            |                  |     | 高齢化率  |
|---------|-------------|------------------|------------------|-----|-------|
|         |             | 幼年者人口<br>(15歳未満) | 高齢者人口<br>(65歳以上) |     |       |
| 布師田小学校区 | 714         | 1,397            | 138              | 503 | 36.0% |

出典：高知市総務課調査統計担当

- (3) 校区の中央を東西に走る国道195号（高知バイパス）において、朝夕の時間帯は通勤・通学の自動車、自転車の交通量が多い状況です。
- (4) その他の校区内道路では幅員の狭い道路が多くなっており、特に校区中央～東部にかけての地域内道路の幅員が狭くなっています。
- (5) 旧耐震基準（昭和56年以前）に基づく木造家屋が、本校区では約41%分布しています（平成28年3月時点）。
- (6) 自主防災組織として、7組織が結成されています。

表 4-2 布師田小学校区の自主防災組織（令和6年4月現在）


| 布師田小学校区 自主防災組織 |             |
|----------------|-------------|
| 布師田石湊自主防災会     | 布師田地蔵堂自主防災会 |
| 布師田「新屋敷」防災会    | 高知市布師田下附防災会 |
| 布師田西谷自主防災会     | 布師田中芝自主防災会  |
| 布師田川原島自主防災会    |             |

(7) 保育園が1園、小学校が1校あります。

表 4-3 布師田小学校区内の保育園、小学校

| 名称     | 児童・生徒数 | 備考                 |
|--------|--------|--------------------|
| 布師田保育園 | 77人    | 高知市HPより(R6.10.1現在) |
| 布師田小学校 | 53人    | 高知市HPより(R6.5.1現在)  |

出典：高知市保育幼稚園課 高知市内教育・保育施設一覧表  
高知市教育委員会学校教育課 令和6年度高知市立学校 学校別児童生徒数・学級数



平成25年4月撮影

図4-3 布師田小学校区の航空写真

## 第5章 布師田小学校区の津波避難の考え方

### 第1節 避難行動の考え方

#### (1) 避難行動の基本方針

##### ポイント

- ・ **緊急避難場所の避難優先度**
  - 1 津波浸水想定区域外
  - 2 自然地形の高台
  - 3 指定避難所を兼ねる津波避難ビル
  - 4 津波避難ビル
- ・ **緊急避難場所や津波避難経路は、津波避難時における様々な状況を考慮して、避難先・津波避難経路について複数の選択肢を確認**

\*指定避難所：災害が発生し、避難が必要となった方々が一定期間生活を送る場所（学校など公共施設を指定）

\*津波避難ビル：津波浸水からの緊急避難のために、高知市津波避難ビルガイドラインに則って指定した人工構造物

津波からの避難は、できるだけ早く、少しでも高いところへ逃げるのが基本となります。地震発生時は、建物被害等による逃げ遅れや、道路被害等による避難速度の低下など、様々な状況が想定されます。

津波避難時における様々な状況を考慮して、避難先・津波避難経路について複数の選択肢を持っておくことも重要です。例えば、布師田小学校区では国分川を越えて自然地形の高台へ避難することも考えられますが、橋が地震により壊れて通れないことも考えておく必要があります。

様々な状況とは？

- ・避難先について・・・自然地形の高台→地震による土砂災害で緊急避難場所が崩れているかもしれない  
津波避難ビル →建物や階段が壊れているかもしれない  
すでに避難者で満員になっているかもしれない
- ・津波避難経路について・・・橋が壊れて通れないかもしれない  
家屋、ブロック塀、電柱の倒壊で道が塞がれているかもしれない  
液状化により、道が通れなくなっているかもしれない など

布師田小学校区の緊急避難場所は、津波浸水想定区域外、山などの自然地形の高台と、市が指定した津波避難ビルがあります。また、逃げ遅れた場合には、最終手段として指定されたビル以外の建物など、少しでも高いところへ逃げる必要があります。高知市では、緊急避難場所を選定する優先度として以下のように推奨しています。

表 5-1 緊急避難場所のメリット・デメリット

| 優先度 | 緊急避難場所          | メリット                                                                                                              | デメリット                                                                                                                     | 布師田小学校区での該当箇所                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 津波浸水想定区域外       | <ul style="list-style-type: none"> <li>避難可能人数の制限がない</li> <li>長期浸水の影響を受けない</li> <li>指定避難所等への自力移動が可能</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>避難移動距離が長くなるケースが多い</li> </ul>                                                       | 校区東部端エリア（岡豊高等学校）               |
| 2   | 自然地形の高台         | <ul style="list-style-type: none"> <li>避難可能人数の制限がない</li> <li>長期浸水時でも山伝いにさらなる避難が可能</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>地震による土砂災害の影響がある（本震・余震）</li> <li>雨・風の影響を受ける</li> <li>避難移動距離がやや長くなる</li> </ul>       | 校区北部の山など（表 5-3 参照）             |
| 3   | 指定避難所を兼ねる津波避難ビル | 津波避難ビルのメリットに加えて、 <ul style="list-style-type: none"> <li>一定期間避難生活を送ることがあらかじめ想定されている</li> <li>収容人数が比較的多い</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>長期浸水時に自力での移動が困難</li> </ul>                                                         | 布師田小学校（表 5-4～5-5 参照）           |
| 4   | 津波避難ビル          | <ul style="list-style-type: none"> <li>避難移動距離が最も短くなるケースが多い</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>収容人数（スペース）に制限がある</li> <li>地震により施設が被害を受ける可能性がある</li> <li>長期浸水時に自力での移動が困難</li> </ul> | 有限会社マルキ南工場 高知県中小企業会館（表 5-4 参照） |

また、高知市では広域的な地盤沈下により、浸水が長期化するおそれがあります（長期浸水）。浸水域内にとどまることは長期浸水域内で孤立する可能性があるため、緊急避難場所を選定する優先度として以下のように考えられます。

【避難の優先度】


- ① できる限り津波浸水区域外に避難する
- ② 避難時間や距離から考えて、津波浸水想定区域外への避難が難しい人は、できる限り山などの自然地形の高台へ避難する
- ③ これら自然地形の高台に避難ができない場合に、津波避難ビルに避難する

## (2) 布師田小学校区の避難行動の考え方

### ポイント

- なるべく国分川から離れるとともに、東方向や高台に向かって避難
- 津波浸水想定区域外や自然地形の高台、津波避難ビルなど安全な場所に避難
- 津波到達まで40～60分以上あるが、最短の40分で津波が到達する地区において、避難移動に使える時間は25～30分しかないため、落ち着いて速やかに避難行動をとる
- 津波は長時間繰り返すため、一度避難したら自分の判断では戻らない
- 避難は原則徒歩

- ① 布師田小学校区は、ほぼ全域が津波浸水区域となっています。校区全域で津波からの避難が必要となります。
- ② 津波の浸水は、校区西側及び、国分川からの浸水が想定されています。このため、基本的な避難行動はなるべく国分川から離れるとともに、東方向や高台へ向かって避難することが重要です。



(出典：高知県ホームページ グーグルマップによる被害想定結果)

図 5-1 布師田小学校区で想定される津波遡上と避難行動の方向

- ③ 津波到達時間については、布師田小学校区内では早くて 40～60 分、また校区内の大部分では 60 分以上となっています。しかし、最短の 40 分で津波が到達する地区において、避難移動に使える時間は 25～30 分です。そのため、落ち着いて速やかに避難行動をとるようにします。
- ④ 津波は長時間繰り返すので、一度緊急避難場所まで避難したら、警報や注意報が解除されるまで自分の判断では戻らないようにします。
- ⑤ 建物やブロック塀の倒壊、看板などの落下、火災の延焼、液状化による道路被害や橋の落橋も考えられるので、計画どおりの行動ができないことも考慮しておきます。
- ⑥ 自動車を用いた避難は、渋滞の発生などで安全に避難できないため、徒歩による避難を原則とします。

### (3) 避難に使える時間（避難可能時間）と避難可能距離の考え方

#### ポイント

※最短で 40 分で津波が到達する地点を例とすると

- 地震が発生した後、避難移動に使える時間は 25～30 分
- 津波避難のために移動できる距離は 900m～1,080m



津波浸水予測時間は、地震発生後、津波により地面から 30cm の高さまで浸水する時間のことで、布師田小学校区では地震発生後最短で **40 分**です。

なお、津波による浸水が 30cm となった場合、人は足を取られて動けなくなるので、この時間より前に避難を完了しておく必要があります。

東日本大震災の事例では、地震が発生してから避難行動を開始するまでに平均 5 分かかっていましたが、地震が夜間に発生した場合は、さらに時間がかかるものと考えられるため、避難行動開始まで約 10 分と想定します。

また、高台の緊急避難場所・津波避難ビルに避難する場合は、安全な高さまで上がるための時間が約 5 分程度かかるものと考えます。


そのため、地震が発生してから緊急避難場所までの避難に使える時間（避難可能時間）は、津波浸水区域外へ避難する場合は、津波浸水予想時間 40 分から 10 分を引いた **30 分**、高台の緊急避難場所・津波避難ビルに避難する場合は、そこからさらに 5 分を引いた **25 分**となります。

表 5-2 津波浸水予想時間と避難可能時間

| 校区      | 津波浸水予想時間 | 避難可能時間                               |
|---------|----------|--------------------------------------|
| 布師田小学校区 | (例) 40 分 | (津波浸水区域外へ) 30 分<br>(高台・津波避難ビルへ) 25 分 |

なお、避難移動時（徒歩）の速度を 0.6m/秒（36m/分）とした場合、25～30 分間での避難可能距離は約 900m～1,080mとなります。

(津波避難可能時間・距離の考え方)



(出典：地域津波避難計画点検マニュアル(平成25年12月 高知県))

#### 津波浸水想定区域外への避難

避難開始までに必要な時間 A=10分

津波浸水予測時間 B=40分

避難可能時間 C=30分

避難速度 36 (m/分)

移動可能距離  $L=36 \times 30=1,080\text{m}$

#### 自然地形の高台・津波避難ビルへの避難

避難開始までに必要な時間 A=10分

津波浸水予測時間 B=40分

高所への避難時間 D=5分

避難可能時間 C=25分

避難速度 36 (m/分)

移動可能距離  $L=36 \times 25=900\text{m}$

## 第2節 緊急避難場所

私たちの校区の緊急避難場所は次のとおりです。地震が発生したら津波浸水想定区域外や、自然地形の高台、近くの津波避難ビルに避難します。

※各緊急避難場所・ビルの位置は津波避難マップを参照

※表中の『指定避難所』と記載した箇所は、災害が発生し、避難が必要となった方々が一定期間生活を送る場所（学校など公共施設を指定）です。

### (1) 自然地形の高台

表5-3 自然地形の高台一覧

| 緊急避難場所                                                                                      | 標高 (m) | 避難場所の状況                             | 避難経路の状況     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| 布師田①<br>  | 36.0   | 標高 28.6mまで手摺を整備<br>標高 36.0m 付近に平地あり | 階段及び手摺を整備済み |
| 布師田②<br> | 24.5   | 階段の終点部（標高 24.5m）で行き止まり              | 手摺を整備済み     |
| 布師田③<br> | 11.5~  | 標高 11.5mまで手摺を整備<br>里道伝いに更なる高所への避難可能 | 手摺を整備済み     |

表 5-3 自然地形の高台一覧

| 緊急避難場所                                                                                      | 標高 (m) | 避難場所の状況                                           | 避難経路の状況     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 布師田④<br>   | 20.5   | 標高 18.8mまで手摺を整備<br>標高 20.5m 付近に平地あり               | 手摺を整備済み     |
| 布師田⑤<br>   | 16.4   | 児童養護施設愛仁園西側の山腹<br>標高 16.4m付近に平地あり                 | 現況の道路・階段を利用 |
| 布師田⑥<br> | 18.9   | 標高 15.7m付近に平地(墓地)あり<br>現況の道路・階段利用で標高 18.9m まで避難可能 | 現況の道路・階段を利用 |
| 布師田⑦<br> | 21.8   | 標高 21.8m付近に平地あり                                   | 現況の道路・階段を利用 |
| 布師田⑧<br> | 19.6   | 標高 19.6m付近に平地あり                                   | 手摺を整備済み     |

表 5-3 自然地形の高台一覧

| 緊急避難場所                                                                                          | 標高 (m) | 避難場所の状況                          | 避難経路の状況       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|
| <p>布師田⑨</p>    | 19.6   | 標高 19.6m付近に平場あり                  | 現況の道路・階段を利用   |
| <p>布師田⑩</p>    | 20.5~  | 標高 20.5m以上の付近に数箇所平場（墓地）あり        | 現況の道路・階段を利用   |
| <p>布師田⑪</p>  | 27.2   | 標高 27.2m付近に平場あり                  | 階段及び手摺を整備済場あり |
| <p>布師田⑫</p>  | 14.2   | 西山寺                              | 現況の道路・階段を利用   |
| <p>布師田⑬</p>  | 28.4   | 市道を上がっていけば、高知刑務所（標高 28.4m）まで避難可能 | 現況の道路を利用      |

## (2) 津波避難ビル

高知市では、以下のような条件を満たす建物で、所有者やお住まいの住民の同意を得て協定を締結した建物を、津波避難ビルとして指定しています。

### 【津波避難ビル指定の条件】

- ① 昭和 56 年 6 月以降に新耐震基準で施工された建物、あるいはそれ以前の建築でも既に耐震改修を行っている建物
- ② 原則として鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建物  
※ ただし、津波浸水想定、地域の状況等によっては鉄骨造他の建物も認めることができる。
- ③ 3階以上の建物で、3階の屋上あるいは4階以上の高さの避難スペースがある建物  
※ ただし、津波避難可能区域の外にある区域等、特別な事情がある場合は、津波浸水深から3m以上の高さの避難場所が確保できる建物についても対象とすることができる。
- ④ 365日24時間、避難が可能である建物
- ⑤ 津波に対して一定の安全性が確認できた建物

布師田小学校区内には、3箇所の津波避難ビルがあり、収容人数は約 962 人となっています（令和6年10月現在）。

ビル・マンション等所有者の皆様へ

高知市地域防災推進課

## 「津波避難ビル」指定事業にご協力ください

東日本大震災では、津波によって、標高の低い地域を中心に甚大な被害を受け、一部の地域では地盤沈降に伴う浸水によって、一時的に孤立した場所が発生しました。高知市中心部にも、標高が低いことに加えて、自然の高台が遠いことから避難が困難で、地盤沈降に伴う浸水によって孤立化する危険性のある地域が存在します。

こうした地域におられる方々の命を守るためには、丈夫で高層な建物の所有者の皆様には、周辺住民の一時的な避難についてご協力をお願いしたく存じます。

また、地盤沈降の状況によっては、しばらくの間浸水が解消しない事も考えられることから、こうした状況になった場合を想定した資機材の提供も行いますので、ご検討のほど宜しくお願いいたします。



甚大な津波被害があった南三陸町で町民の命を守った住宅



津波浸水後、地盤沈降により周辺が浸水した石巻市内の住宅

### 《津波避難ビル指定後の支援》

- ①: 簡易トイレを支給します（簡易トイレ本体、パーソナルテント、処理剤）  
※ 低層階にお住まいの方で被災された方や周辺住民で避難されて来られた方が建物を汚すことなく用を足せる環境をつくります。また、断水等でトイレが使用できない場合、上層階にお住まいの方もご活用頂くことができます。
- ②: 強化ゴムボートを支給します（ゴムボート、救命胴衣、ヘルメット、ロープ）  
※ 浸水後水が引かない場合に用いる最低限の移動連絡手段を確保するため、4人乗りゴムボートを配置します。  
（ただし、使用の際、絶対の安全を保証するものではありません）
- ③: より早期な救助・救出のため、関係機関に対して事前周知します  
※ 津波被災後の救助活動を円滑に行うために、避難ビルとして指定が完了した施設を関係機関に対して周知し、円滑な救助・救出ができるよう体制を整えます。

☆市民に周知する避難場所は、所有者の皆様にご迷惑をおかけしないよう、基本的に廊下やエレベータホール等の共用部分のみといたします。



津波避難ビルの表示看板

表 5-4 津波避難ビル一覧

| 番号 | 津波避難ビル                                                                                                          | 構造・階層            | 避難場所           | 収容可能人数 | 施設側からの注意事項など                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------------------------|
| 1  | 布師田小学校<br>(指定避難所)<br>          | 鉄筋コンクリート造<br>3階建 | 校舎屋上           | 598人   | 2階職員室、事務室を学校の災害対策本部とします            |
| 2  | 有限会社マルキ南工場<br>                 | 鉄骨造<br>2階建       | 2階屋上           | 262人   | 避難場所以外の建物内に進入しないこと                 |
| 3  | 高知県中小企業会館<br>                 | 鉄筋コンクリート造<br>5階建 | 4階・5階廊下及びベランダ  | 102人   |                                    |
| A  | 岡豊高校<br>(南国市)<br>(指定避難所)<br> | 鉄筋コンクリート造<br>4階建 | 校舎4階           | 1,984人 | 平日昼間は、多数の生徒・教職員が居るので、学校側の指示に必ず従うこと |
| B  | セリーズ<br>(高須小学校区)<br>         | 鉄筋コンクリート造<br>5階建 | 2階ロビー<br>3階ロビー | 384人   |                                    |
| C  | (株)青柳本社工場<br>(大津小学校区)<br>    | 鉄骨造<br>3階建       | 屋上             | 376人   |                                    |

表 5-5 指定避難所一覧

| 番号 | 指定避難所                                                                                                              | 収容避難<br>箇所面積         | 収容避難<br>可能人数 | 施設側からの<br>注意事項など |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 1  | 布師田小学校<br>(津波避難ビル)<br>            | 1,151 m <sup>2</sup> | 575 人        |                  |
| 2  | 布師田ふれあいセンター<br>                   | 139 m <sup>2</sup>   | 68 人         |                  |
| 3  | 高知刑務所<br>                        | 289 m <sup>2</sup>   | 144 人        |                  |
| 4  | 西谷公民館<br>                       | 110 m <sup>2</sup>   | 54 人         |                  |
| 5  | 岡豊高等学校<br>(南国市)<br>(津波避難ビル)<br> | 4,021 m <sup>2</sup> | 1,620 人      |                  |
| 6  | 清和女子中・高等学校<br>(南国市)<br>         | 1,567 m <sup>2</sup> | 396 人        |                  |

### 第3節 津波避難経路

巨大地震が発生した場合、液状化、家屋倒壊、落橋、看板や電柱などの倒壊などにより道路が寸断され、津波避難経路として使用できなくなるおそれがあります。また、狭い道路に多くの人々が集中し、避難できなくなることも想定されます。

緊急避難場所があっても、津波避難経路が十分確保されていなければ避難は困難であることから、複数の津波避難経路を選定しておく必要があります。

布師田小学校区における津波避難経路は、校区内の人家から緊急避難場所等に至る経路とし、検証・選定しました。

その中で、避難行動が集中する主要な津波避難経路を以下のような条件を考慮しながら選定し、「校区内の主要津波避難経路」を、津波避難マップに記載しました。

#### 【津波避難経路の選定方針】


- 緊急避難場所への最短経路
- 津波遡上方向へ向かわない
- 道路幅員6m以上（目安）の広い道路
- 閉塞等のリスクが少ない経路

## 第4節 津波避難マップ

布師田小学校区における緊急避難場所、主要津波避難経路を地図上に記載した「津波避難マップ」を作成しました。

このマップは、平成26年度に実施した、布師田小学校区津波避難計画検討会に参加していただいた自主防災組織や住民の人がワークショップやフィールドワークにより確認していただいた結果に現地調査による津波避難経路としての確認情報をとりまとめた、「避難行動支援マップ」を参考に作られたものです。

地域の住民の皆さんは、このマップをもとにご自身の津波避難経路や緊急避難場所を確認していただき、日頃から防災を考える材料としてください。また、その経路を実際に歩いてみて、ご自身で確認したことや新たな緊急避難場所などを書き込んで、より良い津波避難マップを作り上げてください。



第2版：高知市 防災対策部 地域防災推進課 令和元年12月改定  
初版発行：高知市 防災対策部 地域防災推進課 平成27年3月

## 第6章 津波避難における課題と今後の取組

---

### 第1節 避難行動の課題

布師田小学校区では、ワークショップ等を通じて、緊急避難場所や主要な津波避難経路の課題について検討しました。

津波が到達するまでに安全な場所へ避難し、津波警報が解除されるまでの安全を確保するためには、以下のような課題があることがわかりました。

#### (1) 緊急避難場所の課題

- ① 岡豊高等学校の門や入口の鍵について、地域住民における管理が認められておらず、被災時には入口（窓）等を破壊して進入するしかない状況です。
- ② 岡豊高等学校、布師田小学校など、津波避難ビルにおける、夜間時の進入方法や進入箇所（どこからが入りやすいか）を避難訓練等で確認し、周知する必要があります。

#### (2) 津波避難経路の課題

- ① 布師田小学校区は、液状化の可能性が高い地域であるため、液状化による道路の凸凹や段差等により避難速度が低下することが想定されます。
- ② 国分川を渡るための橋が落ちるおそれがあるため、詳細な調査・検証が必要です。
- ③ その他、津波避難経路上にも小さな橋が多数あり、地震で壊れたり、避難時に転落することがないように対策が必要です。
- ④ 狭い道路でのブロック塀、建物、電柱倒壊等による閉塞により、津波避難経路がふさがれるおそれがあります。
- ⑤ 交通量の多い道路を横断する経路は、信号が停止することにより横断に時間を要するおそれがあります。
- ⑥ 道路沿いの水路に手摺りが無い箇所や、側溝に蓋の無い箇所があり、夜間の避難時に転落する危険性があります。

#### (3) 地域の防災力向上のための課題

- ① 津波避難ビルへ窓などを割って進入することを想定した、事前の実施訓練が必要です。（修理費に充てるための補助等が必要です。）
- ② 実際の津波到達時間に即した、避難行動の方針（あくまで自助優先の方針が良いのかどうか）などを明確に示す必要があります。

## 第2節 課題の解決に向けた取組

今後は、布師田地区自主防災連絡協議会が行政と連携し、対策の方向性や、具体的な取組について検討を継続し、課題の解決に取り組めます。

### 取組の様子

- 布師田小学校での津波避難訓練・避難所開設訓練

平成28年11月27日（日）や令和元年12月8日（日）に、津波避難ビルである布師田小学校での訓練を実施しました。



- 日頃の津波避難路確認

各自主防災組織等で、日頃の津波避難路の確認や草刈りなどの整備を行っています。

## 第7章 布師田小学校区津波避難計画の検討経緯

本津波避難計画の検討経緯は、以下のとおりです。

平成24年11月

### ○平成24年度 第1回ワークショップ

- ・高台避難路候補地の確認
- ・津波避難路整備計画案の確認



平成25年1月31日

### ○個別協議


- ・津波避難路整備計画案における変更点の個別確認

### ○全体報告会

- ・津波避難路整備計画案における変更点の全体報告

平成25年2月～平成26年1月

### ○エリア別津波避難経路の検討



### ○津波避難路整備計画箇所 の現地確認

平成 26 年 2 月

○平成 25 年度 第 1 回ワークショップ（報告会）

- ・高台避難路整備状況報告
- ・布師田小学校区津波避難計画書（案）の確認
- ・津波避難行動支援マップ（案）の確認・検証



## 第8章 南海トラフ地震臨時情報発表時における事前避難

南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合など、南海トラフ地震の発生の可能性が高まった場合等に、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表されます。発表時には、発生するおそれのある地震に備え、津波浸水想定区域外の知り合いや親戚宅への自主的な事前避難や日頃の備えの再確認など、住民それぞれの日常生活を考慮した行動が必要です。

南海トラフ地震臨時情報の詳細については、巻末資料をご参照ください。

表8-1 南海トラフ地震に関する情報

|                                      |                         | 発表基準                                                                                   | 発表後とるべき行動                                                                   | 市民への情報伝達                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南海トラフ地震発生時に発表される情報<br>(津波に関する警報・注意報) | 津波注意報                   | 津波による災害の発生が予想される場合<br>予想される津波の高さ：<br>1m (20cm<高さ≤1m)                                   | 海の中にいる人は、直ちに海から上がって海岸から離れる。津波注意報が解除されるまで、海に入ったり海岸に近づいたりしない。                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>防災行政無線</li> <li>緊急速報メール</li> <li>広報車</li> <li>ホームページ、SNS等による警報・注意報の伝達・周知</li> </ul>                                   |
|                                      | 津波警報                    | 津波による災害の発生が予想される場合<br>予想される津波の高さ：<br>3m (1m<高さ≤3m)                                     | 沿岸部や川沿いにいる人は、直ちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難する。津波は繰り返し襲ってくるので、津波警報が解除されるまで安全な場所から離れない。 |                                                                                                                                                              |
|                                      | 大津波警報                   | 津波による災害の発生が予想される場合<br>予想される津波の高さ：<br>5m (3m<高さ≤5m)<br>10m (5m<高さ≤10m)<br>10m超 (10m<高さ) |                                                                             |                                                                                                                                                              |
| 南海トラフ地震の場合に発表される情報                   | 南海トラフ地震臨時情報<br>(巨大地震注意) | 巨大地震の発生に注意が必要な場合                                                                       | 各々の日常生活を考慮し、自主的な事前避難または日頃の備えの確認を行う。                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>防災行政無線、緊急速報メール、広報車、ホームページ、SNS等による伝達・周知</li> <li>日頃の備えの再確認を呼びかけ</li> <li>自主避難の啓発(※)</li> </ul>                         |
|                                      | 南海トラフ地震臨時情報<br>(巨大地震警戒) | 巨大地震の発生に警戒が必要な場合                                                                       |                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>防災行政無線、緊急速報メール、広報車、ホームページ、SNS等による伝達・周知</li> <li>事前避難対象地域への避難指示</li> <li>日頃の備えの再確認を呼びかけ</li> <li>自主避難の啓発(※)</li> </ul> |

※後発地震やそれに伴う津波に備えるために、津波到達時間が短く、地震発生後の避難では間に合わないおそれのある居住者、耐震性の不足する住宅の居住者及び斜面崩壊のおそれがある範囲の居住者に対し、親類や知人宅等への避難を基本とした自主避難の啓発を行う。

## 資料 I : 臨時情報について

### 1 南海トラフ地震臨時情報

#### (1) 南海トラフ地震臨時情報とは

「南海トラフ地震臨時情報」（以下、臨時情報）は、南海トラフ地震の想定震源域又はその周辺で M6.8 以上の地震が発生した場合や南海トラフ地震の想定震源域のプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべりが発生した場合に、それらに対する調査開始の旨、そして、有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」において調査した結果、地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合等に、気象庁から発表される情報です。



(参照：海上保安庁海洋情報部と中央防災会議資料をもとに高知大学総合研究センター改変)

図 南海トラフ地震の想定震源域


異常な現象の発生後、5～30 分程度で調査の開始を知らせる「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表されます。この調査の結果は、地震発生の可能性が相対的に高まっている、発生後2時間程度で改めて調査結果が臨時情報として発表されます。

各情報（調査結果）の内容及び発表後の防災対応の詳細については、次頁（表 臨時情報の発表と防災対応の内容）を参照ください。

表 臨時情報の発表と防災対応の内容

| 情報名                                | 発表の条件                                                                                                                           | 防災対応                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南海トラフ地震<br>臨時情報<br><u>(巨大地震警戒)</u> | <b>巨大地震の発生に警戒が必要な場合</b><br>※ 南海トラフ沿いの想定震源域のプレート境界において、Mw8.0以上の地震が発生したと評価された場合                                                   | <b>【巨大地震警戒対応】</b><br>・日頃からの地震の備えを再確認する<br>・津波からの避難が間に合わない一部の地域（ <b>事前避難対象地域</b> ）では引き続き1週間避難を継続<br><br>※ 1週間で「巨大地震注意対応」に引き下げられる。 |
| 南海トラフ地震<br>臨時情報<br><u>(巨大地震注意)</u> | <b>巨大地震の発生に注意が必要な場合</b><br>※ 南海トラフ沿いの想定震源域のプレート境界において、<br>・Mw7.0以上の地震（巨大地震警戒に該当する場合を除く）（※1）<br>・通常と異なるゆっくりすべり（※2）が発生したと評価された場合等 | <b>【巨大地震注意対応】</b><br>・日頃からの地震の備えを再確認する<br><br>※ 1週間程度で解除される。ただし、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけではないことに留意。                                   |
| 南海トラフ地震<br>臨時情報<br><u>(調査終了)</u>   | （巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはまらない現象と評価された場合                                                                                        | 通常の生活。ただし、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけではないことに留意。                                                                                         |

※1 想定震源域、またはその周辺でMw7.0以上の地震が発生（ただし、プレート境界のMw8.0以上の地震を除く）  
 ※2 住民が揺れを感じることがない、プレート境界面のゆっくりしたずれによる地殻変動を観測した場合など



青色：東側で発生した地震に関連した情報及び対応

橙色：西側で発生するおそれのある後発地震に関連した情報及び対応

図 南海トラフの東側でMw8.0以上の地震が発生した場合（半割れケース）の対応フロー

## 2 臨時情報発表時の避難行動

### (1) 臨時情報発表時の避難行動の考え方

地震や津波からの避難対策は、基本その場での突発的な対応が基本になりますが、高知市では、より安全に避難を行うための手段として、臨時情報を活用して事前避難対象地域に対する避難指示の発令のほか、日頃からの地震への備えの再確認や、自主的な避難の呼びかけなどの防災対応を実施します。

#### ① 事前避難対象地域

30cm以上の津波浸水が地震発生から30分以内に生じる地域について、当該地域を事前避難対象地域として設定し、巨大地震警戒対応時には当該地域に居住している方等を対象に、避難指示を発令します。

高知市の事前避難対象地域は、次のとおりです。

【事前避難対象地域】※ 以下7地区のうち、( ) 内に記載の全部、または一部の地域

- ・ 浦戸小学校区（浦戸）
- ・ 長浜小学校区（長浜、御豊瀬）
- ・ 横浜小学校区（横浜、瀬戸東町1丁目、瀬戸東町2丁目、横浜西町、横浜東町、瀬戸1丁目、瀬戸2丁目）
- ・ 三里小学校区（種崎、仁井田）
- ・ 十津小学校区（十津2丁目、十津5丁目、十津6丁目、仁井田）
- ・ 春野東小学校区（東諸木、甲殿）
- ・ 春野西小学校区（仁ノ、西畑）




図 高知市の事前避難対象地域（黄色箇所）

事前避難対象地域に居住している方だけでなく、その周辺の方についても、それぞれの状況を考慮し、地震発生後の避難では間に合わないおそれがあると判断した場合、浸水想定区域外の親類や知人宅を基本とした自主避難をしていただくことが必要です。

## ② 自主的な避難を呼びかける地域

避難指示を発令する事前避難対象地域（またはその周辺地域）にお住まいの方以外の一部の方について、親類や知人宅を基本とした自主避難を呼びかけます。

自主的な避難の呼びかけを行う対象は、次のとおりです。

- **津波到達時間が短く地震発生後の避難では間に合わないおそれのある居住者**

事前避難対象地域に加えて、各人の状況により、地震発生後の避難では間に合わないおそれがある居住者を対象に、自主避難を呼びかけます。

- **耐震性の不足する住宅にお住まいの方**

地震の揺れで倒壊する可能性が高く、避難が困難になることから、臨時情報発表時には、自主的な事前避難を呼びかけます。

- **斜面崩壊のおそれがある範囲にお住まいの方**

地震による土砂災害が発生する可能性が高い範囲として、「土砂災害警戒区域」の斜面際からの距離がおおむね 10 メートルの範囲内に居住されている方を対象に自主的な事前避難を呼びかけます。

臨時情報は地震発生の可能性の高まりを知らせるものであるため、地震発生可能性と防災対応の実施による日常生活・企業活動への影響のバランスを考えつつ、それぞれがより安全な行動を選択することが必要です。

## 3 開設される避難所について

臨時情報発表時開設される避難所は、命や財産の安全を最大限図るために設けられる「一般基準」、または、日常生活などを可能な限り阻害しないために設けられる「特別基準」を満たした施設の中から選定し開設します。

これらの基準は、臨時情報（巨大地震警戒）が発表された際の最初の地震発生から 1 週間程度の間に開設される避難所に適用されます。1 週間以降 2 週間経過まで、もしくは臨時情報（巨大地震注意）が発表された際には、親類や知人宅への避難が基本になります。

## (1) 一般基準

命や財産の安全を最大限図るため、地震が発生した場合にも一定の安全が確保できる施設を選定する基準が「一般基準」です。一般基準によって選定される避難所は、以下のすべての条件を満たしている施設です。

### 避難所選定基準【一般基準】

- ・ 津波浸水想定区域外であること
- ・ 土砂災害警戒区域外であること
- ・ 耐震性を備えていること
- ・ 一定の駐車スペースがあること

表 一般基準を満たしている避難所

| No | 大街  | 名称             | 所在地          | 収容面積<br>(㎡) | 収容可能人数<br>(1人/2.0㎡) | 備蓄 | 津波浸水<br>(L2) | 土砂災害<br>警戒区域 | 耐震性 | 駐車<br>スペース |
|----|-----|----------------|--------------|-------------|---------------------|----|--------------|--------------|-----|------------|
| 1  | 上街  | 第四小学校 (体育館)    | 上町二丁目1-11    | 616         | 308                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 2  | 小高坂 | 城西中学校 (体育館)    | 大膳町3-5       | 795         | 397                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 3  | 旭街  | 旭小学校 (体育館)     | 本宮町16        | 801         | 400                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 4  | 旭街  | 横内小学校 (体育館)    | 横内242-13     | 908         | 454                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 5  | 旭街  | 高知特別支援学校 (体育館) | 本宮町125       | 687         | 343                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 6  | 初月  | 初月小学校 (体育館)    | 南久万128       | 886         | 443                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 7  | 朝倉  | 朝倉小学校 (体育館)    | 朝倉本町二丁目11-20 | 758         | 379                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 8  | 朝倉  | 朝倉第二小学校 (体育館)  | 若草南町23-56    | 1,046       | 523                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 9  | 鴨田  | 鴨田小学校 (体育館)    | 鴨部1155       | 1,119       | 559                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 10 | 鴨田  | 神田小学校 (体育館)    | 神田1174-1     | 878         | 438                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 11 | 鴨田  | 西部中学校 (体育館)    | 鴨部一丁目9-1     | 800         | 400                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 12 | 秦   | 秦小学校 (体育館)     | 愛宕山19        | 756         | 378                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 13 | 長浜  | 横浜新町小学校 (体育館)  | 横浜新町五丁目2201  | 904         | 452                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 14 | 介良  | 介良潮見台小学校 (体育館) | 潮見台一丁目2602-1 | 1,068       | 533                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 15 | 土佐山 | 旧土佐山中学校 (体育館)  | 土佐山弘瀬405     | 763         | 379                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 16 | 春野  | 春野西小学校 (体育館)   | 春野町弘岡中2501   | 618         | 309                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 17 | 春野  | 春野中学校 (体育館)    | 春野町西分328     | 1,034       | 517                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 合計 |     |                |              | 14,437      | 7,212               |    |              |              |     |            |

## (2) 特別基準

事前避難による日常生活及び企業活動の阻害を可能な限り減らすため、一般基準のほかに特別基準を設け、開設する避難所を追加で選定します。

特別基準によって選定する避難所は、次頁の条件を満たしている施設です。

### 避難所選定基準【特別基準】

- 津波浸水想定区域内にあるが、建物の上階であれば津波浸水をしない避難スペースが確保できる施設
- 避難所の敷地の一部が土砂災害警戒区域内にあるが、実際の避難スペースである建物等が土砂災害警戒区域外にあるなど、最低限安全が確保できる施設
- その他、実際の事前避難者数や開設避難所の偏りなど、地域の実情に応じて順次開設施設を追加

特別基準は、浸水想定区域内に居住している方が必ずしも最寄りの避難所に入ることを求めたものではありません。それぞれの通勤や通学などといった日常生活の状況を考慮し、避難所を選択できるようにしたものです。

特別基準を満たしている避難所は、次のとおりです（表 特別基準を満たしている避難所参照）。

表 特別基準を満たしている避難所

| No | 大街  | 名称                | 所在地          | 収容面積<br>(㎡) | 収容可能人数<br>(1人/2.0㎡) | 備蓄 | 津波浸水<br>(L-2) | 土砂災害<br>警戒区域 | 耐震性 | 駐車<br>スペース |
|----|-----|-------------------|--------------|-------------|---------------------|----|---------------|--------------|-----|------------|
| 1  | 旭街  | 旭東小学校（体育館）        | 北端町51        | 548         | 274                 | 有  | なし            | 校舎は該当        | 有   | 有          |
| 2  | 長浜  | 横浜中学校（体育館）        | 横浜新町一丁目401   | 855         | 427                 | 有  | なし            | 校舎は該当        | 有   | 有          |
| 3  | 長浜  | 長浜小学校（校舎・2階以上）    | 長浜4811       | 1,716       | 858                 | なし | (1-2m)        | なし           | 有   | 有          |
| 4  | 長浜  | 南海中学校（校舎・2階以上）    | 長浜5235       | 1,800       | 900                 | 有  | (0.3-1m)      | なし           | 有   | 有          |
| 5  | 高知街 | 第六小学校（校舎・2階以上）    | 升形9-4        | 773         | 386                 | なし | (0.3-1m)      | なし           | 有   | 有          |
| 6  | 北街  | はりまや橋小学校（校舎・2階以上） | はりまや町二丁目14-8 | 1,059       | 529                 | 有  | (1-2m)        | なし           | 有   | 有          |
| 7  | 下知  | 昭和小学校（校舎・3階以上）    | 日の出町7-61     | 1,165       | 582                 | なし | (2-3m)        | なし           | 有   | 有          |
| 8  | 江ノ口 | 愛宕中学校（校舎・2階以上）    | 相模町1-54      | 1,321       | 660                 | なし | (1-2m)        | なし           | 有   | 有          |
| 9  | 江ノ口 | 一ツ橋小学校（校舎・2階以上）   | 吉田町4-10      | 1,167       | 583                 | なし | (1-2m)        | なし           | 有   | 有          |
| 10 | 江ノ口 | 城東中学校（校舎・3階以上）    | 江陽町1-20      | 387         | 193                 | なし | (2-3m)        | なし           | 有   | 有          |
| 11 | 江ノ口 | 江陽小学校（校舎・3階以上）    | 江陽町1-30      | 208         | 104                 | なし | (2-3m)        | なし           | 有   | 有          |
| 12 | 江ノ口 | 江ノ口小学校（校舎・3階以上）   | 新本町一丁目8-12   | 800         | 400                 | なし | (2-3m)        | なし           | 有   | 有          |
| 13 | 小高坂 | 小高坂小学校（校舎・2階以上）   | 新屋敷一丁目11-5   | 808         | 404                 | 有  | (0.3-1m)      | なし           | 有   | 有          |
| 14 | 小高坂 | 城北中学校（校舎・2階以上）    | 八反町一丁目8-14   | 1,724       | 862                 | 有  | (0.3-1m)      | なし           | 有   | 有          |
| 15 | 潮江  | 潮江中学校（校舎・3階以上）    | 塩屋崎町一丁目2-20  | 1,354       | 677                 | なし | (2-3m)        | なし           | 有   | 有          |
| 16 | 布師田 | 布師田小学校（校舎・2階以上）   | 布師田1781-1    | 300         | 150                 | なし | (0.3-1m)      | なし           | 有   | 有          |
| 17 | 一宮  | 一宮小学校（校舎・2階以上）    | 一宮西町一丁目9-1   | 1,553       | 776                 | なし | (0.3-1m)      | なし           | 有   | 有          |
| 18 | 一宮  | 一宮中学校（校舎・2階以上）    | 一宮南町一丁目3-1   | 1,795       | 897                 | なし | (1-2m)        | なし           | 有   | 有          |
| 19 | 大津  | 大津中学校（校舎・3階以上）    | 大津乙740-1     | 646         | 323                 | なし | (2-3m)        | なし           | 有   | 有          |
| 20 | 大津  | 大津小学校（校舎・2階以上）    | 大津乙972       | 1,016       | 508                 | なし | (1-2m)        | なし           | 有   | 有          |
| 21 | 介良  | 介良中学校（校舎・3階以上）    | 介良乙2620      | 583         | 291                 | なし | (2-3m)        | なし           | 有   | 有          |
| 22 | 介良  | 介良小学校（校舎・2階以上）    | 介良乙2735-1    | 1,482       | 741                 | なし | (1-2m)        | なし           | 有   | 有          |
| 23 | 五台山 | 青柳中学校（校舎・3階以上）    | 五台山3923      | 818         | 409                 | なし | (2-3m)        | なし           | 有   | 有          |
| 合計 |     |                   |              | 23,878      | 11,934              |    |               |              |     |            |

- ※1 津波浸水のある施設は、浸水想定を踏まえて施設の上階を避難スペースとする。  
 ※2 津波浸水が3メートルを超えると想定されている施設、津波浸水及び土砂災害の両方に該当する施設については、避難者の安全を確保することが困難であるため、開設避難所候補から除外している。

### (3) 巨大地震注意対応時の開設避難所

巨大地震注意対応時は、親類・知人宅等への自主避難が基本になりますが、知人宅等への避難ができない場合を想定して、自主避難者を受け入れる避難所を開設します。この場合の開設避難所は、大雨・台風時に優先的に解説する避難所を候補とします。

巨大地震注意対応時の開設避難所の候補は、次（表 巨大地震注意対応時の開設避難所候補）のとおりです。

表 巨大地震注意対応時の開設避難所候補

| No | 大街  | 名称                          | 所在地         | 収容面積<br>(㎡) | 収容可能人数<br>(1人/2.0㎡) | 備蓄 | 津波浸水<br>(L2) | 土砂災害<br>警戒区域 | 耐震性 | 駐車<br>スペース |
|----|-----|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|----|--------------|--------------|-----|------------|
| 1  | 上街  | 龍馬の生まれたまち記念館                | 上町二丁目6-33   | 137         | 68                  | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 2  | 下知  | 弥右衛門ふれあいセンター                | 北御座2-60     | 659         | 329                 | 有  | (2-3m)       | なし           | 有   | 有          |
| 3  | 下知  | 下知コミュニティセンター                | 二葉町10-7     | 304         | 152                 | 有  | (3-5m)       | なし           | 有   | 有          |
| 4  | 江ノ口 | 江ノ口コミュニティセンター               | 愛宕町一丁目10-7  | 258         | 129                 | 有  | (1-2m)       | なし           | 有   | 有          |
| 5  | 旭街  | 木村会館                        | 旭町三丁目121    | 606         | 301                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 6  | 潮江  | 潮江市民図書館                     | 棧橋通二丁目1-50  | 636         | 316                 | なし | (2-3m)       | なし           | 有   | 有          |
| 7  | 三里  | 三里ふれあいセンター                  | 仁井田4229-2   | 221         | 110                 | 有  | (0.3-1m)     | なし           | 有   | 有          |
| 8  | 五台山 | 五台山ふれあいセンター                 | 五台山2945-2   | 336         | 167                 | 有  | (3-5m)       | なし           | 有   | 有          |
| 9  | 高須  | 高須ふれあいセンター                  | 高須新町二丁目5-15 | 130         | 65                  | 有  | (2-3m)       | なし           | 有   | 有          |
| 10 | 布師田 | 布師田ふれあいセンター                 | 布師田1647     | 139         | 68                  | 有  | なし           | 該当           | 有   | 有          |
| 11 | 一宮  | 一宮ふれあいセンター                  | 一宮中町一丁目5-20 | 104         | 52                  | 有  | (0.3-1m)     | なし           | 有   | 有          |
| 12 | 秦   | 秦ふれあいセンター                   | 中秦泉寺54-3    | 210         | 104                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 13 | 初月  | 初月ふれあいセンター                  | 南久万119-1    | 94          | 47                  | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 14 | 朝倉  | 朝倉ふれあいセンター                  | 曙町一丁目14-12  | 168         | 84                  | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 15 | 鴨田  | 鴨田ふれあいセンター<br>(※西部健康福祉センター) | 鴨部860-1     | 828         | 414                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 16 | 長浜  | 長浜ふれあいセンター                  | 長浜690-5     | 150         | 74                  | 有  | (1-2m)       | なし           | 有   | 有          |
| 17 | 御畳瀬 | 御畳瀬ふれあいセンター                 | 御畳瀬252      | 173         | 86                  | 有  | (2-3m)       | 該当           | 有   | 有          |
| 18 | 浦戸  | 浦戸ふれあいセンター                  | 浦戸274-9     | 147         | 73                  | 有  | (3-5m)       | なし           | 有   | 有          |
| 19 | 大津  | 大津ふれあいセンター                  | 大津乙930-5    | 165         | 81                  | 有  | (1-2m)       | なし           | 有   | 有          |
| 20 | 介良  | 介良ふれあいセンター                  | 介良乙2286     | 141         | 70                  | 有  | (1-2m)       | なし           | 有   | 有          |
| 21 | 鏡   | 中山間地域構造改善センター               | 鏡小浜8        | 456         | 227                 | 有  | なし           | 該当           | 有   | 有          |
| 22 | 土佐山 | 土佐山公民館                      | 土佐山122-1    | 258         | 128                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 23 | 春野  | あじさい会館                      | 春野町西分1-1    | 357         | 178                 | 有  | なし           | なし           | 有   | 有          |
| 合計 |     |                             |             | 6,677       | 3,323               |    |              |              |     |            |

※ 巨大地震注意対応時は、親類・知人宅等への自主避難を基本としているが、知人宅等への避難が困難な場合に、上記施設のうちから、津波浸水がなく、かつ、土砂災害警戒区域に該当しない施設から順次開設予定。

## 資料Ⅱ： 布師田小学校区津波避難行動支援マップ（平成 25 年度作成）

（A3 津波避難行動支援マップ 差し込み）

※ 「布師田小学校区津波避難行動支援マップ」については、高知市ホームページで閲覧されている方は同ページの「津波避難行動支援マップ」をご覧ください。

作成・改訂履歴

| 作成・改訂年月     | 内容    |
|-------------|-------|
| 平成 26 年 3 月 | 作成    |
| 平成 28 年 3 月 | データ更新 |
| 令和 3 年 3 月  | データ更新 |
| 令和 4 年 12 月 | データ更新 |
| 令和 6 年 3 月  | データ更新 |
| 令和 7 年 3 月  | データ更新 |

令和7年3月  
高知市防災対策部  
地域防災推進課