

閱 覧 用

水道資材単価表

(付録 刊行物採用単価一覧表)

令和 7 年 4 月 1 日

名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
NS形 DIP 短管	2号 φ450	接合付属品を含む GF 7.5K		個	FCD異形管NS形 短管2号	450mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 短管2号	呼び径450mm 7. 5K	個
NS形 DIP 短管	2号 φ500	接合付属品を含む GF 7.5K	形式2	個	FCD異形管NS形 短管2号	500mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 短管2号	呼び径500mm 7. 5K	個
NS形DIP帽	φ75	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 帽	75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 帽	呼び径75mm	個
NS形DIP帽	φ100	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 帽	100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 帽	呼び径100mm	個
NS形DIP帽	φ150	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 帽	150mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 帽	呼び径150mm	個
NS形DIP帽	φ200	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 帽	200mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 帽	呼び径200mm	個
NS形DIP帽	φ250	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 帽	250mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 帽	呼び径250mm	個
NS形DIP帽	φ300	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 帽	300mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 帽	呼び径300mm	個
NS形DIP帽	φ350	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 帽	350mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 帽	呼び径350mm	個
NS形DIP帽	φ400	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 帽	400mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 帽	呼び径400mm	個
NS形DIP帽	φ450	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 帽	450mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 帽	呼び径450mm	個
NS形ライフ	φ75			個	FCD異形管NS形 ライナ	75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径75mm	個
NS形ライフ	φ100			個	FCD異形管NS形 ライナ	100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径100mm	個
NS形ライフ	φ150			個	FCD異形管NS形 ライナ	150mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径150mm	個
NS形ライフ	φ200			個	FCD異形管NS形 ライナ	200mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径200mm	個
NS形ライフ	φ250			個	FCD異形管NS形 ライナ	250mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径250mm	個
NS形ライフ	φ300			個	FCD異形管NS形 ライナ	300mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径300mm	個
NS形ライフ	φ350			個	FCD異形管NS形 ライナ	350mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径350mm	個
NS形ライフ	φ400			個	FCD異形管NS形 ライナ	400mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径400mm	個
NS形ライフ	φ450			個	FCD異形管NS形 ライナ	450mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径450mm	個
NS形ライフ	φ500			個	FCD異形管NS形 ライナ	500mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径500mm	個
NS形E種DIP直管	φ75×4.00	内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装		本	FCD直管 NS形E種管水道用	径75mm×L4m 内面珪砂	本	ダクトイル鑄鉄管 内面珪砂混合エポキシNS形E種	外面合成樹脂 径75mm×長4m 44. 4kg	本
NS形E種DIP直管	φ100×5.00	内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装		本	FCD直管 NS形E種管水道用	径100mm×L5m 内面珪砂	本	ダクトイル鑄鉄管 内面珪砂混合エポキシNS形E種	外面合成樹脂 径100mm×長5m 68. 8kg	本
NS形E種DIP直管	φ150×5.00	内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装		本	FCD直管 NS形E種管水道用	径150mm×L5m 内面珪砂	本	ダクトイル鑄鉄管 内面珪砂混合エポキシNS形E種	外面合成樹脂 径150mm×長5m 118kg	本
NS形E種DIP二受T字管	φ75×75			個	FCD異形管NS形E種管	二受T字管 75×75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 二受T字管	呼び径75×75mm	個
NS形E種DIP二受T字管	φ100×75			個	FCD異形管NS形E種管	二受T字管 100×75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 二受T字管	呼び径100×75mm	個
NS形E種DIP二受T字管	φ100×100			個	FCD異形管NS形E種管	二受T字管 100×100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 二受T字管	呼び径100×100mm	個
NS形E種DIP二受T字管	φ150×75			個	FCD異形管NS形E種管	二受T字管 150×75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 二受T字管	呼び径150×75mm	個
NS形E種DIP二受T字管	φ150×100			個	FCD異形管NS形E種管	二受T字管 150×100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 二受T字管	呼び径150×100mm	個
NS形E種DIP二受T字管	φ150×150			個	FCD異形管NS形E種管	二受T字管 150×150mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 二受T字管	呼び径150×150mm	個
NS形E種DIP両受片落管	φ100×75			個	FCD異形管NS形E種管	両受片落管 100×75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受片落管	呼び径100×75mm	個
NS形E種DIP両受片落管	φ150×100			個	FCD異形管NS形E種管	両受片落管 150×100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受片落管	呼び径150×100mm	個
NS形E種DIP曲管	φ75×90°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管90度 75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管	90° ×呼び径75mm	個
NS形E種DIP曲管	φ100×90°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管90度 100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管	90° ×呼び径100mm	個
NS形E種DIP曲管	φ150×90°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管90度 150mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管	90° ×呼び径150mm	個
NS形E種DIP曲管	φ75×45°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管45度 75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管	45° ×呼び径75mm	個
NS形E種DIP曲管	φ100×45°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管45度 100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管	45° ×呼び径100mm	個
NS形E種DIP曲管	φ150×45°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管45度 150mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管	45° ×呼び径150mm	個
NS形E種DIP曲管	φ75×22・1/2°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管22 1/2度 75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管	22・1/2° ×呼び径75mm	個
NS形E種DIP曲管	φ100×22・1/2°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管22 1/2度 100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管	22・1/2° ×呼び径100mm	個
NS形E種DIP曲管	φ150×22・1/2°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管22 1/2度 150mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管	22・1/2° ×呼び径150mm	個
NS形E種DIP曲管	φ75×11・1/4°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管11 1/4度 75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管	11・1/4° ×呼び径75mm	個
NS形E種DIP曲管	φ100×11・1/4°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管11 1/4度 100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管	11・1/4° ×呼び径100mm	個
NS形E種DIP曲管	φ150×11・1/4°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管11 1/4度 150mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管	11・1/4° ×呼び径150mm	個
NS形E種DIP曲管	φ75×5・5/8°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管5 5/8度 75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管	5・5/8° ×呼び径75mm	個
NS形E種DIP曲管	φ100×5・5/8°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管5 5/8度 100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管	5・5/8° ×呼び径100mm	個
NS形E種DIP曲管	φ150×5・5/8°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管5 5/8度 150mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 曲管	5・5/8° ×呼び径150mm	個
NS形E種DIP両受曲管	φ75×45°			個	FCD異形管NS形E種管	両受曲管45度 75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受曲管	45° ×呼び径75mm	個
NS形E種DIP両受曲管	φ100×45°			個	FCD異形管NS形E種管	両受曲管45度 100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受曲管	45° ×呼び径100mm	個
NS形E種DIP両受曲管	φ150×45°			個	FCD異形管NS形E種管	両受曲管45度 150mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受曲管	45° ×呼び径150mm	個
NS形E種DIP両受曲管	φ75×22・1/2°			個	FCD異形管NS形E種管	両受曲管22 1/2度 75	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受曲管	22・1/2° ×呼び径75mm	個
NS形E種DIP両受曲管	φ100×22・1/2°			個	FCD異形管NS形E種管	両受曲管22 1/2度 100	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受曲管	22・1/2° ×呼び径100mm	個
NS形E種DIP両受曲管	φ150×22・1/2°			個	FCD異形管NS形E種管	両受曲管22 1/2度 150	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 両受曲管	22・1/2° ×呼び径150mm	個
NS形E種DIP浅埋設型F付T字管	φ75×75(7.5K)			個	FCD異形管NS形E種管7. 5	浅層埋設F付T字管 75×75	個	ダクトイル鑄鉄異形管NS形E種浅層埋設F付T字管	呼び径75×75mm 7. 5K	個
NS形E種DIP浅埋設型F付T字管	φ100×75(7.5K)			個	FCD異形管NS形E種管7. 5	浅層埋設F付T字管100×75	個	ダクトイル鑄鉄異形管NS形E種浅層埋設F付T字管	呼び径100×75mm 7. 5K	個
NS形E種DIP浅埋設型F付T字管	φ150×75(7.5K)			個	FCD異形管NS形E種管7. 5	浅層埋設F付T字管150×75	個	ダクトイル鑄鉄異形管NS形E種浅層埋設F付T字管	呼び径150×75mm 7. 5K	個
NS形E種DIP受挿し短管	φ75			個	FCD異形管NS形E種管	受挿し短管 75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 受挿し短管	呼び径75mm	個
NS形E種DIP受挿し短管	φ100(5m管用)			個	FCD異形管NS形E種管	受挿し短管 100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 受挿し短管	呼び径100mm 5m管専用	個
NS形E種DIP受挿し短管	φ150			個	FCD異形管NS形E種管	受挿し短管 150mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 受挿し短管	呼び径150mm	個
NS形E種DIP継ぎ輪	φ75	ロッキング・ロッキング・ストップ含む		個	FCD異形管NS形E種管	継ぎ輪 75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 継ぎ輪	呼び径75mm	個
NS形E種DIP継ぎ輪	φ100(5m管用)	ロッキング・ロッキング・ストップ含む		個	FCD異形管NS形E種管	継ぎ輪 100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 継ぎ輪	呼び径100mm 5m管専用	個
NS形E種DIP継ぎ輪	φ150	ロッキング・ロッキング・ストップ含む		個	FCD異形管NS形E種管	継ぎ輪 150mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 継ぎ輪	呼び径150mm	個
NS形E種DIP帽	φ75			個	FCD異形管NS形E種管	帽 75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 帽	呼び径75mm	個
NS形E種DIP帽	φ100			個	FCD異形管NS形E種管	帽 100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 帽	呼び径100mm	個
NS形E種DIP帽	φ150			個	FCD異形管NS形E種管	帽 150mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 帽	呼び径150mm	個
NS形E種接合付属品	φ75			組	FCD異形管NS形E種管	接合部品 75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 接合材料	異形管・ソフトシール并用 呼び径75mm	個
NS形E種接合付属品	φ100			組	FCD異形管NS形E種管	接合部品 100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 接合材料	異形管・ソフトシール并用 呼び径100mm	個
NS形E種接合付属品	φ150			組	FCD異形管NS形E種管	接合部品 150mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 接合材料	異形管・ソフトシール并用 呼び径150mm	個
NS形E種ライフ	φ75			個	FCD異形管NS形E種管	ライナ 75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 接合材料	ライナ 呼び径75mm	個
NS形E種ライフ	φ100(5m管用)			個	FCD異形管NS形E種管	ライナ 100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 接合材料	ライナ 呼び径100mm 5m管専用	個
NS形E種ライフ	φ150			個	FCD異形管NS形E種管	ライナ 150mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 接合材料	ライナ 呼び径150mm	個
NS形E種N-Linkセット	φ75			組	FCD異形管NS形E種管 切管	N-Linkセット 75mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット	N-Linkセット 呼び径75mm	個
NS形E種N-Linkセット	φ100			組	FCD異形管NS形E種管 切管	N-Linkセット 100mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット	N-Linkセット 呼び径100mm	個
NS形E種N-Linkセット	φ150			組	FCD異形管NS形E種管 切管	N-Linkセット 150mm	個	ダクトイル鑄鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット	N-Linkセット 呼び径150mm	個
ビニル管 VP	φ13	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径13 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径13mm 18×2. 5mm×4m	本
ビニル管 VP	φ20	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径20 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径20mm 26×3. 0mm×4m	本
ビニル管 VP	φ25	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径25 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径25mm 32×3. 5mm×4m	本
ビニル管 VP	φ30	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径30 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径30mm 38×3. 5mm×4m	本
ビニル管 VP	φ40	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径40 定尺5m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径40mm 48×4. 0mm×5m	本
ビニル管 VP	φ50	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径50 定尺5m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径50mm 60×4. 5mm×5m	本

名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
サドル分水栓	水道配水ホリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ100×25			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管用 100×25	個			
サドル分水栓	水道配水ホリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ100×30			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管用 100×30	個			
サドル分水栓	水道配水ホリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ100×40			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管用 100×40	個			
サドル分水栓	水道配水ホリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ100×50			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管用 100×50	個			
サドル分水栓	水道配水ホリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ150×20			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管用 150×20	個			
サドル分水栓	水道配水ホリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ150×25			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管用 150×25	個			
サドル分水栓	水道配水ホリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ150×30			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管用 150×30	個			
サドル分水栓	水道配水ホリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ150×40			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管用 150×40	個			
サドル分水栓	水道配水ホリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ150×50			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管用 150×50	個			
サドル分水栓	水道配水ホリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ200×20			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管用 200×20	個			
サドル分水栓	水道配水ホリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ200×25			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管用 200×25	個			
サドル分水栓	水道配水ホリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ200×30			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管用 200×30	個			
サドル分水栓	水道配水ホリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ200×40			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管用 200×40	個			
サドル分水栓	水道配水ホリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ200×50			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管用 200×50	個			
EF サドル付分水栓	φ50×φ20	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF 50×20	個			
EF サドル付分水栓	φ50×φ25	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF 50×25	個			
EF サドル付分水栓	φ75×φ20	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF 75×20	個			
EF サドル付分水栓	φ75×φ25	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF 75×25	個			
EF サドル付分水栓	φ75×φ30	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF 75×30	個			
EF サドル付分水栓	φ75×φ40	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF 75×40	個			
EF サドル付分水栓	φ75×φ50	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF 75×50	個			
EF サドル付分水栓	φ100×φ20	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF100×20	個			
EF サドル付分水栓	φ100×φ25	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF100×25	個			
EF サドル付分水栓	φ100×φ30	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF100×30	個			
EF サドル付分水栓	φ100×φ40	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF100×40	個			
EF サドル付分水栓	φ100×φ50	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF100×50	個			
EF サドル付分水栓	φ150×φ20	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF150×20	個			
EF サドル付分水栓	φ150×φ25	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF150×25	個			
EF サドル付分水栓	φ150×φ30	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF150×30	個			
EF サドル付分水栓	φ150×φ40	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF150×40	個			
EF サドル付分水栓	φ150×φ50	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF150×50	個			
EF サドル付分水栓	φ200×φ20	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF200×20	個			
EF サドル付分水栓	φ200×φ25	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF200×25	個			
EF サドル付分水栓	φ200×φ30	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF200×30	個			
EF サドル付分水栓	φ200×φ40	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF200×40	個			
EF サドル付分水栓	φ200×φ50	融着用サドルコック付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ホリ管EF200×50	個			
スリースバルブ	5K φ13			個	給水用青銅バルブ JIS型 ゲート 5K 15A		個	給水用青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	ねじ込み 15A 1／2B	個
スリースバルブ	5K φ20			個	給水用青銅バルブ JIS型 ゲート 5K 20A		個	給水用青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	ねじ込み 20A 3／4B	個
スリースバルブ	5K φ25			個	給水用青銅バルブ JIS型 ゲート 5K 25A		個	給水用青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	ねじ込み 25A 1B	個
スリースバルブ	5K φ30			個	給水用青銅バルブ JIS型 ゲート 5K 32A		個	給水用青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	ねじ込み 32A 1・1／4B	個
スリースバルブ	5K φ40			個	給水用青銅バルブ JIS型 ゲート 5K 40A		個	給水用青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	ねじ込み 40A 1・1／2B	個
スリースバルブ	5K φ50			個	給水用青銅バルブ JIS型 ゲート 5K 50A		個	給水用青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	ねじ込み 50A 2B	個
給水ソケット	φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	金風入給水栓ソケット 13	個			
給水ソケット	φ20			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	金風入給水栓ソケット 20	個			
給水ソケット	φ25			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	金風入給水栓ソケット 25	個			
横水栓	φ13			個	横水栓	13mm F4	個	水栓金具 横水栓 F4	口径13mm	個
胴長栓	φ13			個	横水栓 胴長	13mm 旧F3	個	水栓金具 横水栓 旧F3	胴長 口径13mm	個
自在栓	φ13			個	横水栓 吐水口回転形	13mm F7	個	水栓金具 横水栓 F7	吐水口回転形 口径13mm	個
立式栓	φ13			個	立水栓	13mm F1	個	水栓金具 立水栓 F1	口径13mm	個
立水香栓	φ13			個	立形水軟水栓	13mm	個			
散水栓	φ13			個	散水栓	13mm	個	水栓金具 散水栓	口径13mm	個
万能ホース栓	φ13			個	横水栓 吐水口回転形	13mm F7	個	水栓金具 横水栓 F7	吐水口回転形 口径13mm	個
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	13 T=10mm L=2.0m			本	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径13 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径13 内径18×保温厚10mm 長2m	m
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	20 T=10mm L=2.0m			本	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径20 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径20 内径26×保温厚10mm 長2m	m
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	25 T=10mm L=2.0m			本	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径25 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径25 内径32×保温厚10mm 長2m	m
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	30 T=10mm L=2.0m			本	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径30 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径30 内径38×保温厚10mm 長2m	m
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	40 T=10mm L=2.0m			本	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径40 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径40 内径49×保温厚10mm 長2m	m
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	50 T=10mm L=2.0m			本	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径50 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径50 内径61×保温厚10mm 長2m	m
埋設クロスシート	150mm 2倍折込 50m			m	埋設標識シート 2倍 水抜穴無	150mm×50mm PEクロス	巻	埋設標識シート 上下水道・ガス用	幅150mm×長50m 2倍 PEクロス	巻
粘着テープ	厚0.2mm 幅50mm			m	ビニル粘着テープ	T0. 2mm W50mm	m	保温保冷用補助材 ビニル粘着テープ	厚0. 2mm 幅50mm×長20m	m
溝切刃	グルーバー			枚	鑄鉄管切断機	溝切刃	枚			
切断刃	グルーバー			枚	鑄鉄管切断機	切断刃	枚			
防食テープ	t=0.4 W=25 L=10m			m	配管用プラスチックテープ	0. 4×25mm×10m	m	配管用防食材 プラスチックテープ	厚0. 4mm 幅25mm×長10m	m
防食テープ	t=0.4 W=50 L=10m			m	配管用プラスチックテープ	0. 4×50mm×10m	m	配管用防食材 プラスチックテープ	厚0. 4mm 幅50mm×長10m	m
防食テープ	t=0.4 W=75 L=10m			m	配管用プラスチックテープ	0. 4×75mm×10m	m	配管用防食材 プラスチックテープ	厚0. 4mm 幅75mm×長10m	m
防食テープ	t=0.4 W=100 L=10m			m	配管用プラスチックテープ	0. 4×100mm×10m	m	配管用防食材 プラスチックテープ	厚0. 4mm 幅100mm×長10m	m
ホリスリーブ	φ75×5.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径75×L5000	枚	水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径75×長5000mm	枚
ホリスリーブ	φ100×5.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径100×L5000	枚	水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径100×長5000mm	枚
ホリスリーブ	φ150×6.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径150×L6000	枚	水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径150×長6000mm	枚
ホリスリーブ	φ200×6.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径200×L6000	枚	水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径200×長6000mm	枚
ホリスリーブ	φ250×6.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径250×L6000	枚	水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径250×長6000mm	枚
ホリスリーブ	φ300×7.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径300×L7000	枚	水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径300×長7000mm	枚
ホリスリーブ	φ350×7.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径350×L7000	枚	水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径350×長7000mm	枚
ホリスリーブ	φ400×7.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径400×L7000	枚	水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径400×長7000mm	枚
ホリスリーブ	φ450×7.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径450×L7000	枚	水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径450×長7000mm	枚
ホリスリーブ	φ500×7.50			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径500×L7500	枚	水道用ダクタイトル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径500×長7500mm	枚
ダンプロック 2t (リース代)				日	ダンプロック(賃貸)	2t車	台・日	賃貸料金 ダンプロック	積載質量2t	台・日
バックホウ 0.1m3 (リース代)				日	小型バックホウ(賃貸)クローラ	容量0. 13(0. 1)m3	台・日	賃貸料金 小型バックホウ(クローラ型)	山積0. 13m3 (～排3次・超低倉)	台・日
消火栓調整用無収縮モルタル	25kg詰			袋				下水道用鑄鉄製マンホールふた 無収縮モルタル	25kg袋	袋
アルミ腹起し(基本料)	幅70～80mm 高115～130mm 長2000mm			本	アルミ腹起し(賃貸)基本料	70×115×2000mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ腹起し 基本料	幅70～80 高115～130 長2000mm	本

名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
アルミ腹起し(基本料)	幅70～80mm 高115～130mm 長3000mm			本	アルミ腹起こし(賃貸)基本料	70×115×3000mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 基本料	幅70～80 高115～130 長3000mm	本
アルミ腹起し(基本料)	幅70～80mm 高115～130mm 長4000mm			本	アルミ腹起こし(賃貸)基本料	70×115×4000mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 基本料	幅70～80 高115～130 長4000mm	本
アルミ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長2000mm			本	アルミ腹起こし(賃貸)基本料	110×120×2000mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 基本料	幅110～120高120～130 長2000mm	本
アルミ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長3000mm			本	アルミ腹起こし(賃貸)基本料	110×120×3000mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 基本料	幅110～120高120～130 長3000mm	本
アルミ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長4000mm			本	アルミ腹起こし(賃貸)基本料	110×120×4000mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 基本料	幅110～120高120～130 長4000mm	本
アルミ腹起し(賃料)	幅70～80mm 高115～130mm 長2000mm	基本料含まず。		本・日	アルミ腹起こし(賃貸)	70×115×2000mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 30日以上	幅70～80 高115～130 長2000mm	本・日
アルミ腹起し(賃料)	幅70～80mm 高115～130mm 長3000mm	基本料含まず。		本・日	アルミ腹起こし(賃貸)	70×115×3000mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 30日以上	幅70～80 高115～130 長3000mm	本・日
アルミ腹起し(賃料)	幅70～80mm 高115～130mm 長4000mm	基本料含まず。		本・日	アルミ腹起こし(賃貸)	70×115×4000mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 30日以上	幅70～80 高115～130 長4000mm	本・日
アルミ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長2000mm	基本料含まず。		本・日	アルミ腹起こし(賃貸)	110×120×2000mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 30日以上	幅110～120高120～130 長2000mm	本・日
アルミ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長3000mm	基本料含まず。		本・日	アルミ腹起こし(賃貸)	110×120×3000mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 30日以上	幅110～120高120～130 長3000mm	本・日
アルミ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長4000mm	基本料含まず。		本・日	アルミ腹起こし(賃貸)	110×120×4000mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 30日以上	幅110～120高120～130 長4000mm	本・日
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長450～650mm 標準型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長450～650mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長450～650mm 標準型	本
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長590～900mm 標準型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長590～900mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長590～900mm 標準型	本
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長770～1300mm 標準型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長770～1300mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長770～1300mm 標準型	本
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長1100～1800mm 標準型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長1100～1800mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長1100～1800mm 標準型	本
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長1500～2200mm 標準型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長1500～2200mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長1500～2200mm 標準型	本
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長2000～2700mm 標準型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長2000～2700mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長2100～2600mm 強力型	本
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長1730～2200mm 強力型			本				仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長1730～2200mm 強力型	本
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長2100～2600mm 強力型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長2000～2700mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長2100～2600mm 強力型	本
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長2600～3100mm 強力型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長2600～3100mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長2600～3100mm 強力型	本
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長450～650mm 標準型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長450～650mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長450～650mm 標準型	本・日
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長590～900mm 標準型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長590～900mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長590～900mm 標準型	本・日
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長770～1300mm 標準型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長770～1300mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長770～1300mm 標準型	本・日
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長1100～1800mm 標準型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長1100～1800mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長1100～1800mm 標準型	本・日
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長1500～2200mm 標準型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長1500～2200mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長1500～2200mm 標準型	本・日
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長2000～2700mm 標準型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長2000～2700mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長2100～2600mm 強力型	本・日
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長1730～2200mm 強力型	基本料含まず。		本・日				仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長1730～2200mm 強力型	本・日
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長2100～2600mm 強力型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長2000～2700mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長2100～2600mm 強力型	本・日
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長2600～3100mm 強力型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長2600～3100mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長2600～3100mm 強力型	本・日
手動水圧ポンプ(基本料)	タンク容量15～19リットル			台	水圧サポート(賃貸)基本料	手動ポンプ 水量15～19L	台	仮設土留材賃料 手動式水圧ポンプ 基本料	タンク容量15～19L	台
手動水圧ポンプ(賃料)	タンク容量15～19リットル	基本料含まず。		台・日	水圧サポート(賃貸)	手動ポンプ 水量15～19L	台・日	仮設土留材賃料 手動式水圧ポンプ 30日以上	タンク容量15～19L	台・日